

# WEINSBERG

*Dein Urlaub!*

## TEKNISKE DATA CAMPER VANS / CUV



CaraBus / CaraTour I [OUTLAW] / CaraLife I IX-Cursion CUV



Konfigurer dit eget Weinsberg køretøj: [configurator.weinsberg.com/dk](https://configurator.weinsberg.com/dk)

[www.weinsberg.com](https://www.weinsberg.com)

# GRUNDRIDSOVERSIGT ÅRGANG 2024

Fra side 6 / 19

## CaraBus / CaraTour FIAT


Perfekt på alle veje

TILVALG  
AF HÆVETAG


540 MQ



600 MQ



600 ME



600 DQ



600 MQH



630 ME



630 MEG




[OUTLAW]

Fra side 32 / 39


## CaraBus / CaraTour FORD

Og så kører du Ford.

550 MQ



600 MQ



630 LQ




NY

Fra side 53


## X-Cursion CUV vw

NY

500 MQ



500 LT



Illustrationer af grundrids er ikke målfaste. De faktiske specifikationer for vognene og udstyr kan variere. Visse egenskaber ved vognene og udstyr er ikke garanteret af billederne i brochuren og kan derfor ikke forventes at være baseret på disse foto. Sørg derfor altid for at få information fra din forhandler om de specifikke egenskaber ved den vogn og det udstyr, du har valgt, før du foretager et køb.





## CAMPER VANS / CUV

# Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

I trafikken er alle vogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din vogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“). Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil juni 2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din vogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i forbindelse med konfigurationen baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din vogn. Vores forhandlere hjælper dig også gerne med at vælge og konfigurere din vogn.

## I. Begreber

### 1. Vognens største teknisk tilladte totalmasse

Vognens „største teknisk tilladte totalmasse“ fremgår af registreringsattestens del I (under punkt F.1. deri) og betegner den maksimale masse, som din vogn må veje med last (f.eks. 3.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen medføre bøde. Vi anbefaler derfor, at du vejer din vogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din vogn overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Du er selv ansvarlig for at overholde den største teknisk tilladte totalmasse. Den største teknisk tilladte totalmasse fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

### 2. Vognens masse i køreklar stand

„Køreklar vægt“ betegner vognens masse inklusive opbygningen og fabrikens standardudstyr („basisudstyr“ eller „standardudstyr“), inklusive brændstoftank, der er fyldt 90 %, samt drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lapperej ved punktering plus den lovbestemte faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse. Massen i køreklar stand fremgår af de tekniske data for hvert grundrids. Massen i køreklar stand omfatter følgende elementer:

- vognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lapperej ved punktering
- fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en vogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
- friskvandstank, der er fyldt 100 % under kørsel (friskvandstankens kapacitet er begrænset til 10, 20 eller 40 liter under kørsel afhængigt af vognmodel), og en aluminiumsgasflaske, der er fyldt 100 %, og som vejer 16 kg
- brændstoftank, der er fyldt 90 %, inklusive brændstof
- føreren, hvis vægt er beregnet til en fast værdi på 75 kg.

Bemærk, at oplysningerne om masse i køreklar stand i de tekniske data er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til  $\pm 5\%$ . Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende masse af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

### 3. Vognens reelle masse

„Vognens reelle masse“ betegner vognens masse i køreklar stand plus massen af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken på en bestemt vogn.

### 4. Førerens og passagerens masse

„Førerens masse“ beregnes som en fast værdi på 75 kg uanset førerens faktiske vægt. Da førerens masse allerede er inkluderet i massen i køreklar stand, medberegnes den ikke ved de tilladte passagerers masse.

„Passagerens masse“ fastsættes ud fra det tilladte personantal under kørsel, der er fastlagt i typegodkendelsen fra fabrikantens side, minus den faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Det tilladte personantal under kørsel fremgår af de tekniske data for hvert grundrids. Det tilladte personantal under kørsel kan blive reduceret på grund af montering af ekstraudstyr.

I den forbindelse beregnes passagerens masse også som en fast værdi på 75 kg pr. passager uanset deres faktiske vægt. Ved en vogn med et tilladt personantal på 4 under kørsel udgør passagerens masse altså 225 kg ( $3 \times 75$  kg)

### 5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en vogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau.

Du får oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i vognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Du får oplysninger om de udstyrs(pakker), udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelastens masse (se afsnit 6.). Hvilken masse af ekstraudstyr, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit 7.).

### 6. Nyttelastens masse og den mindste masse af nyttelast

„Nyttelastens masse“ beregnes ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse og ekstraudstyrets maksimale masse, der er fastsat af fabrikanten, fra den største teknisk tilladte totalmasse.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste masse af nyttelast“ for autocampere, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne masse må ikke underskrides ved konfigurationen af din vogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste masse af nyttelast i kg  $\geq 10 \cdot (n + L)$

hvor: „n“ = er det maksimale antal passagerer plus føreren, og „L“ = vognens samlede længde i meter.



## CAMPER VANS / CUV

# Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

### 7. Ekstraudstyrets maksimale masse

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale masse“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den masse, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast er overholdt.

Knaus Tabbert AG beregner ekstraudstyrets maksimale masse ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse samt den mindste masse af nyttelast fra den største teknisk tilladte totalmasse.

#### Eksempel:

- 3.500 kg Største teknisk tilladt totalmasse
- 2.968 kg Masse i køreklar stand
- 3\*75 kg Passagerernes masse
- 110 kg Mindste masse af nyttelast
- = 197 kg Ekstraudstyrets maksimale masse

## II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

### 1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om masse i køreklar stand i de tekniske data gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til  $\pm 5\%$ . Disse produktionsbetingede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende masse af nyttelasten, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

Eksempel:

Masse i køreklar stand ifølge tekniske data:	2.968 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$ :	148 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i masse i køreklar stand	2.820 til 3.116 kg

### 2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis vognens reelle masse stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle masse og den største teknisk tilladte totalmasse ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste masse af nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den største teknisk tilladte totalmasse heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste masse af nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste masse af nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved massen i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimal masse for hvert grundrids.

Bestiller du vognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 150 kg, fås en masse af nyttelast på 180 kg på grund af den nominelle værdi for massen i køreklar stand, der fremgår af de tekniske data. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din vogns masse i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af de tekniske data, reduceres lastemuligheden fra 180 kg til 151 kg:

#### Eksempel:

- 3.500 kg Største teknisk tilladt totalmasse
- 2.998 kg Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 2.968 kg, der er angivet i de tekniske data)
- 3\*75 kg Passagerernes masse
- 150 kg Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn
- = 127 kg Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste masse af nyttelast, se afsnit 6.)

**Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede vogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.**

### Bemærkninger til salgsdokumenter

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.


Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominal værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til  $\pm 5\%$ . Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 62 og på „configurator.weinsberg.com/dk“.



## CAMPER VAN CaraBus FIAT

### TEKNISKE DATA



#### CaraBus

540 MQ

600 MQ


600 ME

600 DQ

#### SPECIFIKATIONER

Chassis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motoreffekt	88 kW / 120 hk	88 kW / 120 hk	88 kW / 120 hk	103 kW / 140 hk
Gearkasse	man.	man.	man.	man.
Totallængde (cm)	541	599	599	599
Bredde (udvendig) (cm)	205	205	205	205
Bredde (indvendig) (cm)	187	187	187	187
Højde (udvendig) (cm)	258	258	258	282
Højde (indvendig) (cm)	190	190	190	218
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)	2.820 (2.679 - 2.961)	2.880 (2.736 - 3.024)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.300	3.300	3.300	3.500
Maks. nyttelast (kg)	210	105	105	235
Maks vægt påhængsvogn	2.500	2.500	2.500	3.000
Akselafstand	345	403	403	403
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	225/75 R 16 CP, 215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 16 H2, 6J x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4	4	4

## TEKNISKE DATA



CaraBus	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ
Sovepladser (Bemærk: H141)	3	3	3	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	5	5	5	5
3-punkts sikkerhedssele	2	2	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4	4	4
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	0	0	0	10
<b>OPBYGNING</b>				
WEINSBERG panorama vindue (front)	4	4	4	4
Bundtykkelse	25	25	25	25
<b>BEBØELSE</b>				
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2	2	2
Sengemål hæve/sænkeseng (cm)	-	-	-	176 x 130
Sengemål højtag EasySlide (cm)	-	-	-	-
Sengemål siddegruppe (cm)	145 x 70	180 x 70	145 x 70	180 x 70
Sengemål gæsteseng - tilvalg (cm)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Sengemål bag (cm)	194 x 140/125	194 x 152/140	180 x 85; 200 x 85	194 x 152/140
<b>VAND</b>				
Spildevandsvolumen (liter)	90	90	90	90
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711A,H712D)	102	102	102	102
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	20	20	20	20
<b>KØKKEN</b>				
Køleskab (liter)	75	95	75	95
<b>ELFORSYNING</b>				
Bodelsbatteri	95	95	95	95
Antal 12 V stikdåser	1	1	1	1
Antal 230 V stikdåser	1	1	1	1
Antal USB stikdåse	1	1	1	1

FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 120 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A) forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH41254)	S	S	S	-
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25808, ABH25809, ABH25807)	O	O	O	S

### Bemærkninger til salgsdokumenter

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.


Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominal værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til  $\pm 5\%$ . Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigureringen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 62 og på „configurator.weinsberg.com/dk“.



## CAMPER VAN CaraBus FIAT

### TEKNISKE DATA



#### CaraBus

#### 600 MQH

#### 630 ME

#### 630 MEG

#### SPECIFIKATIONER

	FIAT	FIAT	FIAT
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motoreffekt	88 kW / 120 hk	103 kW / 140 hk	103 kW / 140 hk
Gearkasse	man.	man.	man.
Totallængde (cm)	599	636	636
Bredde (udvendig) (cm)	205	205	205
Bredde (indvendig) (cm)	187	187	187
Højde (udvendig) (cm)	312	258	282
Højde (indvendig) (cm)	238	190	218
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.970 (2.822 - 3.119)	2.890 (2.746 - 3.035)	2.900 (2.755 - 3.045)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	155	231	221
Maks vægt påhængsvogn	2.500	2.500	2.500
Akselafstand	403	403	403
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6J x 15	6J x 15	6J x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4	4



## TEKNISKE DATA



### CaraBus

### 600 MQH

### 630 ME

### 630 MEG

Sovepladser (Bemærk: H141)	5	3	3
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	5	5	5
3-punkts sikkerhedssele	2	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4	4
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	0	0	0
<b>OPBYGNING</b>			
WEINSBERG panorama vindue (front)	6	4	3
Bundtykkelse	25	25	25
<b>BEBØELSE</b>			
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2	2
Sengemål hæve/sænkeseng (cm)	-	-	-
Sengemål højtag EasySlide (cm)	200 x 130	-	-
Sengemål siddegruppe (cm)	180 x 70	180 x 70	145 x 70
Sengemål gæsteseng - tilvalg (cm)	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Sengemål bag (cm)	194 x 152/140	195 x 85; 200 x 85	170 x 193/206
<b>VAND</b>			
Spildevandsvolumen (liter)	90	90	90
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711A,H712D)	102	102	102
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	20	20	20
<b>KØKKEN</b>			
Køleskab (liter)	95	95	75
<b>ELFORSYNING</b>			
Bodelsbatteri	95	95	95
Antal 12 V stikdåser	1	1	1
Antal 230 V stikdåser	1	1	1
Antal USB stikdåse	1	1	1

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH45195)	S	-	-
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25803, ABH25804)	O	S	S

## STANDARDUDSTYR

<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>	
202826	6-trins manuel gearkasse
<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>	
202844	Chassis til venstrekørsel
202852-01	Chassis lakering: Hvid
203718-01	Sort kølergrill med forkromet gitter
202853	Kofanger front, ulakeret grå
152828	15" dæk (Afhængig af grundplan)
152830	Stålfælg (Afhængighed: ABH25824)
200176	Aircondition i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur
201862	Førerairbag
200501	Airbag, passagerside
201952-01	Justerbart førersæde, højde
222884	Kopholder i midterkonsol
201789	Tilpasset sædebetræk i høj kvalitet til fører-/passagersædet i WEINSBERG design
200567	Fartpilot
202871	ESP
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)
202873	ABS
202874	Elektronisk startspærre
202876	Elektromekanisk servostyring
203755	Trailer Stability Control System
203756	Post kollision Bremse System
222881	Sidevindsassistent
204265	Fix & GO punkteringshjælpekit
202890	Brændstoftank 75 liter
202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre
202892-02	Elektriske vinduer (fører og passager side)
202895	Sidespejl manuel indstilleligt
202901-01	Kørelæs i standard forlygter
102333-03	Øskner i gulvet
<b>Serviceklapper / Garagedøre</b>	
102912	Serviceklap-toilet med magnetisk fastholdelse på karosseriet
552964-10	Stor variabel opbevaringsplads i bag
102914-05	Gaskasse til gasflaskeforsyning 2 x 11 kg (Afhængig af grundplan)
<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>	
102918	Vindue med sikkerhedslås
102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)
102619-01	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front)
102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)
102921	2 bagvinduer i bagagerum (Afhængig af grundplan)
102920-03	Tagudluftning (toilettrum)
<b>Beklædning / Grafik</b>	
102927-01	Isolering optimeret til kuldebroer
102927-03	Sidevæg og loftisolering i PE-skum
102928-03	Bundplade i sandwichkonstruktion inkl. EPS integreret isolering, poppel krydsfiner og PVC-beklædning
102927-07	Sidevægge med åndbar stofbelægning
102928-10	Tempereret mellemgulv i dinetten
<b>Møbler / Overflader</b>	
552940-19	Møbeldekor: Tiberino
552941-07	Møbelkonstruktion i med dyvelteknologi
552941-12	Skuffer med fuldt udtræk på kuglelejer
552942-01	Låger i hvid dekor
<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>	
552960-07	Dinette-siddebænk med integreret varme
552962-02	EasyEntry-bord med nem adgang til dinette (vægbeslag)
552960-09	Komfort-funktion til dinette-siddebænk
552945-13	Skummadras med aluramme
552198-01	Ombygning af siddeområde til en nødseng (Bemærk: H169)
552335-01	Hyndestof: TURIN
<b>Køkkenområde / Bad</b>	
402985-06	Komfur/vask-kombination inkl. 2-blus med elektrisk tænding og delt glasafdækning (Afhængighed: ABH25776)
402990	Energieffektiv kompressorkøleskab 95 liter (inkl. 12,8 liter fryserum) med ekstern, lydisoleret kompressorenhed (Afhængig af grundplan)
453505-10	Toilettrum med ergonomisk godt placeret opbevarings- og aflægningsplads. Integreret bruser og aftageligt bruseforhæng, loftsbeslag til brusehoved
453504	Toilet bortskaffelsestunnel med nødvendig beskyttelse
453508	Brusebad med strand-optik
453503-04	Kassette-toilet Thetford drejeligt
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>	
302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054	Blæservesme 12 V
352971	Varmeovn TRUMA Combi 4 (Afhængig af grundplan)
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-06	Vandrør placeret sammen med blæservesmelange
<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>	
253524	Automatisk til- / frakobling af bil og bodels batteri
253533	Elektrisk ladeautomat til bil- og bodelsbatteri
253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat
253529	FI - beskyttelsesrelæ
253526-06	LED kontrolpanel med detaljer om alle vigtige funktioner
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
253534-04	LED belysning opholdsrum (dog ikke indstigningslys + garage)
<b>Køretøjsdokumenter</b>	
953542-11	Instruktionsbog
951036	COC Papirer
<b>Tilbehør</b>	
953543	Tætthedssikring 10 år

## PAKKER

<b>210014 FIAT Pakke (WEINSBERG Camper Vans) (24 kg)</b>	
200488	El sidespejl
200633	Drejbare førersæder
200975-01	Originale FIAT Captainchair sæder med armlæn
201952	Justerbart passagersæde, højde
202133	Beklædning af sædekasser i førerhus
202478	Rat med betjening til radio

<b>214130 Pakke WEINSBERG SMART (15 kg - 17 kg)</b>	
101080	Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.)
250599	Radio forberedelse inkl. 2 højttalere i opholdsrum
353759	TRUMA iNetX opvarmningskontrolpanel
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
550610	Mørklægning i førerhus (front/sideruder)
551834	Kombineret rullegardin med myggenet på bagerste døre
952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel
	Ekstraudstyr 551834 (rullegardiner på bageste bagdøre) medfølger ikke 630 MEG OUTLAW

<b>221013 Arktis-Pakke (1 kg)</b>	
201787	Trækkræfthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent
203732	230 V-stik i førerhus
203734	Opvarmet forrude
203808	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans

<b>210040 Styling-Pakke I (1 kg)</b>	
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201815	Alufælge til standarddæk

<b>210046 Styling-Pakke Black (1 kg)</b>	
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201815	Alufælge til standarddæk
202139	Tågelygter med sorte rammer
203718	Kølergitter i sortlakeret
203720	Spoiler i sort
203723	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys)

<b>210047 Styling Pakke (1 kg)</b>	
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201815	Alufælge til standarddæk
202139	Tågelygter med sorte rammer
203721	Spoiler aluminiums look
203723	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys)

<b>210006 Media-Pakke (4 kg)</b>	
251793	Bakkamera inkl. kabelføring
252143	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering
252715	Head-up Display

## PAKKER

214137 Function-Pakke (5 kg)	
402496	Køkkenbord med foldbar forlængelse og 2 opbevaringsnet
452495	Svingbar tøjskinne med 2 kroge monteret i baderummets loft
552130	Drejbart bord (enkelt - uden gæsteseng)

214138 Strøm-Pakke (2 kg)	
102497	Tagrende over skydedøren med LED
250072-02	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i siddegruppe
250072-04	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i bag (1 stk.)
251949-07	USB-stikdåse i køkken (1 stk.)
251949-09	USB-stikdåse i bagende (1 stk.)
252161	Læsespots i førerhus
252498-01	Ambientebelysning i stuen / baderummet

114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>

214145 Bike-Pakke till 1 motorcykel (kun 630 MEG) (49 kg)	
102782	Sammenklappelig rampe inkl. transportbeslag i vognen.
102783	Holder til 1 motorcykel
102784	AirLine skinne i midten inkl. 3 fittings
102785	Riflet bundplade i garagen

210018 Care-Drive FIAT Pakke (2 kg)	
202150	Dæktryksensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)

210019 Care-Drive-Pakke Advanced (2 kg)	
202150	Dæktryksensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)
203754	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, døsighedsregistrering

210022 Care-Drive-Pakke Co-Driver (10 kg - 20 kg)	
202150	Dæktryksensor
202711	9 trins Wandler automatgear
203725	Virtuelt cockpit
203729	Elektrisk parkeringsbremse
203741	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering inkl. stop-funktion, autonom sporassistent



## EKSTRAUDSTYR OG UdstyrSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MGH	630 ME	630 MEG
		<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>									
		<b>Motor / Gear</b>									
		<b>3.300 kg Chassis</b>									
203017-99		FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 120 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A) forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH41254)	-		s	s	s	-	-	-	-
203018-99		FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25799)	-		o	o	o	-	-	-	-
		<b>3.500 kg Chassis light</b>									
203021-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet; med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH45195)	-		-	o	o	-	-	-	-
203025-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH45195)	-		-	-	-	-	s	-	-
203022-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25801, ABH25802)	-		o	o	o	-	-	-	-
203026-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25803, ABH25804)	-		-	-	-	-	o	s	s
203024-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH25805, ABH25806)	-		-	o	o	-	-	-	-
203028-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH25805, ABH25806)	-		-	-	-	-	o	-	-
204025		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH25805, ABH25806)	-		-	-	-	o	-	-	-
203110		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,3 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. smart lys; Euro 6d-Final (130 kW/177 HK) (Afhængighed: ABH25805, ABH25806)	-		-	-	-	-	-	o	-
		<b>3.500 kg Chassis maxi</b>									
203032-99		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25808, ABH25809, ABH25807)	40		-	o	o	-	-	-	-
203029-99		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25808, ABH25809, ABH25807)	40		-	-	-	s	o	-	-
203105		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25808, ABH25809, ABH25807)	40		-	-	-	-	-	o	o
203031-99		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator; (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH25810, ABH25811, ABH25807)	40		-	-	-	-	o	-	-
204024		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator; (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH25810, ABH25811, ABH25807)	40		-	-	-	o	-	-	-
203111		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. smart lys; forhjulstræk; Euro 6d-Final (130 kW/177 HK) (Afhængighed: ABH25810, ABH25811, ABH25807)	40		-	-	-	-	-	o	o

\*\*\* Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 62 ff. i denne prislister og under configurator.knaus.com/dk

## EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MGH	630 ME	630 MEG
<b>4.000 kg Chassis</b>											
203112		FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH25812, ABH25813, ABH25807)		40	-	-	-	-	-	0	0
<b>Hevy Duty motor</b>											
204027		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); forhjulstræk; Euro VI HD (96 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25814, ABH25815, ABH25807)		40	-	-	-	0	-	-	-
<b>Gear</b>											
202711	210022	9 trins Wandler automatgear (Afhængighed: ABH25807)		18	0	0	0	0	0	0	0
<b>Opvejning</b>											
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer (Afhængighed: ABH25816)		-	0	0	0	0	0	0	0
952792		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 2 personer (Afhængighed: ABH25816, ABH46844)		-	0	0	0	0	0	0	0
<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>											
201199		Stænklapper foran (Afhængighed: ABH35129, ABH25817)		1	0	0	0	-	-	-	-
201198		Stænklapper bag (Afhængighed: ABH35130, ABH25817)		2	0	0	0	-	-	-	-
202766		Skruefjederindsats bagaksel (Optimering af chassis) (Afhængighed: ABH25818)		10	0	0	0	0	0	0	0
202060		2-kanals luftfjedering til bagakslen med kompressor for at forbedre kørekomforten og regulere køretøjets højde (Afhængighed: ABH25819)		25	0	0	0	0	0	0	0
<b>Lakering</b>											
200601-02		Chassis i metallic-lakering: Fer grå		2	0	0	0	0	0	0	0
200601-06		Chassis i metallic-lakering: Sort		2	0	0	0	0	0	0	0
200601-09		Chassis i metallakering: Artense grå		2	0	0	0	0	0	0	0
203794-02		Chassis i special-lakering: Lanzarote grå		2	0	0	0	0	0	0	0
203794-01		Chassis i special-lakering: Campovolo grå		2	0	0	0	0	0	0	0
202860		Lakering af højt tag: hvid		-	-	-	-	-	s	-	-
102058		Lakering af højt tag: i bilens farve (Afhængighed: ABH25820)		-	-	-	-	-	0	-	-
102691		Lakering af højt tag: Campovolo grå (Afhængighed: ABH25821)		-	-	-	-	-	0	-	-
201788	210040, 210046, 210047	Kofanger front, lakeret i bilens farve		1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Dæk og fælge</b>											
202132	202711, 203029-99, 204024, 204027, 203032-99, 203031-99, 203105, 203111, 203112	16" dæk		10	0	0	0	s	0	0	0
203808	221013	Helårstdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans		-	0	0	0	0	0	0	0
201815	210040, 210046, 210047	Alufælge til standarddæk (Afhængighed: ABH25826, ABH25825)		-	0	0	0	0	0	0	0

## EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MGH	630 ME	630 MEG
<b>Klima / Interiør</b>											
201686		Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition)	-		0	0	0	0	0	0	0
201519		Rat og gearknop i læder	-		0	0	0	0	0	0	0
203730		Instrumentpanel med aluminiumdetaljer	-		0	0	0	0	0	0	0
202392		Sædevarme i fører- og passager side (Afhængighed: ABH25827)	1		0	0	0	0	0	0	0
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i WEINSBERG design	2		0	0	0	0	0	0	0
203734	221013	Opvarmet forrude	1		0	0	0	0	0	0	0
550592		Mørklægnings isoleringsmåtte	2		0	0	0	0	0	0	0
<b>Assistentsystemer</b>											
201787	221013	Trækrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent	-		0	0	0	0	0	0	0
201062		Parkeringshjælp	1		0	0	0	0	0	0	0
202762		Kryds trafik og vejbaneskifte assistent (Afhængighed: ABH35131)	-		0	0	0	0	0	0	0
203740		360° parkeringsassistent (Afhængighed: ABH35131)	-		0	0	0	0	0	0	0
202150	210018, 210019, 210022	Dæktryks sensor	1		0	0	0	0	0	0	0
202710	210018, 210019	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)	1		0	0	0	0	0	0	0
203754	203741, 210019	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, dødsregistrering	-		0	0	0	0	0	0	0
203729	210022	Elektrisk parkeringsbremse	-9		0	0	0	0	0	0	0
<b>Lys / Teknik</b>											
200178-01		Tågelygter med kurvelys	2		0	0	0	0	0	0	0
201043		Reservehjul	35		0	0	0	0	0	0	0
202712		Brændstoftank 90 liter	13		0	0	0	0	0	0	0
203731		Nøglefri (Entry&Go) (Afhængighed: ABH25828)	1		0	0	0	0	-	0	0
201609		El sidespejl, kan klappes ud (Afhængighed: ABH25829)	1		0	0	0	0	0	0	0
203723	210046, 210047	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys) (Afhængighed: ABH25823, ABH25830)	-		0	0	0	0	0	0	0
202137	203723	Kørelys i LED (Afhængighed: ABH35132)	-		0	0	0	0	0	0	0
201165		Centrallås med blokeringsfunktion (Dead Lock) (Afhængighed: ABH46641, ABH25831)	-		0	0	0	0	0	0	0
202416		Alarmanlæg FIAT inkl. nøgler med fjernbetjening (2 stk.) (Afhængighed: ABH35133)	3		0	0	0	0	0	0	0
203732	221013	230 V-stik i førerhus	-		0	0	0	0	0	0	0
<b>Multimedia / Navigation</b>											
203727		Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (Afhængighed: ABH35135)	-		0	0	0	0	0	0	0
203725	210022	Virtuelt cockpit	-		0	0	0	0	0	0	0
<b>Transportsystemer</b>											
201041		Anhængertræk Starr	25		0	0	0	0	0	0	0
202061		Anhængertræk (aftageligt)	19		0	0	0	0	0	0	0
203933		Forberedelse til anhængertræk.	-		0	0	0	0	0	0	0
100597		Cykelholder på bagende til 2 cykler. Maksimal belastning 35 kg (Bemærk: H157)	14		0	0	0	0	0	0	0
102714		Cykelholder THULE Veloslid inkl. monteringskinner (Afhængighed: ABH25836)	21		-	-	-	-	-	-	0

## EKSTRAUDSTYR OG UdstyrSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MGH	630 ME	630 MEG
102782	214145	Sammenklappelig rampe inkl. transportbeslag i vognen.		8	-	-	-	-	-	-	o
102783	214145	Holder til 1 motorcykel (Afhængighed: ABH25836)		24	-	-	-	-	-	-	o
102783-01		Holder til 1 motorcykel (Afhængighed: ABH25837)		24	-	-	-	-	-	-	o
102784	214145	AirLine skinne i midten inkl. 3 fittings		2	-	-	-	-	-	-	o
102785	214145	Riflet bundplade i garagen		15	-	-	-	-	-	-	o
		<b>Bodelsdøre</b>									
102577-01		Multifunktionel taske i WEINSBERG design egnet som en del af køkkenblokken på fronten		-	o	o	o	o	o	o	o
102064		Myggenetsdør		4	o	o	o	o	o	o	o
101080	214130	Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.)		7	o	o	o	o	o	o	o
103745		Elektrisk lukkehjælp (soft-close skydedør) (Afhængighed: ABH48155)		2	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Serviceklapper / Garagedøre</b>									
		<b>Bag</b>									
102914-07		Gaskasse til gasflaskeforsyning 1 x 5 kg		-	-	-	-	-	-	-	s
		<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>									
102323		Rammevinduer SEITZ S7P		-	o	o	o	o	o	o	o
103577		Camper Vans-hævetag (Afhængighed: ABH30737, ABH25840, ABH25838, Bemærk: H148,H151,H168)		136	o	o	o	-	-	o	-
103594-01		Camper Vans pop-up tag (Afhængighed: ABH30737, ABH25840, ABH25838, Bemærk: H148,H151,H168)		137	o	o	o	-	-	o	-
104115		WEINSBERG Hævetag Lava Grau (Afhængighed: ABH30737, ABH25840, ABH25838, Bemærk: H148,H151,H168)		136	o	o	o	-	-	o	-
104117-01		Camper Vans pop-up tag (Afhængighed: ABH30737, ABH25840, ABH25838, Bemærk: H148,H151,H168)		137	o	o	o	-	-	o	-
		<b>Front</b>									
103586		Panoramavindue i front (Afhængighed: ABH42768)		-12	o	o	o	-	-	o	-
553744		Førerhusudvidelse med opbevaringsskabe (som i versionen med panoramavindue) uden panoramavindue! (Afhængighed: ABH25842)		-12	o	o	o	-	-	o	-
100750-01		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (front)		8	o	o	o	o	-	o	o
		<b>Midt</b>									
102619-02		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) (Afhængighed: ABH42769)		3	-	o	o	o	-	o	o
102690		Medi Heki, Hæve/kip-tagluge i front og bagende. Erstatte klar tagluge i højtag (Afhængighed: ABH25844)		9	-	-	-	-	o	-	-
		<b>Bag</b>									
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH42770)		8	-	o	o	o	-	o	o
102689		Panoramamatag og oplukkeligt vindue i højtag (bag)		15	-	-	-	-	o	-	-
101981-01		Oplukkeligt vindue bag højre (med myggenet og mørklægning)		5	-	o	o	o	o	o	-
101981-02		Oplukkeligt vindue bag venstre (med myggenet og mørklægning)		5	o	o	o	o	o	o	-
102436		2 bagrunder i bagagerum (med myggenet og mørklægning)		10	-	-	-	-	-	-	o
		<b>Toiletrum / Baderum</b>									
101666-08		Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning, toiletrum		6	o	o	o	o	o	o	o
		<b>Beklædning / Grafik</b>									
		<b>Materialer</b>									
102926-02		GFK-højtag, isoleret		-	-	-	-	-	s	-	-



## EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MGH	630 ME	630 MEG
<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>											
<b>Bodel</b>											
552348		Siddebænk udtrækkelig (Afhængighed: ABH25769, ABH25770, ABH25846)	1		0	0	0	0	0	0	0
552347		Enkelt sæder, der kan udvides til bænk - i bagende (Afhængighed: ABH25772, ABH25771, ABH25847)	25		0	0	0	0	0	0	0
552247-01		Isofix-System til standard sæde. Til 1 barnestol (Afhængighed: ABH25773)	5		0	0	0	0	0	0	0
552247	552347	Isofix-System til 2 barnestole (Afhængighed: ABH25774, ABH25848)	5		0	0	0	0	0	0	0
552601		Ekstra klædeskab i stof under seng i bag (kan også benyttes til hundeboks)	4		0	0	-	0	0	-	-
<b>Soverum</b>											
552574		EvoPore HRC-madræs inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6		0	0	0	0	0	0	-
552046		Ekstra tværstillet soveplads: "gæsteseng" med drejeligt bord (Afhængighed: ABH25775)	8		0	0	0	0	0	0	0
552223		Ekstra bredde på seng	2		-	-	0	-	-	0	-
552763		Ekstra seng i garage (Afhængighed: ABH25849)	26		-	-	-	-	-	-	0
<b>Hyndestof / Tekstiler</b>											
<b>Hyndestof</b>											
552335-15		Hyndestof: ALU	-		0	0	0	0	0	0	0
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-		0	0	0	0	0	0	0
552188-06		Hyndestof: SZECHUAN	-		0	0	0	0	0	0	0
552188-07		Hyndestof: FIFTY SHADES (kunstlæder)	-		0	0	0	0	0	0	0
<b>COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber</b>											
550660-06		Pakke PEACH	3		0	0	0	0	0	0	0
550660-02		Pakke STONE	3		0	0	0	0	0	0	0
550660-03		Pakke AVOCADO	3		0	0	0	0	0	0	0
550660-04		Pakke AQUA	3		0	0	0	0	0	0	0
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3		0	0	0	0	0	0	0
550660-01		Pakke EARTH	3		0	0	0	0	0	0	0
<b>Køkkenområde / Bad</b>											
<b>Køkkenområde</b>											
402988		Energieffektivt 75 liters kompressorkøleskab (inkl. 10,2 liter fryserum) med en ekstern, lydisolert kompressorenhed	-		s	-	s	-	-	-	s
402602		Kompressorkøleskab 150 liter (inkl. 30 liter fryserum) med ekstern lydisolert kompressorenhed	18		-	0	-	0	0	0	-
401940		Køkken multifunktionel hylde	5		-	0	-	0	0	0	0
552624		Læderbeklædning ved køkkensektion	2		0	0	0	0	0	0	0
<b>Badeområde</b>											
452678-02		Udendørs bruser, tilslutning i garage	4		0	0	0	0	0	0	0
453608		Indsats til brusebund	3		0	0	0	0	0	0	0
454194		Udtrækkelig håndvask Camper Van	1		0	0	0	0	0	0	0
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>											
<b>Gas</b>											
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH25777)	1		0	0	0	0	0	0	-
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH25777)	1		0	0	0	0	0	0	-
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålgasflaske)	-		0	0	0	0	0	0	0
551327		Røgalarm	-		0	0	0	0	0	0	0
302494		Gasalarm	-		0	0	0	0	0	0	0

## EKSTRAUDSTYR OG UdstyrSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MGH	630 ME	630 MEG
<b>Varme / Klima</b>											
351166		Varmeovn TRUMA Combi 6	14		0	0	0	0	s	s	-
351274		Varmeovn TRUMA Combi E (Afhængighed: ABH25851)	1		0	0	0	0	0	0	-
351231		Dieselvarmer TRUMA Combi 6D (Afhængighed: ABH25852)	16		0	0	0	0	0	0	s
352230		Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E (Afhængighed: ABH25852)	17		0	0	0	0	0	0	-
352379		Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E (Afhængighed: ABH25852)	1		-	-	-	-	-	-	0
351932		WEBASTO Thermotop C ekstra opvarmning	6		0	0	0	0	0	0	0
550825		Elektrisk gulvvarme	8		0	0	0	0	0	0	0
353759	214130	TRUMA iNetX opvarmningskontrolpanel	-		0	0	0	0	0	0	0
450740		Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning	2		0	0	0	0	0	0	0
553746		Aircondition DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (ABH42771, ABH25853, H145)	29		0	0	0	0	0	0	0
<b>Vandforsyning</b>											
452718-01	214130	Vandfiltersystem "bluuwater"	1		0	0	0	0	0	0	0
253800		Afløbsventil til spildevand med kamera (Camper Vans) (Afhængighed: ABH42772)	2		0	0	0	0	0	0	0
<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>											
<b>Elektronik</b>											
251948		Kabler til solcelle- og/eller parabol	2		0	0	0	0	0	0	0
251248		AMG-batteri (ekstra) (Afhængighed: ABH25779)	24		0	0	0	0	0	0	0
253747		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH42773, ABH25779)	-12		0	0	0	0	0	0	0
253748		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH25781, ABH25782, ABH25779)	12		0	0	0	0	0	0	0
253802		Solcelleanlæg (100 W) (Afhængighed: ABH47840)	9		0	0	0	0	-	0	0
253576		Trådløs opladning (Afhængighed: ABH42774)	-		0	0	0	-	-	0	-
<b>Multimedie</b>											
252822		24" TV erstatter 21,5" TV (kun i forbindelse med startpakke) (ABH44504)	2		0	0	0	0	0	0	0
252594-03		24" SMART TV med HD Tuner, i soveværelse (ABH44499, ABH44500)	3		0	0	0	0	0	0	0
252408-05		21,5" SMART TV med HD-tuner i stuen (Afhængighed: ABH44499, ABH44501)	3		0	0	0	0	0	0	0
252448-01		21,5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (ABH25791)	6		0	0	0	0	0	0	0
252479	251261	TV forberedelse i soveafdelingen	1		0	0	0	0	0	0	0
252405-01		TV holder inkl. kombistikdåse (opholdsområde)	-		0	0	0	0	0	0	0
251261	252448-01	TV holder i soveafdeling inkl. kombistikdåse (Afhængighed: ABH25793)	3		0	0	0	0	0	0	0
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3		0	0	0	0	0	0	0
<b>Sikkerhed</b>											
252698	114580	velocate® GPS tracker (Bemærk: H146)	-		0	0	0	0	0	0	0
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH25794)	-		0	0	0	0	0	0	0
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH25795)	-		0	0	0	0	0	0	0
<b>Markiser / Markise tilbehør</b>											
<b>Markise THULE OMNISTOR</b>											
501646-01		Markise 325 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	28		0	-	-	-	-	-	-
501646-02		Markise 350 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	28		-	-	-	0	0	-	-
501646-03		Markise 375 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	31		-	0	0	-	-	-	-
501646-04		Markise 400 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	31		-	-	-	-	-	0	0
<b>Tilbehør</b>											
952823	214130	MediKit-kupon (Bemærk: H137)	-		0	0	0	0	0	0	0
954273	214130	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel	1		0	0	0	0	0	0	0

### Bemærkninger til salgsdokumenter

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.


Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominal værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til  $\pm 5\%$ . Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 62 og på „configurator.weinsberg.com/dk“.



## CAMPER VAN CaraTour FIAT

### TEKNISKE DATA



#### CaraTour

540 MQ

600 MQ

600 ME


600 DQ

#### SPECIFIKATIONER

Chassis	FIAT	FIAT	FIAT	FIAT
Motoreffekt	88 kW / 120 hk	88 kW / 120 hk	88 kW / 120 hk	103 kW / 140 hk
Gearkasse	man.	man.	man.	man.
Total længde (cm)	541	599	599	599
Bredde (udvendig) (cm)	205	205	205	205
Bredde (indvendig) (cm)	187	187	187	187
Højde (udvendig) (cm)	258	258	258	282
Højde (indvendig) (cm)	190	190	190	218
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)	2.820 (2.679 - 2.961)	2.880 (2.736 - 3.024)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.300	3.300	3.300	3.500
Maks. nyttelast (kg)	210	105	105	235
Maks vægt påhængsvogn	2.500	2.500	2.500	3.000
Akselafstand	345	403	403	403
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	225/75 R 16 CP, 215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6J x 15	6J x 15	6J x 15	6J x 16 H2, 6J x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4	4	4

\*\*\* Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 62 ff. i denne prislister og under [configurator.knaus.com/dk](http://configurator.knaus.com/dk)

## TEKNISKE DATA



CaraTour	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ
Sovepladser (Bemærk: H141)	3	3	3	5
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	5	5	5	5
3-punkts sikkerhedssele	2	2	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4	4	4
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	0	0	0	10
<b>OPBYGNING</b>				
WEINSBERG panorama vindue (front)	4	4	4	4
Bundtykkelse	25	25	25	25
<b>BEBØELSE</b>				
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2	2	2
Sengemål siddegruppe (cm)	145 x 70	180 x 70	145 x 70	180 x 70
Sengemål gæsteseng - tilvalg (cm)	180 x 70	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Sengemål bag (cm)	194 x 140/125	194 x 152/140	180 x 85; 200 x 85	194 x 152/140
Sengemål hæve/sænkeseng (cm)	-	-	-	176 x 130
Sengemål højtag EasySlide (cm)	-	-	-	-
<b>VAND</b>				
Spildevandsvolumen (liter)	90	90	90	90
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711A,H712D)	102	102	102	102
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	20	20	20	20
<b>KØKKEN</b>				
Køleskab (liter)	75	95	75	95
<b>ELFORSYNING</b>				
Bodelsbatteri	95	95	95	95
Antal 12 V stikdåser	1	1	1	1
Antal 230 V stikdåser	1	1	1	1
Antal USB stikdåse	1	1	1	1

FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 120 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH41254)	S	S	S	-
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25808, ABH25809, ABH25807)	0	0	0	S



### Bemærkninger til salgsdokumenter

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.


Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominal værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til  $\pm 5\%$ . Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 62 og på „configurator.weinsberg.com/dk“.



## CAMPER VAN CaraTour FIAT

### TEKNISKE DATA



#### CaraTour

600 MQH

630 ME

630 MEG

#### SPECIFIKATIONER

	FIAT	FIAT	FIAT
Chassis	FIAT	FIAT	FIAT
Motoreffekt	88 kW / 120 hk	103 kW / 140 hk	103 kW / 140 hk
Gearkasse	man.	man.	man.
Totallængde (cm)	599	636	636
Bredde (udvendig) (cm)	205	205	205
Bredde (indvendig) (cm)	187	187	187
Højde (udvendig) (cm)	312	258	282
Højde (indvendig) (cm)	238	190	218
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.970 (2.822 - 3.119)	2.890 (2.746 - 3.035)	2.900 (2.755 - 3.045)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	155	231	221
Maks vægt påhængsvogn	2.500	2.500	2.500
Akselafstand	403	403	403
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6J x 15	6J x 15	6J x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4	4

\*\*\* Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 62 ff. i denne prislister og under [configurator.knaus.com/dk](http://configurator.knaus.com/dk)



# CAMPER VAN CaraTour FIAT

[OUTLAW]

## TEKNISKE DATA



### CaraTour

### 600 MQH

### 630 ME

### 630 MEG

Sovepladser (Bemærk: H141)	5	3	3
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	5	5	5
3-punkts sikkerhedssele	2	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4	4
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	0	0	0
<b>OPBYGNING</b>			
WEINSBERG panorama vindue (front)	6	4	3
Bundtykkelse	25	25	25
<b>BEBØELSE</b>			
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2	2
Sengemål siddegruppe (cm)	180 x 70	180 x 70	145 x 70
Sengemål gæsteseng - tilvalg (cm)	180 x 70	180 x 70	180 x 70
Sengemål bag (cm)	194 x 152/140	195 x 85; 200 x 85	170 x 193/206
Sengemål hæve/sænkeseng (cm)	-	-	-
Sengemål højtag EasySlide (cm)	200 x 130	-	-
<b>VAND</b>			
Spildevandsvolumen (liter)	90	90	90
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711A,H712D)	102	102	102
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	20	20	20
<b>KØKKEN</b>			
Køleskab (liter)	95	95	75
<b>ELFORSYNING</b>			
Bodelsbatteri	95	95	95
Antal 12 V stikdåser	1	1	1
Antal 230 V stikdåser	1	1	1
Antal USB stikdåse	1	1	1

FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH45195)	S	-	-
FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25862, ABH25863)	0	S	S



## STANDARDUDSTYR

<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>	
202826	6-trins manuel gearkasse
<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>	
202844	Chassis til venstrekørsel
202852-01	Chassis lakering: Hvid
203718-01	Sort kølergrill med forkromet gitter
202853	Kofanger front, ulakeret grå
152828	15" dæk (Afhængig af grundplan)
152830	Stålfælge (Afhængighed: ABH25824)
200176	Aircondition i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur
201862	Førerairbag
200501	Airbag, passagerside
201952-01	Justerbart førersæde, højde
222884	Kopholder i midterkonsol
201789	Tilpasset sædebræk i høj kvalitet til fører-/passagersædet i WEINSBERG design
200567	Fartpilot
202871	ESP
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)
202873	ABS
202874	Elektronisk startspærre
202876	Elektromekanisk servostyring
203755	Trailer Stability Control System
203756	Post Kollision Bremse System
222881	Sidevindsassistent
204265	Fix & GO punkteringshjælpekit
202890	Brændstoftank 75 liter
202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre
202892-02	Elektriske vinduer (fører og passager side)
202895	Sidespejl manuel indstilleligt
202901-01	Kørelys i standard forlygter
102333-03	Øskner i gulvet
<b>Serviceklapper / Garagedøre</b>	
102912	Serviceklap-toilet med magnetisk fastholdelse på karosseriet
102914-05	Gaskasse til gasflaskeforsyning 2 x 11 kg (Afhængig af grundplan)
552964-10	Stor variabel opbevaringsplads i bag
<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>	
102918	Vindue med sikkerhedslås
102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)
102619-01	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front)
102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)
102921	2 bagvinduer i bagagerum (Afhængig af grundplan)
102920-03	Tagudluftning (toilettrum)
<b>Beklædning / Grafik</b>	
102927-01	Isolering optimeret til kuldebroer
102927-03	Sidevæg og loftisolering i PE-skum
102928-03	Bundplade i sandwichkonstruktion inkl. EPS integreret isolering, poppel krydsfiner og PVC-beklædning
102927-07	Sidevægge med åndbar stofbelægning
102928-10	Tempereret mellemgulv i dinetten
<b>Møbler / Overflader</b>	
552940-26	Møbeldekor: CPL - Alu dekor
552941-07	Møbelkonstruktion i med dyvelteknologi
552941-12	Skuffer med fuldt udtræk på kuglelejer
<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>	
552960-07	Dinette-siddebænk med integreret varme
552962-02	EasyEntry-bord med nem adgang til dinette (vægbeslag)
552960-09	Komfort-funktion til dinette-siddebænk
552945-13	Skummadras med aluramme
552198-01	Ombygning af siddeområdet til en nødseng (Bemærk: H169)
552335-01	Hyndestof: TURIN
<b>Køkkenområde / Bad</b>	
402985-06	Komfur/vask-kombination inkl. 2-blus med elektrisk tænding og delt glasafdækning (Afhængighed: ABH25776)
402990	Energieffektiv kompressorkøleskab 95 liter (inkl. 12,8 liter fryserum) med ekstern, lydisoleret kompressorenhed (Afhængig af grundplan)
453505-10	Toiletrum med ergonomisk godt placeret opbevarings- og aflægningsplads. Integreret bruser og aftageligt bruseforhæng, loftsbeslag til brusehoved
453504	Toilet bortskaffelsestunnel med nødvendig beskyttelse
453508	Brusebad med strand-optik
453503-04	Kassette-toilet Thetford drejeligt
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>	
302974	Gaslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Gaslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054	Blæservesvarme 12 V
352971	Varmeovn TRUMA Combi 4 (Afhængig af grundplan)
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-06	Vandrør placeret sammen med blæservesvarmeslange
<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>	
253524	Automatisk til- / frakobling af bil og bodels batteri
253533	Elektrisk ladeautomat til bil- og bodelsbatteri
253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat
253529	FI - beskyttelsesrelæ
253526-06	LED kontrolpanel med detaljer om alle vigtige funktioner
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
253534-04	LED belysning opholdsrum (dog ikke indstigningslys + garage)
<b>Køretøjsdokumenter</b>	
953542-11	Instruktionsbog
951036	COC Papirer
<b>Tilbehør</b>	
953543	Tætsheds sikring 10 år



## PAKKER

<b>210014 FIAT Pakke (WEINSBERG Camper Vans) (24 kg)</b>	
200488	El sidespejl
200633	Drejbare førersæder
200975-01	Originale FIAT Captainchair sæder med armlæn
201952	Justerbart passagersæde, højde
202133	Beklædning af sædekasser i førerhus
202478	Rat med betjening til radio

<b>214130 Pakke WEINSBERG SMART (15 kg - 17 kg)</b>	
101080	Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.)
250599	Radio forberedelse inkl. 2 højttalere i opholdsrum
353759	TRUMA iNetX opvarmningskontrolpanel
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
550610	Mørklægning i førerhus (front/sideruder)
551834	Kombineret rullegardin med myggenet på bagerste døre
952823	MediKit-kupon (Bemærk: HI37)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel
	Ekstraudstyr 551834 (rullegardiner på bageste bagdøre) medfølger ikke 630 MEG OUTLAW

<b>221013 Arktis-Pakke (1 kg)</b>	
201787	Trækkræfthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent
203732	230 V-stik i førerhus
203734	Opvarmet forrude
203808	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans

<b>210040 Styling-Pakke I (1 kg)</b>	
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201815	Alufælge til standarddæk

<b>210046 Styling-Pakke Black (1 kg)</b>	
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201815	Alufælge til standarddæk
202139	Tågelygter med sorte rammer
203718	Kølergitter i sortlakeret
203720	Spoiler i sort
203723	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys)

<b>210047 Styling Pakke (1 kg)</b>	
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201815	Alufælge til standarddæk
202139	Tågelygter med sorte rammer
203721	Spoiler aluminiums look
203723	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys)

<b>210006 Media-Pakke (4 kg)</b>	
251793	Bakkamera inkl. kabelføring
252143	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering
252715	Head-up Display



## PAKKER

214137 Function-Pakke (5 kg)	
402496	Køkkenbord med foldbar forlængelse og 2 opbevaringsnet
452495	Svingbar tøjskinne med 2 kroge monteret i baderummets loft
552130	Drejbart bord (enkelt - uden gæsteseng)

214145 Bike-Pakke till 1 motorcykel (kun 630 MEG) (49 kg)	
102782	Sammenklappelig rampe inkl. transportbeslag i vognen.
102783	Holder til 1 motorcykel
102784	AirLine skinne i midten inkl. 3 fittings
102785	Riflet bundplade i garagen

214138 Strøm-Pakke (1 kg)	
102497	Tagrende over skydedøren med LED
250072-02	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i siddegruppe
250072-04	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i bag (1 stk.)
251949-07	USB-stikdåse i køkken (1 stk.)
251949-09	USB-stikdåse i bagende (1 stk.)
252161	Læsespots i førerhus
252498-01	Ambientebelysning i stuen / baderummet

210018 Care-Drive FIAT Pakke (2 kg)	
202150	Dæktrykssensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)

114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>

210019 Care-Drive-Pakke Advanced (2 kg)	
202150	Dæktrykssensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)
203754	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, døsighedsregistrering

210022 Care-Drive-Pakke Co-Driver (11 kg - 21 kg)	
202150	Dæktrykssensor
202711	9 trins Wandler automatgear
203725	Virtuelt cockpit
203729	Elektrisk parkeringsbremse
203741	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering inkl. stop-funktion, autonom sporassistent



## EKSTRAUDSTYR OG UdstyrSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MGH	630 ME	630 MEG
		<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>									
		<b>Motor / Gear</b>									
		<b>3.300 kg Chassis</b>									
203017-99		FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 120 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A) forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH41254)	-		s	s	s	-	-	-	-
203018-99		FIAT Ducato 3.300 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH42775)	-		o	o	o	-	-	-	-
		<b>3.500 kg Chassis light</b>									
203021-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet; med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH45195)	-		-	o	o	-	-	-	-
203025-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 120 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (88 kW/120 HK) (Afhængighed: ABH45195)	-		-	-	-	-	s	-	-
203022-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25860, ABH25861)	-		o	o	o	-	-	-	-
203026-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25862, ABH25863)	-		-	-	-	-	o	s	s
203024-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH42776, ABH42777)	-		-	o	o	-	-	-	-
203028-99		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH42776, ABH42777)	-		-	-	-	-	o	-	-
204025		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH42776, ABH42777)	-		-	-	-	o	-	-	-
203110		FIAT Ducato 3.500 kg***; 2,3 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. smart lys; Euro 6d-Final (130 kW/177 HK) (Afhængighed: ABH42776, ABH42777)	-		-	-	-	-	-	o	-
		<b>3.500 kg Chassis maxi</b>									
203032-99		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25808, ABH25809, ABH25807)	40		-	o	o	-	-	-	-
203029-99		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220 A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25808, ABH25809, ABH25807)	40		-	-	-	s	o	-	-
203105		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH25808, ABH25809, ABH25807)	40		-	-	-	-	-	o	o
203034-99		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH42778, ABH42779, ABH25807)	40		-	o	o	-	-	-	-
203031-99		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator; (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH42778, ABH42779, ABH25807)	40		-	-	-	-	o	-	-



## EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MGH	630 ME	630 MEG
204024		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator; (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH42778, ABH42779, ABH25807)		40	-	-	-	0	-	-	-
203111		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. smart lys; forhjulstræk; Euro 6d-Final (130 kW/177 HK) (Afhængighed: ABH42778, ABH42779, ABH25807)		40	-	-	-	-	-	0	0
		<b>4.000 kg Chassis</b>									
203112		FIAT Ducato 4.000 kg*** MAXI; 2,2 l 180 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); forhjulstræk; Euro 6d-Final (132 kW/180 HK) (Afhængighed: ABH25868, ABH25869, ABH25807)		40	-	-	-	-	-	0	0
		<b>Hevy Duty motor</b>									
204027		FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,2 l 140 Multijet med Start-Stop-System inkl. Smart generator (220A); forhjulstræk; Euro VI HD (96 kW/140 HK) (Afhængighed: ABH42780, ABH42781, ABH25807)		40	-	-	-	0	-	-	-
		<b>Gear</b>									
202711	210022	9 trins Wandler automatgear (Afhængighed: ABH25807)		18	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Opvejning</b>									
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer (Afhængighed: ABH25872)		-	0	0	0	0	0	0	0
952792		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 2 personer (Afhængighed: ABH25872, ABH46844)		-	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>									
201199		Stænklapper foran (Afhængighed: ABH35129, ABH25817)		1	0	0	0	-	-	-	-
201198		Stænklapper bag (Afhængighed: ABH35130, ABH25817)		2	0	0	0	-	-	-	-
202766		Skruerfjederindsats bagaksel (Optimering af chassis) (ABH25818)		10	0	0	0	0	0	0	0
202060		2-kanals luftfjedring til bagakslen med kompressor for at forbedre kørekomforten og regulere køretøjets højde (Afhængighed: ABH25819)		25	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Lakering</b>									
200601-02		Chassis i metallic-lakering: Fer grå		2	0	0	0	0	0	0	0
200601-06		Chassis i metallic-lakering: Sort		2	0	0	0	0	0	0	0
200601-09		Chassis i metallakering: Artense grå		2	0	0	0	0	0	0	0
203794-02		Chassis i special-lakering: Lanzarote grå		2	0	0	0	0	0	0	0
203794-01		Chassis i special-lakering: Campovolo grå		2	0	0	0	0	0	0	0
202860		Lakering af højt tag: hvid		-	-	-	-	-	s	-	-
102058		Lakering af højt tag: i bilens farve (Afhængighed: ABH25820)		-	-	-	-	-	0	-	-
102691		Lakering af højt tag: Campovolo grå (Afhængighed: ABH25821)		-	-	-	-	-	0	-	-
201788	210040, 210046, 210047	Kofanger front, lakeret i bilens farve		1	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Dæk og fælge</b>									
202132	202711, 203029-99, 204024, 204027, 203032-99, 203034-99, 203031-99, 203105, 203111, 203112	16" dæk		10	0	0	0	s	0	0	0



## EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MGH	630 ME	630 MEG
203808	221013	Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans	-		0	0	0	0	0	0	0
201815	210040, 210046, 210047	Alufælge til standarddæk (Afhængighed: ABH25826, ABH25825)	-		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Klima / Interiør</b>									
201686		Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition)	-		0	0	0	0	0	0	0
201519		Rat og gearknop i læder	-		0	0	0	0	0	0	0
203730		Instrumentpanel med aluminiumdetaljer	-		0	0	0	0	0	0	0
202392		Sædevarme i fører- og passager side (Afhængighed: ABH25827)	1		0	0	0	0	0	0	0
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i WEINSBERG design	2		0	0	0	0	0	0	0
203734	221013	Opvarmet forrude	1		0	0	0	0	0	0	0
550592		Mørklægnings isoleringsmåtte	2		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Assistentsystemer</b>									
201787	221013	Trækkrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent	-		0	0	0	0	0	0	0
201062		Parkeringshjælp	1		0	0	0	0	0	0	0
202762		Kryds trafik og vejbaneskifte assistent (Afhængighed: ABH35131)	-		0	0	0	0	0	0	0
203740		360° parkeringsassistent (Afhængighed: ABH35131)	-		0	0	0	0	0	0	0
202150	210018, 210019, 210022	Dæktrykssensor	1		0	0	0	0	0	0	0
202710	203741, 210018, 210019	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)	1		0	0	0	0	0	0	0
203754	203741, 210019	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, dødsregistrering	-		0	0	0	0	0	0	0
203729	210022	Elektrisk parkeringsbremse	-9		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Lys / Teknik</b>									
200178-01		Tågelygter med kurvelys	2		0	0	0	0	0	0	0
201043		Reservehjul	35		0	0	0	0	0	0	0
202712		Brændstofftank 90 liter	13		0	0	0	0	0	0	0
203731		Nøglefri (Entry&Go) (Afhængighed: ABH25828)	1		0	0	0	0	-	0	0
201609		El sidespejl, kan klappes ud (Afhængighed: ABH25829)	1		0	0	0	0	0	0	0
203723	210046, 210047	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys) (Afhængighed: ABH25823, ABH25830)	-		0	0	0	0	0	0	0
202137	203723	Kørellys i LED (Afhængighed: ABH35132)	-		0	0	0	0	0	0	0
201165		Centrallås med blokeringsfunktion (Dead Lock) (Afhængighed: ABH46641, ABH25831)	-		0	0	0	0	0	0	0
202416		Alarmanlæg FIAT inkl. nøgler med fjernbetjening (2 stk.) (Afhængighed: ABH35133)	3		0	0	0	0	0	0	0
203732	221013	230 V-stik i førerhus	-		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Multimedie / Navigation</b>									
203727		Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (Afhængighed: ABH35135)	-		0	0	0	0	0	0	0
203725	210022	Virtuelt cockpit	-		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Transportsystemer</b>									
201041		Anhængertræk Starr	25		0	0	0	0	0	0	0



## EKSTRAUDSTYR OG UdstyrSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MGH	630 ME	630 MEG
202061		Anhængertræk (aftageligt)		19	0	0	0	0	0	0	0
203933		Forberedelse til anhængertræk.		-	0	0	0	0	0	0	0
100597		Cykelholder på bagende til 2 cykler. Maksimal belastning 35 kg (Bemærk: H157)		14	0	0	0	0	0	0	0
102714		Cykelholder THULE Veloslidende inkl. monteringskinner (Afhængighed: ABH25836)		21	-	-	-	-	-	-	0
102782	214145	Sammenklappelig rampe inkl. transportbeslag i vognen.		8	-	-	-	-	-	-	0
102783	214145	Holder til 1 motorcykel (Afhængighed: ABH25836)		24	-	-	-	-	-	-	0
102783-01		Holder til 1 motorcykel (Afhængighed: ABH25837)		24	-	-	-	-	-	-	0
102784	214145	AirLine skinne i midten inkl. 3 fittings		2	-	-	-	-	-	-	0
102785	214145	Riflet bundplade i garagen		15	-	-	-	-	-	-	0
		<b>Bodelsdøre</b>									
102577-01		Multifunktionel taske i WEINSBERG design egnet som en del af køkkenblokken på fronten		-	0	0	0	0	0	0	0
102064		Myggenetsdør		4	0	0	0	0	0	0	0
101080	214130	Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.)		7	0	0	0	0	0	0	0
103745		Elektrisk lukkehjælp (soft-close skydedør) (Afhængighed: ABH48155)		2	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Serviceklapper / Garagedøre</b>									
		<b>Bag</b>									
102914-07		Gaskasse til gasflaskeforsyning 1 x 5 kg		-	-	-	-	-	-	-	s
		<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>									
102323		Rammevinduer SEITZ S7P		-	0	0	0	0	0	0	0
103577		Camper Vans-hævetag (ABH30738, ABH42782, ABH25874, H148,H151,H168)		136	0	0	0	-	-	0	-
103594-01		Camper Vans pop-up tag (Afhængighed: ABH30738, ABH42782, ABH25874, Bemærk: H148,H151,H168)		137	0	0	0	-	-	0	-
104115		WEINSBERG Hævetag Lava Grau (Afhængighed: ABH30738, ABH42782, ABH25874, Bemærk: H148,H151,H168)		136	0	0	0	-	-	0	-
104117-01		Camper Vans pop-up tag (Afhængighed: ABH30738, ABH42782, ABH25874, Bemærk: H148,H151,H168)		137	0	0	0	-	-	0	-
		<b>Front</b>									
103586		Panoramavindue i front (Afhængighed: ABH42768)		-12	0	0	0	-	-	0	-
553744		Førerhusudvidelse med opbevaringsskabe (som i versionen med panoramavindue) uden panoramavindue! (Afhængighed: ABH25842)		-12	0	0	0	-	-	0	-
100750-01		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (front)		8	0	0	0	0	-	0	0
		<b>Midt</b>									
102619-02		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) (Afhængighed: ABH25877)		3	-	0	0	0	-	0	0
102690		Medi Heki, Hæve/kip-tagluge i front og bagende. Erstatte klar tagluge i højtag (Afhængighed: ABH25844)		9	-	-	-	-	0	-	-
		<b>Bag</b>									
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH42783)		8	-	0	0	0	-	0	0
102689		Panoramatag og oplukkeligt vindue i højtag (bag)		15	-	-	-	-	0	-	-
101981-01		Oplukkeligt vindue bag højre (med myggenet og mørklægning)		5	-	0	0	0	0	0	-
101981-02		Oplukkeligt vindue bag venstre (med myggenet og mørklægning)		5	0	0	0	0	0	0	-
102436		2 bagruder i bagagerum (med myggenet og mørklægning)		10	-	-	-	-	-	-	0
		<b>Toiletrum / Baderum</b>									
101666-08		Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning, toiletrum		6	0	0	0	0	0	0	0




## EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MGH	630 ME	630 MEG
		<b>Beklædning / Grafik</b>									
		<b>Materialer</b>									
102926-02		GFK-højtag, isoleret	-		-	-	-	-	s	-	-
		<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>									
		<b>Bodel</b>									
552348		Siddebænk udtrækkelig (Afhængighed: ABH25769, ABH25770, ABH25846)	1		0	0	0	0	0	0	0
552347		Enkelt sæder, der kan udvides til bænk - i bagende (Afhængighed: ABH25772, ABH25771, ABH25847)	25		0	0	0	0	0	0	0
552247-01		Isofix-System til standard sæde. Til 1 barnestol (Afhængighed: ABH25773)	5		0	0	0	0	0	0	0
552247	552347	Isofix-System til 2 barnestole (Afhængighed: ABH25774, ABH25848)	5		0	0	0	0	0	0	0
552601		Ekstra klædeskab i stof under seng i bag (kan også benyttes til hundeboks)	4		0	0	-	0	0	-	-
		<b>Soverum</b>									
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6		0	0	0	0	0	0	-
552046		Ekstra tværstillet soveplads: "gæsteseng" med drejeligt bord (ABH25775)	8		0	0	0	0	0	0	0
552223		Ekstra bredde på seng	2		-	-	0	-	-	0	-
552763		Ekstra seng i garage (Afhængighed: ABH25849)	26		-	-	-	-	-	-	0
		<b>Hyndestof / Tekstiler</b>									
		<b>Hyndestof</b>									
552335-15		Hyndestof: ALU	-		0	0	0	0	0	0	0
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-		0	0	0	0	0	0	0
552188-06		Hyndestof: SZECHUAN	-		0	0	0	0	0	0	0
552188-07		Hyndestof: FIFTY SHADES (kunstlæder)	-		0	0	0	0	0	0	0
		<b>COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber</b>									
550660-06		Pakke PEACH	3		0	0	0	0	0	0	0
550660-02		Pakke STONE	3		0	0	0	0	0	0	0
550660-03		Pakke AVOCADO	3		0	0	0	0	0	0	0
550660-04		Pakke AQUA	3		0	0	0	0	0	0	0
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3		0	0	0	0	0	0	0
550660-01		Pakke EARTH	3		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Køkkenområde / Bad</b>									
		<b>Køkkenområde</b>									
402988		Energieffektivt 75 liters kompressorkøleskab (inkl. 10,2 liter fryserum) med en ekstern, lydisolert kompressorenhed	-		s	-	s	-	-	-	s
402602		Kompressorkøleskab 150 liter (inkl. 30 liter fryserum) med ekstern lydisolert kompressorenhed	18		-	0	-	0	0	0	-
401940		Køkken multifunktionel hylde	5		-	0	-	0	0	0	0
552624		Læderbeklædning ved køkkensektion	2		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Badeområde</b>									
452678-02		Udendørs bruser, tilslutning i garage	4		0	0	0	0	0	0	0
453608		Indsats til brusebund	3		0	0	0	0	0	0	0
454194		Udtrækkelig håndvask Camper Van	1		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>									
		<b>Gas</b>									
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH25777)	1		0	0	0	0	0	0	-
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH25777)	1		0	0	0	0	0	0	-
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålgasflaske)	-		0	0	0	0	0	0	0
551327		Røgalarm	-		0	0	0	0	0	0	0

## EKSTRAUDSTYR OG UdstyrSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	540 MQ	600 MQ	600 ME	600 DQ	600 MGH	630 ME	630 MEG
302494		Gasalarm	-		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Varme / Klima</b>									
351166		Varmeovn TRUMA Combi 6	14		0	0	0	0	S	S	-
351274		Varmeovn TRUMA Combi E (Afhængighed: ABH25851)	1		0	0	0	0	0	0	-
351231		Dieselvarmer TRUMA Combi 6D (Afhængighed: ABH25852)	16		0	0	0	0	0	0	S
352230		Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E (Afhængighed: ABH25852)	17		0	0	0	0	0	0	-
352379		Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E (Afhængighed: ABH25852)	1		-	-	-	-	-	-	0
351932		WEBASTO Thermotop C ekstra opvarmning	6		0	0	0	0	0	0	0
550825		Elektrisk gulvvarme	8		0	0	0	0	0	0	0
353759	214130	TRUMA iNetX opvarmningskontrolpanel	-		0	0	0	0	0	0	0
450740		Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning	2		0	0	0	0	0	0	0
553746		Aircondition DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (ABH42785, ABH42784, H145)	29		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Vandforsyning</b>									
452718-01	214130	Vandfiltersystem "bluuwater"	1		0	0	0	0	0	0	0
253800		Afløbsventil til spildevand med kamera (Camper Vans) (ABH42772)	2		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>									
		<b>Elektronik</b>									
251948		Kabler til solcelle- og/eller parabol	2		0	0	0	0	0	0	0
251248		AMG-batteri (ekstra) (Afhængighed: ABH25779)	24		0	0	0	0	0	0	0
253747		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH42773, ABH25779)	-12		0	0	0	0	0	0	0
253748		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH25781, ABH25782, ABH25779)	12		0	0	0	0	0	0	0
253802		Solcelleanlæg (100 W) (Afhængighed: ABH47840)	9		0	0	0	0	-	0	0
253576		Trådløs opladning (Afhængighed: ABH42774)	-		0	0	0	-	-	0	-
		<b>Multimedie</b>									
252822		24" TV erstatte 21,5" TV (kun i forbindelse med startpakke) (ABH44504)	2		0	0	0	0	0	0	0
252594-03		24" SMART TV med HD Tuner, i soveværelse (ABH44499, ABH44500)	3		0	0	0	0	0	0	0
252408-05		21,5" SMART TV med HD-tuner i stuen (Afhængighed: ABH44499, ABH44501)	3		0	0	0	0	0	0	0
252448-01		21,5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (ABH25791)	6		0	0	0	0	0	0	0
252479	251261	TV forberedelse i soveafdelingen	1		0	0	0	0	0	0	0
252405-01		TV holder inkl. kombistikdåse (opholdsområde)	-		0	0	0	0	0	0	0
251261	252448-01	TV holder i soveafdeling inkl. kombistikdåse (Afhængighed: ABH25793)	3		0	0	0	0	0	0	0
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Sikkerhed</b>									
252698	114580	velocate® GPS tracker (Bemærk: H146)	-		0	0	0	0	0	0	0
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH25794)	-		0	0	0	0	0	0	0
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH25795)	-		0	0	0	0	0	0	0
		<b>Markiser / Markise tilbehør</b>									
		<b>Markise THULE OMNISTOR</b>									
501646-01		Markise 325 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	28		0	-	-	-	-	-	-
501646-02		Markise 350 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	28		-	-	-	0	0	-	-
501646-03		Markise 375 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	31		-	0	0	-	-	-	-
501646-04		Markise 400 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	31		-	-	-	-	-	0	0
		<b>Tilbehør</b>									
952823	214130	MediKit-kupon (Bemærk: H137)	-		0	0	0	0	0	0	0
954273	214130	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel	1		0	0	0	0	0	0	0



## TEKNISKE DATA

CaraBus FORD	550 MQ	600 MQ
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Gearkasse	man.	man.
Totallængde (cm)	553	599
Bredde (udvendig) (cm)	206	206
Bredde (indvendig) (cm)	187	187
Højde (udvendig) (cm)	274	274
Højde (indvendig) (cm)	205	205
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.715 (2.579 - 2.851)	2.815 (2.674 - 2.956)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	414	310
Maks vægt påhængsvogn	2.500	2.500
Akselafstand	330	375
Dækstørrelse	235/ 65 R 16C	235/ 65 R 16C
Fælgstørrelse	6,5 J x 16 H2 / ET 60	6,5 J x 16 H2 / ET 60
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	3	3
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	3	3
3-punkts sikkerhedssele	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4
<b>OPBYGNING</b>		
WEINBERG panorama vindue (front)	4	4
Bundtykkelse	50	50
<b>BEBØELSE</b>		
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2
Sengemål siddegruppe (cm)	143 x 70	156 x 70
Sengemål gæsteseng - tilvalg (cm)	175 x 65	175 x 65
Sengemål bag (cm)	193 x 128/121	193 x 147/138
<b>VAND</b>		
Spildevandsvolumen (liter)	75	75
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711A,H712C)	100	100
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	20	20
<b>KØKKEN</b>		
Køleskab (liter)	90	90
<b>ELFORSYNING</b>		
Bodelsbatteri	95Ah	95Ah
Antal 12 V stikdåser	1	1
Antal 230 V stikdåser	1	1
Antal USB stikdåse	1	1
FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 I EcoBlue Light Duty; 130 HP	s	s

### Bemærkninger til salgsdokumenter

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til ± 5 %. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til ± 5 % er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 62 og på „configurator.weinsberg.com/dk“.



## STANDARDUDSTYR

<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>		194009	Varmebeskyttende glas, lettere tonet
194084	FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 I EcoBlue Light Duty; 130 HP	194010	Overskabs opbevaring
194087	6-speed manuel gear	194012	Forlygter med "switch-off" forsinkelse
<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>		194016	Radioforberedelse inkl. 2 højttalere i opholdsrum
193953	Stænklapper bag	194017	Single DIN DAB Radio FORD
202844	Chassis til venstrekørsel	102333-03	Øskner i gulvet
193960	Ratstamme justerbar	<b>Serviceklapper / Garagedøre</b>	
193961	Skydedør højre side: 1.265 mm åbning	102912	Serviceklap-toilet med magnetisk fastholdelse på karosseriet
193963	Bagkofanger med integreret trin	552964-10	Stor variabel opbevaringsplads i bag
193965-01	Chassis lakering: Frost White unifarve	102914-09	Gaskasse til gasflaskeforsyning 1 x 3 kg
193973	Kølergrill chrome design	<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>	
202853-02	Front kofanger ulakeret	102918	Vindue med sikkerhedslås
193975	16" dæk	102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)
152830	Stålfælge	102619-01	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front)
193976	FORD Hjulkapsler	102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)
193978	Manuel aircondition i førerkabine inkl. pollen og støvfilter	102921	2 bagvinduer i bagagerum
193979	Fører airbag	102920-03	Tagudluftning (toilettrum)
193980	Passager airbag	<b>Beklædning / Grafik</b>	
193982	Førehussæder: Comfort drejesæder fører og passagersæde inkl. armlæn	102927-01	Isolering optimeret til kuldebroer
201789	Tilpasset sædebræk i høj kvalitet til fører-/passagersædet i WEINSBERG design	102927-03	Sidevæg og loftisolering i PE-skum
193983	Sikkerhedssele begrænser	102928-03	Bundplade i sandwichkonstruktion inkl. EPS integreret isolering, poppel krydsfiner og PVC-beklædning
194091	Tablet-holder	102927-07	Sidevægge med åndbar stofbelægning
193985	Cruise Control manuel	102928-12	Tempereret mellemgulv i dinetten
194096	Opkaldsknap til nødhjælp	<b>Møbler / Overflader</b>	
202871	ESP	552940-19	Møbeldekor: Tiberino
202873	ABS	552941-07	Møbelkonstruktion i med dyvelteknologi
193989	Elektrisk bremsesupport inkl. nødbremselys (EBD)	552941-12	Skuffer med fuldt udtræk på kuglelejer
193991	Traction Control System (TCS)	552942-01	Låger i hvid dekor
194182	Elektrisk parkeringsbremse	<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>	
193996	On-Board computer med brændstofforbrug og kilometer angivelse. Ligeledes outside temperatur og FORD ECO mode	552960-07	Dinette-siddebænk med integreret varme
193998	FORD Easy Fuel Komfort tankdæksel	552962-02	EasyEntry-bord med nem adgang til dinette (vægbeslag)
194000	Brændstoftank 70 liter	552960-09	Komfort-funktion til dinette-siddebænk
194001	Start-Stop system (gælder ikke for AWD)	552945-13	Skummadras med aluramme
202892-02	Elektriske vinduer (fører og passager side)	552198-03	Mulighed for ombygning til seng (nødseng: siddegruppe, bord med polstring, drejet førersæde) (Bemærk: H169)
194002	Centrallås med fjernbetjening (2 stk. nøgler, heraf 1 nøgle foldbar med fjernbetjening)	554102	Åbent garderobeskab med bøjlestang i loftskab i bag, venstre side
194003	MyKey nøglesystem: individuelle nøgler for større sikkerhed, Vmax limit, Volume limit	552335-83	Hyndestof: KOCAELI
194004	Handskerum med klap	<b>Køkkenområde / Bad</b>	
194006	Sidespejle med integreret blinklys, elektrisk justerbar og med varme	402985-06	Komfur/vask-kombination inkl. 2-blus med elektrisk tænding og delt glasafdækning (Afhængighed: ABH25776)
202901-01	Kørellys i standard forlygter	404104	Energy-efficient compressor refrigerator 82 ltr. (incl. 10 ltr. freezer compartment)
		401940	Køkken multifunktionel hylde

## STANDARDUDSTYR

453505-10	Toiletrum med ergonomisk godt placeret opbevarings- og aflægningsplads. Integreret bruser og aftageligt bruseforhæng, loftsbeslag til brusehoved
453504	Toilet bortskaffelsestunnel med nødvendig beskyttelse
453508	Brusebad med strand-optik
453503-04	Kassette-toilet Thetford drejeligt
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>	
302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054	Blæservesvarme 12 V
354105	Dieselvarmer TRUMA Combi 4D
253526-02	Kontrolpanel
253526-04	Netværksbaseret elektrisk system inklusive centralt kontrolpanel med display til status for batterierne / frisk- og spildevandstank / strømtilslutning
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-06	Vandrør placeret sammen med blæservesvarmeslange
<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>	
253524	Automatisk til- / frakobling af bil og bodels batteri
253533	Elektrisk ladeautomat til bil- og bodelsbatteri
253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat
253529	FI - beskyttelsesrelæ
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
253534-03	Indvendig belysning i LED
251489-02	AGM batteri (12 V/95 H) (Afhængighed: ABH25783)
<b>Køretøjsdokumenter</b>	
953542-11	Instruktionsbog
951036	COC Papirer
<b>Tilbehør</b>	
953543	Tæthedssikring 10 år
194021	Dækreparationssæt

## PAKKER

<b>280020-01 Camper Premium-pakke (6 kg)</b>	
193974	Front kofanger delvis lakeret i chassi farve, inkl tågelygter
193981	Læderrat med radiobetjening
194005	Handskerum med klap, aflåseligt
194011	Forlygter med statisk blinklys
194013	Tågelygter
194093	Kopholdere i instrumentbrættet venstre/højre
194213-01	Sidelister
194218	2. Nøgle, klapbar med fjernbetjening
194258	Indvendig kabine belysning

<b>214142 Pakke WEINSBERG Smart - FORD Camper Van (17 kg)</b>	
101080	Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.)
194221-01	Ekstra højttalere i opholdsstuen (2 stk.)
353759	TRUMA iNetX opvarmningskontrolpanel
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
550610	Mørklægning i førerhus (front/sideruder)
551834	Kombineret rullegardin med myggenet på bagerste døre
952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel

<b>280060 Medie-hjælpepakke I - pakke 6 (FORD)</b>	
193984	Opvarmet forrude
193986	Lane Assist med træthedssensor og Fjernlys assistent
193987	Lane Assist i tillæg (ikke AWD)
193988	Lysassistent med Dag/Nat sensor
193990	Nødbremseassistent, active (kamerabaseret)
193992	Vinduesvisker med regnsensor
193993	Park Pilot system front
193994	Park Pilot system bag

## PAKKER

214138 Strøm-Pakke (2 kg)	
102497	Tagrende over skydedøren med LED
250072-02	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i siddegruppe
250072-04	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i bag (1 stk.)
251949-07	USB-stikdåse i køkken (1 stk.)
251949-09	USB-stikdåse i bagende (1 stk.)
252161	Læsespots i førerhus
252498-01	Ambientebelysning i stuen / baderummet

114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>	

214148 Function-pakke FORD (3 kg)	
452495	Svingbar tøjskinne med 2 kroge monteret i baderummets loft
552130	Drejbart bord (enkelt - uden gæsteseng)

280055 Pakke Media (2 kg)	
194019	Bakkamera
194098	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering

280050 Pakke: Assistent pakke	
193993	Park Pilot system front
193994	Park Pilot system bag

## EKSTRAUDSTYR OG UdstyrSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	550 MQ	600 MQ
		<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>				
		<b>Motor / Gear</b>				
		<b>3.500 kg Chassis</b>				
194085		FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 I EcoBlue Light Duty; 170 HP	-		0	0
		<b>Hevy Duty motor</b>				
194086		FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 I EcoBlue Heavy Duty; 155 HP (Afhængighed: ABH25752)	-		0	0
		<b>Gear</b>				
194088		6-speed automattik (Afhængighed: ABH25753)	45		0	0
		<b>Opvejning</b>				
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer	-		0	0
		<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>				
193952		Stænklapper foran	1		0	0
193956	194088	Front aksel belastning forøget til 1.850 kg	-		0	0
		<b>Lakering</b>				
193967-01		Chassisi special metallak: Crome Blue	5		0	0
193967-02		Chassisi special metallak: Magnetic Grey	5		0	0
193967-05		Chassisi special metallak: Obsidian Black	5		0	0
193967-06		Chassisi special metallak: Dark Carmine Red	5		0	0
194209		Chassis i special metallak: Grey Matter	-		0	0
		<b>Dæk og fælge</b>				
193977		FORD Alufælge til standarddæk (Afhængighed: ABH25754)	-4		0	0
		<b>Klima / Interiør</b>				
202392		Sædevarme i fører- og passager side	1		0	0
194092		FORD Interiør Pakke (førerhus) (Afhængighed: ABH31552)	-		0	0
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i WEINSBERG design	2		0	0
550592		Mørklægnings isoleringsmåtte	2		0	0
		<b>Assistentsystemer</b>				
193995		TPMS Dæktryk overvågningsystem	1		0	0
		<b>Lys / Teknik</b>				
193997		Reservehjul i stedet for reparationssæt (Afhængighed: ABH25758)	29		0	0
194008		Bi-Xenon forlygter (Afhængighed: ABH25761)	4		0	0
194097		Alarmsystem (FORD)	4		0	0
		<b>Multimedie / Navigation</b>				
194221-01	214142	Ekstra højttalere i opholdsstuen (2 stk.)	2		0	0
		<b>Transportsystemer</b>				
194020-01		Anhængeranordning, stiv (FORD)	32		0	0
100597		Cykelholder på bagende til 2 cykler. Maksimal belastning 35 kg (Bemærk: H157)	14		0	0
		<b>Bodelsdøre</b>				
102064		Myggenetsdør	4		0	0
101080	214142	Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.)	7		0	0
194099		Elektrisk lukkeassistent til skydedør (FORD) (Afhængighed: ABH43311)	1		-	0
		<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>				
102323		Rammevinduer SEITZ S7P	-		0	0


## EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	550 MQ	600 MQ
<b>Front</b>						
100750-01		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (front)	8		0	0
<b>Midt</b>						
102619-02		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) (Afhængighed: ABH25765)	3		0	0
<b>Bag</b>						
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH47598)	8		0	0
101981-01		Oplukkeligt vindue bag højre (med myggenet og mørklægning)	5		0	0
101981-02		Oplukkeligt vindue bag venstre (med myggenet og mørklægning) (Afhængighed: ABH25767)	5		0	0
<b>Toiletrum / Baderum</b>						
101666-08		Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning, toiletrum	6		0	0
100960-04		Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toiletrum) (Afhængighed: ABH47599)	2		0	0
<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>						
<b>Bodel</b>						
552348		Siddebænk udtrækkelig (Afhængighed: ABH25770, ABH25768)	1		0	0
552347		Enkelt sæder, der kan udvides til bænk - i bagende (Afhængighed: ABH25772, ABH25768)	25		0	0
552247-03		To Isofix til dinettens bænksæde	-		0	0
<b>Soverum</b>						
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge	6		0	0
552046		Ekstra tværstillet soveplads: "gæsteseng" med drejeligt bord (Afhængighed: ABH25775)	8		0	0
104103		Udvidelse i bag, venstre side	5		0	0
<b>Hyndestof / Tekstiler</b>						
<b>Hyndestof</b>						
552335-15		Hyndestof: ALU	-		0	0
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK	-		0	0
552188-06		Hyndestof: SZECHUAN	-		0	0
552188-07		Hyndestof: FIFTY SHADES (kunstlæder)	-		0	0
<b>COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber</b>						
550660-06		Pakke PEACH	3		0	0
550660-02		Pakke STONE	3		0	0
550660-03		Pakke AVOCADO	3		0	0
550660-04		Pakke AQUA	3		0	0
550660-05		Pakke MAGNOLIA	3		0	0
550660-01		Pakke EARTH	3		0	0
<b>Stof</b>						
550235		Gulvtæppe i opholdsrum	6		0	0
<b>Køkkenområde / Bad</b>						
<b>Badeområde</b>						
453608		Indsats til brusebund	3		0	0
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>						
<b>Gas</b>						
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH25777)	1		0	0
551327		Røgalarm	-		0	0
302494		Gasalarm	-		0	0

## EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	550 MG	600 MG
		<b>Varme / Klima</b>				
354173		Dieselvarmer TRUMA Combi 6D		16	0	0
352379		Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E		1	0	0
550825		Elektrisk gulvvarme		8	0	0
353759	214142	TRUMA iNetX opvarmningskontrolpanel		-	0	0
450740		Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning		2	0	0
553746		Aircondition DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Afhængighed: ABH25778, Bemærk: H176)		29	0	0
		<b>Vandforsyning</b>				
452718-01	214142	Vandfiltersystem "bluuwater"		1	0	0
		<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>				
		<b>Elektronik</b>				
251948		Kabler til solcelle- og/eller parabol		2	0	0
251248		AMG-batteri (ekstra) (Afhængighed: ABH25779)		24	0	0
253747		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH42763, ABH29570)		-12	0	0
253748		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH25781, ABH42764, ABH25779)		12	0	0
253802		Solcelleanlæg (100 W) (Afhængighed: ABH46640, ABH25784)		9	0	0
		<b>Multimedie</b>				
252822		24" TV erstatte 21,5" TV (kun i forbindelse med startpakke) (Afhængighed: ABH44498)		2	0	0
252594-03		24" SMART TV med HD Tuner, i soveværelse (Afhængighed: ABH44499, ABH44500)		3	0	0
252408-05		21,5" SMART TV med HD-tuner i stuen (Afhængighed: ABH44499, ABH44501)		3	0	0
252448-01		21,5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (Afhængighed: ABH25791)		6	0	0
252479	251261	TV forberedelse i soveafdelingen		1	0	0
252405-01		TV holder inkl. kombistikdåse (opholdsområde)		-	0	0
251261	252448-01	TV holder i soveafdeling inkl. kombistikdåse (Afhængighed: ABH25793)		3	0	0
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne		3	0	0
		<b>Sikkerhed</b>				
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)		-	0	0
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH25794)		-	0	0
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH25795)		-	0	0
		<b>Markiser / Markise tilbehør</b>				
		<b>Markise THULE OMNISTOR</b>				
501646-05		Markise 300 x 250 cm - antracit		28	0	-
501646-02		Markise 350 x 250 cm - antracit		28	-	0
		<b>Tilbehør</b>				
952823	214142	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængig! (Bemærk: H137)		-	0	0
954273	214142	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel		1	0	0





## TEKNISKE DATA

### CaraTour FORD

550 MQ

600 MQ

#### SPECIFIKATIONER

	550 MQ	600 MQ
<b>Gearkasse</b>	man.	man.
Total længde (cm)	553	599
Bredde (udvendig) (cm)	206	206
Bredde (indvendig) (cm)	187	187
Højde (udvendig) (cm)	274	274
Højde (indvendig) (cm)	205	205
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.715 (2.579 - 2.851)	2.815 (2.674 - 2.956)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)**	3.500	3.500
Maks. nyttelast (kg)	414	310
Maks vægt påhængsvogn	2.500	2.500
Akselafstand	330	375
Dækstørrelse	235/ 65 R 16 C	235/ 65 R 16 C
Fælgstørrelse	6,5 J x 16 H2 / ET 60	6,5 J x 16 H2 / ET 60
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	3	3
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	3	3
3-punkts sikkerhedssele	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4
<b>OPBYGNING</b>		
WEINBERG panorama vindue (front)	4	4
Bundtykkelse	50	50
<b>BEBØELSE</b>		
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2
Sengemål siddegruppe (cm)	143 x 70	156 x 70
Sengemål gæsteseng - tilvalg (cm)	180 x 70	164 x 100/62
Sengemål bag (cm)	194 x 140/125	193 x 147/138
<b>VAND</b>		
Spildevandsvolumen (liter)	75	75
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711A, H712C)	100	100
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	20	20
<b>KØKKEN</b>		
Køleskab (liter)	90	90
<b>ELFORSYNING</b>		
Bodelsbatteri	95Ah	95Ah
Antal 12 V stikdåser	1	1
Antal 230 V stikdåser	1	1
Antal USB stikdåse	1	1
FORD TRANSIT 3.500 kg**; L3 FWD 2.0 I EcoBlue Light Duty; 130 HP	s	s

#### Bemærkninger til salgsdokumenter

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til ± 5 %. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til ± 5 % er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammerne for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 62 og på „configurator.weinsberg.com/dk“.

\*\*\* Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstravalgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 62 ff. i denne prislister og under [configurator.knaus.com/dk](http://configurator.knaus.com/dk)

## STANDARDUDSTYR

<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>		194010	Overskabs opbevaring
194084	FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 I EcoBlue Light Duty; 130 HP	194012	Forlygter med "switch-off" forsinkelse
194087	6-speed manuel gear	194016	Radioforberedelse inkl. 2 højttalere i opholdsrum
<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>		194017	Single DIN DAB Radio FORD
193953	Stænklapper bag	102333-03	Øskner i gulvet
202844	Chassis til venstrekørsel	<b>Serviceklapper / Garagedøre</b>	
193960	Ratstamme justerbar	102912	Serviceklap-toilet med magnetisk fastholdelse på karosseriet
193961	Skydedør højre side: 1.265 mm åbning	552964-10	Stor variabel opbevaringsplads i bag
193963	Bagkofanger med integreret trin	102914-09	Gaskasse til gasflaskeforsyning 1 x 3 kg
193965-01	Chassis lakering: Frost White unifarve	<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>	
193973	Kølergrill chrome design	102918	Vindue med sikkerhedslås
202853-02	Front kofanger ulakeret	102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)
193975	16" dæk	102619-01	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front)
152830	Stålfælge	102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)
193976	FORD Hjulkapsler	102921	2 bagvinduer i bagagerum
193978	Manuel aircondition i førerkabine inkl. pollen og støvfilter	102920-03	Tagudluftning (toilettrum)
193979	Fører airbag	<b>Beklædning / Grafik</b>	
193980	Passager airbag	102927-01	Isolering optimeret til kuldebroer
193982	Førehussæder: Comfort drejesæder fører og passagersæde inkl. armlæn	102927-03	Sidevæg og loftisolering i PE-skum
201789	Tilpasset sædebræk i høj kvalitet til fører-/passagersædet i WEINBERG design	102928-03	Bundplade i sandwichkonstruktion inkl. EPS integreret isolering, poppel krydsfiner og PVC-beklædning
193983	Sikkerhedssele begrænser	102927-07	Sidevægge med åndbar stofbelægning
194091	Tablet-holder	102928-12	Tempereret mellemgulv i dinetten
193985	Cruise Control manuel	<b>Møbler / Overflader</b>	
202871	ESP	552940-26	Møbeldekor: CPL - Alu dekor
202873	ABS	552941-07	Møbelkonstruktion i med dyvelteknologi
194096	Opkaldsknap til nødhjælp	552941-12	Skuffer med fuldt udtræk på kuglelejer
193989	Elektrisk bremsesupport inkl. nødbremselys (EBD)	552942-01	Låger i hvid dekor
193991	Traction Control System (TCS)	<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>	
194182	Elektrisk parkeringsbremse	552960-07	Dinette-siddebænk med integreret varme
193996	On-Board computer med brændstofforbrug og kilometer angivelse. Ligeledes outside temperatur og FORD ECO mode	552962-02	EasyEntry-bord med nem adgang til dinette (vægbeslag)
193998	FORD Easy Fuel Komfort tankdæksel	552960-09	Komfort-funktion til dinette-siddebænk
194000	Brændstoftank 70 liter	552945-13	Skummadras med aluramme
194001	Start-Stop system (gælder ikke for AWD)	552198-03	Mulighed for ombygning til seng (nødseng: siddegruppe, bord med polstring, drejet førersæde) (Bemærk: H169)
202892-02	Elektriske vinduer (fører og passager side)	554102	Åbent garderobereskab med bøjlestang i loftskab i bag, venstre side
194002	Centrallås med fjernbetjening (2 stk. nøgler, heraf 1 nøgle foldbar med fjernbetjening)	552335-83	Hyndestof: KOCAELI
194003	MyKey nøglesystem: individuelle nøgler for større sikkerhed, Vmax limit, Volume limit	<b>Køkkenområde / Bad</b>	
194004	Handskerum med klap	402985-06	Komfur/vask-kombination inkl. 2-blus med elektrisk tænding og delt glasafdækning (Afhængighed: ABH25776)
194006	Sidespejle med integreret blinklys, elektrisk justerbar og med varme	404104	Energy-efficient compressor refrigerator 82 ltr. (incl. 10 ltr. freezer compartment)
202901-01	Kørellys i standard forlygter	401940	Køkken multifunktionel hylde
194009	Varmebeskyttende glas, lettere tonet		

## STANDARDUDSTYR

453505-10	Toiletrum med ergonomisk godt placeret opbevarings- og aflægningsplads. Integreret bruser og aftageligt bruseforhæng, loftsbeslag til brusehoved
453504	Toilet bortskaffelsestunnel med nødvendig beskyttelse
453508	Brusebad med strand-optik
453503-04	Kassette-toilet Thetford drejeligt
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>	
302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054	Blæservesme 12 V
354105	Dieselvarmer TRUMA Combi 4D
253526-02	Kontrolpanel
253526-04	Netværksbaseret elektrisk system inklusive centralt kontrolpanel med display til status for batterierne / frisk- og spildevandstank / strømtilslutning
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-06	Vandrør placeret sammen med blæservesmeslange
<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>	
253524	Automatisk til- / frakobling af bil og bodels batteri
253533	Elektrisk ladeautomat til bil- og bodelsbatteri
253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat
253529	FI - beskyttelsesrelæ
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
253534-03	Indvendig belysning i LED
251489-02	AGM batteri (12 V/95 H) (Afhængighed: ABH30911)
<b>Køretøjsdokumenter</b>	
953542-11	Instruktionsbog
951036	COC Papirer
<b>Tilbehør</b>	
953543	Tætthedssikring 10 år
194021	Dækreparationssæt

## PAKKER

<b>280020-01 Camper Premium-pakke (6 kg)</b>	
193974	Front kofanger delvis lakeret i chassi farve, inkl tågelygter
193981	Læderrat med radiobetjening
194005	Handskerum med klap, aflåseligt
194011	Forlygter med statisk blinklys
194013	Tågelygter
194093	Kopholdere i instrumentbrættet venstre/højre
194213-01	Sidelister
194218	2. Nøgle, klapbar med fjernbetjening
194258	Indvendig kabine belysning

<b>214142 Pakke WEINSBERG Smart - FORD Camper Van (17 kg)</b>	
101080	Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.)
194221-01	Ekstra højttalere i opholdsstuen (2 stk.)
353759	TRUMA iNetX opvarmningskontrolpanel
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
550610	Mørklægning i førerhus (front/sideruder)
551834	Kombineret rullegardin med myggenet på bagerste døre
952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel

<b>280060 Medie-hjælpepakke I - pakke 6 (FORD)</b>	
193984	Opvarmet forrude
193986	Lane Assist med træthedssensor og Fjernlys assistent
193987	Lane Assist i tillæg (ikke AWD)
193988	Lysassistent med Dag/Nat sensor
193990	Nødbremseassistent, active (kamerabaseret)
193992	Vinduesvisker med regnsensor
193993	Park Pilot system front
193994	Park Pilot system bag

## PAKKER

214138 Strøm-Pakke (2 kg)	
102497	Tagrende over skydedøren med LED
250072-02	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i siddegruppe
250072-04	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i bag (1 stk.)
251949-07	USB-stikdåse i køkken (1 stk.)
251949-09	USB-stikdåse i bagende (1 stk.)
252161	Læsespots i førerhus
252498-01	Ambientebelysning i stuen / baderummet

114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>

214148 Function-pakke FORD (3 kg)	
452495	Svingbar tøjskinne med 2 kroge monteret i baderummets loft
552130	Drejbart bord (enkelt - uden gæsteseng)

280055 Pakke Media (2 kg)	
194019	Bakkamera
194098	Radio DAB +, alt-i-et-navigationssystem med camping-software, uden CD / DVD-drev, inkl. DAB + / FM-antenne, 3 års kortopdatering

280050 Pakke: Assistent pakke	
193993	Park Pilot system front
193994	Park Pilot system bag

## EKSTRAUDSTYR OG UdstyrSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	550 MO	600 MO
		<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>				
		<b>Motor / Gear</b>				
		<b>3.500 kg Chassis</b>				
194085		FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 I EcoBlue Light Duty; 170 HP	-		0	0
		<b>Hevy Duty motor</b>				
194086		FORD TRANSIT 3.500 kg***; L3 FWD 2.0 I EcoBlue Heavy Duty; 155 HP (Afhængighed: ABH25752)	-		0	0
		<b>Gear</b>				
194088		6-speed automatik (Afhængighed: ABH25753)	45		0	0
		<b>Opvejning</b>				
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer	-		0	0
		<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>				
193952		Stænklapper foran	1		0	0
193956	194088	Front aksel belastning forøget til 1.850 kg	-		0	0
		<b>Lakering</b>				
193967-01		Chassisi special metallak: Crome Blue	5		0	0
193967-02		Chassisi special metallak: Magnetic Grey	5		0	0
193967-05		Chassisi special metallak: Obsidian Black	5		0	0
193967-06		Chassisi special metallak: Dark Carmine Red	5		0	0
194209		Chassis i special metallak: Grey Matter	-		0	0
		<b>Dæk og fælge</b>				
193977		FORD Alufælge til standarddæk (Afhængighed: ABH25754)	-4		0	0
		<b>Klima / Interiør</b>				
202392		Sædevarme i fører- og passager side	1		0	0
194092		FORD Interiør Pakke (førerhus) (Afhængighed: ABH31552)	-		0	0
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i WEINSBERG design	2		0	0
550592		Mørklægnings isoleringsmåtte	2		0	0
		<b>Assistentsystemer</b>				
193995		TPMS Dæktryk overvågningssystem	1		0	0
		<b>Lys / Teknik</b>				
193997		Reservehjul i stedet for reparationssæt (Afhængighed: ABH25758)	29		0	0
194008		Bi-Xenon forlygter (Afhængighed: ABH25761)	4		0	0
194097		Alarmsystem (FORD)	4		0	0
		<b>Multimedie / Navigation</b>				
194221-01	214142	Ekstra højttalere i opholdsstuen (2 stk.)	2		0	0
		<b>Transportsystemer</b>				
194020-01		Anhængeranordning, stiv (FORD)	32		0	0
100597		Cykelholder på bagende til 2 cykler. Maksimal belastning 35 kg (Bemærk: H157)	14		0	0
		<b>Bodelsdøre</b>				
102064		Myggenetsdør	4		0	0
101080	214142	Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.)	7		0	0
194099		Elektrisk lukkeassistent til skydedør (FORD) (Afhængighed: ABH43311)	1		-	0
		<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>				
102323		Rammevinduer SEITZ S7P	-		0	0

## EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	550 MQ	600 MQ
<b>Front</b>						
100750-01		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (front)		8	0	0
<b>Midt</b>						
102619-02		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) (Afhængighed: ABH25765)		3	0	0
<b>Bag</b>						
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH47600)		8	0	0
101981-01		Oplukkeligt vindue bag højre (med myggenet og mørklægning)		5	0	0
101981-02		Oplukkeligt vindue bag venstre (med myggenet og mørklægning) (Afhængighed: ABH25767)		5	0	0
<b>Toiletrum / Baderum</b>						
101666-08		Oplukkeligt vindue med myggenet og mørklægning, toiletrum		6	0	0
100960-04		Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toiletrum) (Afhængighed: ABH47601)		2	0	0
<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>						
<b>Bodel</b>						
552348		Siddebænk udtrækkelig (Afhængighed: ABH25770, ABH25768)		1	0	0
552347		Enkelt sæder, der kan udvides til bænk - i bagende (Afhængighed: ABH25772, ABH25768)		25	0	0
552247-03		To Isofix til dinettens bænksæde		-	0	0
<b>Soverum</b>						
552574		EvoPore HRC-madras inkl. WaterGEL-top, kun faste senge		6	0	0
552046		Ekstra tværstillet soveplads: "gæsteseng" med drejeligt bord (Afhængighed: ABH25775)		8	0	0
104103		Udvidelse i bag, venstre side		5	0	0
<b>Hyndestof / Tekstiler</b>						
<b>Hyndestof</b>						
552335-15		Hyndestof: ALU		-	0	0
552188-04		Hyndestof: ACTIVE ROCK		-	0	0
552188-06		Hyndestof: SZECHUAN		-	0	0
552188-07		Hyndestof: FIFTY SHADES (kunstlæder)		-	0	0
<b>COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber</b>						
550660-06		Pakke PEACH		3	0	0
550660-02		Pakke STONE		3	0	0
550660-03		Pakke AVOCADO		3	0	0
550660-04		Pakke AQUA		3	0	0
550660-05		Pakke MAGNOLIA		3	0	0
550660-01		Pakke EARTH		3	0	0
<b>Stof</b>						
550235		Gulvtæppe i opholdsrum		6	0	0
<b>Køkkenområde / Bad</b>						
<b>Badeområde</b>						
453608		Indsats til brusebund		3	0	0
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>						
<b>Gas</b>						
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH25777)		1	0	0
551327		Røgalarm		-	0	0
302494		Gasalarm		-	0	0



## EKSTRAUDSTYR OG UdstyrSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	550 MO	600 MO
<b>Varme / Klima</b>						
354173		Dieselvarmer TRUMA Combi 6D		16	0	0
352379		Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E		1	0	0
550825		Elektrisk gulvvarme		8	0	0
353759	214142	TRUMA iNetX opvarmningskontrolpanel		-	0	0
450740		Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning		2	0	0
553746		Aircondition DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Afhængighed: ABH25778, Bemærk: H176)		29	0	0
<b>Vandforsyning</b>						
452718-01	214142	Vandfiltersystem "bluuwater"		1	0	0
<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>						
<b>Elektronik</b>						
251948		Kabler til solcelle- og/eller parabol		2	0	0
251248		AMG-batteri (ekstra) (Afhængighed: ABH25779)		24	0	0
253747		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH42763, ABH29570)		-12	0	0
253748		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH25781, ABH42764, ABH25779)		12	0	0
253802		Solcelleanlæg (100 W) (Afhængighed: ABH46640, ABH25784)		9	0	0
<b>Multimedie</b>						
252822		24" TV erstatte 21,5" TV (kun i forbindelse med startpakke) (Afhængighed: ABH44498)		2	0	0
252594-03		24" SMART TV med HD Tuner, i soveværelse (Afhængighed: ABH44499, ABH44500)		3	0	0
252408-05		21,5" SMART TV med HD-tuner i stuen (Afhængighed: ABH44499, ABH44501)		3	0	0
252448-01		21,5" SMART TV med HD tuner incl. TV-holder i soveafdelingen (Afhængighed: ABH25791)		6	0	0
252479	251261	TV forberedelse i soveafdelingen		1	0	0
252405-01		TV holder inkl. kombistikdåse (opholdsområde)		-	0	0
251261	252448-01	TV holder i soveafdeling inkl. kombistikdåse (Afhængighed: ABH25793)		3	0	0
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne		3	0	0
<b>Sikkerhed</b>						
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)		-	0	0
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH25794)		-	0	0
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH25795)		-	0	0
<b>Markiser / Markise tilbehør</b>						
<b>Markise THULE OMNISTOR</b>						
501646-05		Markise 300 x 250 cm - antracit		28	0	-
<b>Tilbehør</b>						
952823	214142	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængig! (Bemærk: H137)		-	0	0
954273	214142	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel		1	0	0



## TEKNISKE DATA

### CaraLife 630 LQ

SPECIFIKATIONER	
Chassis	FIAT
Motoreffekt	103 kW / 140 hk
Gearkasse	man.
Total længde (cm)	636
Bredde (udvendig) (cm)	205
Bredde (indvendig) (cm)	187
Højde (udvendig) (cm)	258
Højde (indvendig) (cm)	189
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.900 (2.755 - 3.045)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.500
Maks. nyttelast (kg)	356
Maks vægt påhængsvogn	3.000
Akselafstand	403
Dækstørrelse	225/75 R 16 CP
Fælgstørrelse	6J x 16 H2
Antal personer tilladt under kørsel	3
Sovepladser (Bemærk: H141)	3
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	5
3-punkts sikkerhedsseleer	2
Maksimal antal selepladser	3
OPBYGNING	
WEINSBERG panorama vindue (front)	4
Bundtykkelse	25
BEBOELSE	
Sengemål siddegruppe (cm)	176 x 111/90
Sengemål bag (cm)	192 x 167
VAND	
Spildevandsvolumen (liter)	90
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711, H712H)	109
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	10
KØKKEN	
Køleskab (liter)	90
ELFORSYNING	
Bodelsbatteri	95
Antal 12 V stikdåser	1
Antal 230 V stikdåser	2
Antal USB stikdåser	4
FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)	

#### Bemærkninger til salgsdokumenter

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyringsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til ± 5 %. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til ± 5 % er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammene for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 62 og på „configurator.weinsberg.com/dk“.

## STANDARDUDSTYR

<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>	
203105	FIAT Ducato 3.500 kg*** MAXI; 2,3 l 140 Multijet; forhjulstræk; Euro 6d-Final (103 kW/140 HK)
202826	6-trins manuel gearkasse
<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>	
202844	Chassis til venstrekørsel
202852-01	Chassis lakering: Hvid
203718-01	Sort kølergrill med forkromet gitter
202853	Kofanger front, ulakeret grå
202132	16" dæk
152830	Stålfælge (Afhængighed: ABH25824)
200176	Aircondition i førerhus - manuelt inkl. pollenfilter og visning af udendørs temperatur
201862	Førerairbag
204288	Dobbelt passager airbag
201952-01	Justerbart førersæde, højde
222884	Kopholder i midterkonsol
204314	Passager-dobbeltsæde med klappbord i midterste ryglæn
200567	Fartpilot
202871	ESP
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)
202873	ABS
202874	Elektronisk startspærre
202876	Elektromekanisk servostyring
203755	Trailer Stability Control System
203756	Post Kollision Bremse System
222881	Sidevindsassistent
201062	Parkeringshjælp
204265	Fix & GO punkteringshjælpekit
202890	Brændstoftank 75 liter
202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre
202892-02	Elektriske vinduer (fører og passager side)
202895	Sidespejl manuel indstilleligt
202901-01	Køreløst i standard forlygter
204282	Indvendig belysning i førerhuset (FIAT)
254312	USB-stik i førerhuset (Afhængighed: ABH45809)
204280	FIAT 5" infotainmentsystem med farvedisplay, DAB, Bluetooth-interface
102333-03	Øskner i gulvet
<b>Serviceklapper / Garagedøre</b>	
100526-47	Garageport / gaskassedør, 37 x 56 cm
552964-10	Stor variabel opbevaringsplads i bag
102914-08	Gaskasse til gasflaskeforsyning 1 x 2,7 kg
<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>	
102918	Vindue med sikkerhedslås
102923-04	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (med myggenet og mørklægning)
102619-01	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front)
102619-02	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt)
102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH47213)
102921	2 bagvinduer i bagagerum
<b>Beklædning / Grafik</b>	
102927-01	Isolering optimeret til kuldebroer
102927-03	Sidevæg og loftisolering i PE-skum
102927-17	Tag- og sidevægsklædning med multifunktionelle designstriber og filtbeklædning
102928-03	Bundplade i sandwichkonstruktion inkl. EPS integreret isolering, poppel krydsfiner og PVC-beklædning
102928-13	Mellemgulv i Face-to-Face siddegruppe
104310	Bageste fløjddøre med filtpaneler (åndbar)
104309	Reduceret vognstaffering med udvidelses-sæt
<b>Møbler / Overflader</b>	
552940-36	Møbeldekor
552941-07	Møbelkonstruktion i med dyvelteknologi
552941-12	Skuffer med fuldt udtræk på kuglelejer
552942-08	Låger i hvid dekor
<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>	
552962-06	Bruges til ombygning * til gæstesengen * til en stor liggeflade
552960-11	Face-to-face siddegruppe
552960-12	Komfortfunktion til ansigt-til-ansigt siddegruppe
552960-13	Ansigt til ansigt siddegruppe med integreret varme
554308	Monterings startsæt til multifunktionel sidevæg
552949-08	VANLIFE seng med skummadras og alu lamelramme
552730-02	Kiiper net i soveområdet (2 stk.) (Afhængighed: ABH45811)
552335-91	Hyndestof i førerhus: GRAPHITE (FIAT)
<b>Køkkenområde / Bad</b>	
402985-23	2-gasblus inkl. elektrisk tænding, støbejernrist og glasafdækning (Afhængighed: ABH25776)
454274	Keramisk håndvask
402987	Kompressorkøleskab 90 liter (inkl. 7,5 liter fryserum) med natreduktion og lydløs tilstand
404307	Køkken udvidelse
404305	Køkken sidebord, sammenklappelig, med indvendig barskab
304304	Gaskasse integreret i køkkenet, tilgængelig via den udvendige serviceklap
404303	Kosmetikskab i køkken med indvendig spejl
404302	Affaldsspand
554301	Kosmetikskab (foldbar) med meget opbevaringsplads (Afhængighed: ABH45812)
454299	Smart spejl i spejlskab

## STANDARDUDSTYR

454298	Toiletopbevaringsplads integreret i sædeboksen (lugttæt, let at rengøre)
454297	Tekstil folde brusevæg
453508-01	Brusekar (antracit)
454296	Mobilt kemisk toilet integreret i den rigtige sædeboks
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>	
302974	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Gasslange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054	Blæservesme 12 V
354105	Dieselvevarmer TRUMA Combi 4D
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
454294	Varmtvandforsyning i køkken med fleksibel blandingsbatteri
454293	Varmtvandforsyning til bruser med automatisk termoregulering gennem termostat blandingsbatteri
453510-06	Vandrør placeret sammen med blæservesmeslange
<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>	
253524	Automatisk til- / frakobling af bil og bodels batteri
253533	Elektrisk ladeautomat til bil- og bodelsbatteri
253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat
253529	FI - beskyttelsesrelæ
253526-06	LED kontrolpanel med detaljer om alle vigtige funktioner
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
251949-11	USB-stikdåse i bag (1 stk.)
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
253534-04	LED belysning opholdsrum (dog ikke indstigningslys + garage)
254291	Flytbar loftslampe med magnet (2 stk.)
<b>Køretøjsdokumenter</b>	
953542-11	Instruktionsbog
<b>Tilbehør</b>	
953543	Tætthedssikring 10 år

<b>114580</b>	<b>Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker</b>
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>	

## PAKKER

<b>210016</b>	<b>FIAT-pakke – WEINSBERG Camper Vans II (3 kg)</b>
200488	El sidespejl
202133	Beklædning af sædekasser i førerhus
202478	Rat med betjening til radio
203730	Instrumentpanel med aluminiumdetaljer
204283	Låsbart opbevaringsrum midt på instrumentbrættet
204315	Original FIAT førersæde med midterarm læn og lændestøtte

<b>214132</b>	<b>WEINSBERG Smart pakke II (13 kg)</b>
101080	Elektrisk indgangstrin (bredde 70 cm.)
204316	Sort sædebetræk med Ducato-logo på nakkestøtten
250599	Radio forberedelse inkl. 2 højttalere i opholdsrum
353759	TRUMA iNetX opvarmningskontrolpanel
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
551834	Kombineret rullegardin med myggenet på bagerste døre
952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel

<b>214305</b>	<b>"City Plus"-Paket (1 kg)</b>
201609	El sidespejl, kan klappes ud
202762	Kryds trafik og vejbaneskifte assistent
203733	Digital Central Rearviewmirror: digitalt bagspejl
203740	360° parkeringsassistent

<b>214515</b>	<b>Function-Pakke CaraLife</b>
554228-01	Mobile opbevaringsbokse - klassificering: Sleep I
554228-02	Mobile opbevaringsbokse - klassificering: Sleep II
554277	Forlængelse - monterings sæt til multifunktionel sidevæg

## PAKKER

214310 "Handsfree"-Pakke (-8 kg)	
201519	Rat og gearknop i læder
203727	Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion)
203729	Elektrisk parkeringsbremse
203731	Nøglefri (Entry&Go)

210040 Styling-Pakke I (1 kg)	
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201815	Alufælg til standarddæk

210046 Styling-Pakke Black (1 kg)	
201788	Kofanger front, lakeret i bilens farve
201815	Alufælg til standarddæk
202139	Tågelygter med sorte rammer
203718	Kølergitter i sortlakeret
203720	Spoiler i sort
203723	Fuld-LED forlygter (nær- fjern- og blinklys)

210018 Care-Drive FIAT Pakke (2 kg)	
202150	Dæktrykssensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)

210019 Care-Drive-Pakke Advanced (2 kg)	
202150	Dæktrykssensor
202710	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)
203754	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, dødsregistrering

214315 Winter Pakke (8 kg)	
202392-01	Sædevarme til førersædet i kabinen
203734	Opvarmet forrude
351932	WEBASTO Thermotop C ekstra opvarmning

210107 Media pakke 7"	
201686	Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition)
204279	FIAT 7" infotainment med Touchscreen, DAB, Bluetooth-interface, ratstyring, Apple CarPlay/Android Auto
204285	Dobbelt USB-stik i instrumentbrættet
251120	Bakkamera

210106 MEDIA 10" FIAT Camper Vans	
201686	Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition)
203725	Virtuelt cockpit
204278	FIAT 10 "infotainment-system med Touchscreen, DAB, Bluetooth-interface, ratstyring, Apple CarPlay/Android Auto og navigationssystem
204281	Uconnect Box (inkl. Connected Services RTK)
204285	Dobbelt USB-stik i instrumentbrættet
251120	Bakkamera

214510 CaraLife strøm pakke (2 kg)	
102497	Tagrende over skydedøren med LED
250072-06	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken
250940-05	12 V stik ekstra
251949-03	USB-stikdåse i siddegruppe (1 stk.)
251949-07	USB-stikdåse i køkken (1 stk.)
252498-03	Stemningsfuld ambientebelysning (dæmpbar)

210070 TV-Pakke Twin 32" - Oyster 60 (20 kg)	
252284-03	32" SMART TV med HD tuner i opholdsrummet
252405-01	TV holder inkl. kombistikdåse (opholdsområde)
252583	Komplet Oyster 65 antenne system
	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm

## EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	01039
<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>					
201199		Stænklapper foran (Afhængighed: ABH35129, ABH25817)	1		0
201198		Stænklapper bag (Afhængighed: ABH35130, ABH25817)	2		0
202766		Skruefjederindsats bagaksel (Optimering af chassis) (Afhængighed: ABH25818)	10		0
202060		2-kanals luftfjedring til bagakslen med kompressor for at forbedre kørekomforten og regulere køretøjets højde (Afhængighed: ABH25819)	25		0
<b>Lakering</b>					
203794-03		Chassis Uni-maling: Ekspeditionsgrå	-		0
203794-02		Chassis i special-lakering: Lanzarote grå	2		0
203721		Spoiler aluminiums look	-		0
201788	210040, 210046	Kofanger front, lakeret i bilens farve	1		0
<b>Dæk og fælge</b>					
203808		Helårsdæk. Velegnet til alle årstider, specielt udviklet til autocampere og Camper Vans	-		0
200868		Hjulcapsler i WEINSBERG design (Afhængighed: ABH47842)	2		0
201815	210040, 210046	Alufælge til standarddæk (Afhængighed: ABH25825)	-		0
202744		17" alufælge inkl. dæk (235/60R17) Sortmat poleret i eksklusivt WEINSBERG design (Afhængighed: ABH47844, ABH47843)	7		0
202745		17" alufælge inkl. dæk (235/60R17) Antracit lakeret i eksklusivt WEINSBERG design (Afhængighed: ABH47844, ABH47843)	7		0
<b>Klima / Interiør</b>					
201686	210106, 210107	Klimaanlæg i førerhus - automatisk (merpris i forhold til manuel aircondition)	-		0
204313		Komfort førersæde (hydraulisk ophængt) med midterarm læn (Afhængighed: ABH45808)	-		0
201074		Gulvmatte-sæt i førerhus i WEINSBERG design	2		0
550610		Mørklægning i førerhus (front/sideruder)	4		0
550592		Mørklægnings isoleringsmåtte	2		0
<b>Assistentsystemer</b>					
201787		Trækrafthjælp "Traktion Plus", inklusive nedkørselsassistent (Afhængighed: ABH46643)	-		0
202150	210018, 210019	Dæktrykssensor	1		0
202710	210018, 210019	FIAT sikkerhedspakke (nødbremseassistent, skiltegenkendelse, automatisk nedblændning, regn- og lyssensor)	1		0
203754	210019	Sikkerhedspakke - Driver: fartpilot med afstandsregulering, hastighedsassistent, døsighedsregistrering	-		0
<b>Lys / Teknik</b>					
200178-01		Tågelygter med kurvelys	2		0
201043		Reservehjul	35		0
202712		Brændstoftank 90 liter	13		0
202137	203723	Kørellys i LED (Afhængighed: ABH25823)	-		0
201165		Centrallås med blokeringsfunktion (Dead Lock) (Afhængighed: ABH46641, ABH25831)	-		0
202416		Alarmanlæg FIAT inkl. nøgler med fjernbetjening (2 stk.) (Afhængighed: ABH35133)	3		0

## EKSTRAUDSTYR OG UdstyrSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	0103
201630		Batterie adskilts kontakt i førerhus (Afhængighed: ABH35134)	-		0
203732		230 V-stik i førerhus	-		0
		<b>Multimedie / Navigation</b>			
204281	210106	Uconnect Box (inkl. Connected Services RTK)	-		0
		<b>Transportsystemer</b>			
201041		Anhængertræk Starr		25	0
202061		Anhængertræk (aftageligt)		19	0
203933		Forberedelse til anhængertræk.		-	0
100597		Cykelholder på bagende til 2 cykler. Maksimal belastning 35 kg (Bemærk: H157)		14	0
102490-01		Ekstra befæstigelseskinner i garagen, for oven (2 stk.)		2	0
		<b>Bodelsdøre</b>			
102064		Myggenetsdør		4	0
103745		Elektrisk lukkehjælp (soft-close skydedør)		2	0
		<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>			
102323		Rammevinduer SEITZ S7P		-	0
		<b>Midt</b>			
100750-02		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (midt) (Afhængighed: ABH47212, ABH25844)		8	0
		<b>Bag</b>			
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH47214)		8	0
101981-01		Oplukkeligt vindue bag højre (med myggenet og mørklægning) (Afhængighed: ABH45888, ABH45810)		5	0
101981-02		Oplukkeligt vindue bag venstre (med myggenet og mørklægning) (Afhængighed: ABH45888)		5	0
		<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>			
		<b>Bodel</b>			
554277	214515	Forlængelse - monteringsæt til multifunktionel sidevæg		-	0
554228-01	214515	Mobile opbevaringsbokse - klassificering: Sleep I		-	0
554228-02	214515	Mobile opbevaringsbokse - klassificering: Sleep II		-	0
		<b>Soverum</b>			
552574-01		EvoPore HRC madras inkl. WaterGEL pude, kun faste senge		6	0
552955-02		Nem sengeombygning af siddegruppen		-	0
554289		Sengeudvedelse til en stor liggeflade		-	0
		<b>Hyndestof / Tekstiler</b>			
		<b>Hyndestof</b>			
552335-90		Hyndestof: SAVANNAH BEIGE		-	0
552188-11		Hyndestof: ALASKA GREY (Active)		-	0
		<b>VANLIFE Deko</b>			
554286-01		Bestående af: 2 dekorative puder (60 x 60 cm), 2 høj kvalitets tæpper, bordløber		-	0
554286-02		Bestående af: 2 dekorative puder (60 x 60 cm), 2 høj kvalitets tæpper, bordløber		-	0
554286-03		Bestående af: 2 dekorative puder (60 x 60 cm), 2 høj kvalitets tæpper, bordløber		-	0
554286-04		Bestående af: 2 dekorative puder (60 x 60 cm), 2 høj kvalitets tæpper, bordløber		-	0




## EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	0103
554276		VANLIFE deko tilbehør voucher (Bemærk: H183)	-		0
554275		Tæppeløber	-		0
		<b>Køkkenområde / Bad</b>			
		<b>Køkkenområde</b>			
404306		Kaffe-boks	-		0
		<b>Badeområde</b>			
454300		Smart Spejl II til spejlskab	-		0
452678-03		Udendørsbruser i den bageste opbevaringsplads	4		0
		<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>			
		<b>Gas</b>			
551327		Røgalarm	-		0
302494		Gasalarm	-		0
		<b>Varme / Klima</b>			
351231		Dieselvarmer TRUMA Combi 6D	16		0
550825		Elektrisk gulvvarme	8		0
450740		Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning	2		0
553746		Aircondition DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) (Afhængighed: ABH47215, ABH47602, Bemærk: H145)	29		0
		<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>			
		<b>Elektronik</b>			
254292		230 V SCHUKO-stik kan bruges uafhængigt via inverter, max. Strøm: 2.000 W	-		0
251948		Kabler til solcelle- og/eller parabol (Afhængighed: ABH46943)	2		0
251248		AMG-batteri (ekstra) (Afhængighed: ABH25779)	24		0
253747		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH42773, ABH25779)	-12		0
253748		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH25781, ABH25782, ABH25779)	12		0
253802		Solcelleanlæg (100 W) (Afhængighed: ABH48245)	9		0
253782		Solcelleanlæg (200 W) (Afhængighed: ABH47846)	17		0
		<b>Multimedie</b>			
252583	210070	Komplet Oyster 65 antenne system (Afhængighed: ABH44499, ABH47847, Bemærk: H145)	15		0
252284-03	210070	32" SMART TV med HD tuner i opholdsrummet (Afhængighed: ABH44499)	5		0
252479		TV forberedelse i soveafdelingen	1		0
252405-01	210070	TV holder inkl. kombistikdåse (opholdsområde)	-		0
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3		0
		<b>Sikkerhed</b>			
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-		0
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH25794)	-		0
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH25795)	-		0
		<b>Markiser / Markise tilbehør</b>			
		<b>Markise THULE OMNISTOR</b>			
501646-04		Markise 400 x 250 cm - antracit (Bemærk: H135)	31		0
		<b>Køretøjsdokumenter</b>			
951036		COC Papirer	-		0



## CUV X-Cursion **CUV** VW EDITION [PEPPER]



### TEKNISKE DATA

#### X-Cursion CUV

500 MQ

500 LT

SPECIFIKATIONER		
Chassis	VW	VW
Motoreffekt	110 kW / 150 hk	110 kW / 150 hk
Gearkasse	autom.	autom.
Totallængde (cm)	589	589
Bredde (udvendig) (cm)	216	216
Bredde (indvendig) (cm)	200	200
Højde (udvendig) (cm)	228	228
Højde (indvendig) (cm)	147	147
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.655 (2.522 - 2.788)	2.690 (2.556 - 2.825)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)**	3.200	3.200
Maks. nyttelast (kg)	63	208
Maks vægt påhængsvogn	1.700	1.700
Akselafstand	340	340
Dækstørrelse	215/60 R 17 C	215/60 R 17 C
Fælgstørrelse	7,0J x 17 ET 56	7,0J x 17 ET 56
Antal personer tilladt under kørsel	4	2
Sovepladser (Bemærk: H141)	2	2
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	4
3-punkts sikkerhedsseler	2	2
Maksimalt antal selepladser	4	4
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	108	98
OPBYGNING		
WEINSBERG panorama vindue (front)	4	4
Indgangsdør (bredde x højde)	60 x 158	60 x 158
Tagtykkelse	50	50
Vægtykkelse	31	31
Bundtykkelse	40	40
BEBØELSE		
3-punkts sikkerhedssele i kørselsretning	2	2
Sengemål front (cm)	-	191 x 130
Sengemål bag (cm)	137 x 200	-
VAND		
Spildevandsvolumen (liter)	58	58
Friskvandsvolumen (liter) (Bemærk: H711)	65	65
Anbefalet liter i friskvandstank under kørsel	10	10
KØKKEN		
Køleskab (liter)	90	98
ELFORSYNING		
Bodelsbatteri	80	80
Antal 230 V stikdåser	7	8
Antal USB stikdåse	4	3
VW T6.1 3.200 kg** 110 kW/150 hk, automatisk gearkasse		

#### Bemærkninger til salgsdokumenter

Ved valg og konfiguration af din vogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pækker“, „udstyrskontrol“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til ± 5 %. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til ± 5 % er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på vognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn.

Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af vognen. Hvis den faktiske køretøjsvægt øges ved valg af ekstraudstyr i en sådan grad, at der ikke længere er tilstrækkelig nyttelast mellem den faktiske køretøjsvægt og den teknisk tilladte totalvægt til at medtage de tilladte passagerer og den mindste nyttelast, har du som udgangspunkt inden for rammene for konfigurationen (afhængigt af grundridset) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, at vælge et færre antal sæder til brug under kørslen og/eller at fravælge ekstraudstyr for at kunne fortsætte konfigurationen. Hvis du ikke gør det, kan du ikke fortsætte konfigurationen og dermed heller ikke fortsætte bestillingsprocessen af din vogn. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 62 og på „configurator.weinsberg.com/dk“.

\*\*\* Ved den anførte vægt er der tale om den højest teknisk tilladte totalvægt. Yderligere ekstra valgmuligheder samt lovmæssige og tekniske henvisninger om emnet „køretøjsvægt“ findes fra side 4 f. og side 62 ff. i denne prislister og under [configurator.knaus.com/dk](http://configurator.knaus.com/dk)

## STANDARDUDSTYR

<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>	
224155	VW T6.1 3.200 kg*** 110 kW/150 hk, automatisk gearkasse
<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>	
202844	Chassis til venstrekørsel
224153	Affjedring og dæmpning med øget forakseltryk, forstærkede stabilisatorer
224261	Chassis Uni maling: VW Pure Grey
224129	Kofanger front, lakeret i bilens farve
224154	17" dæk
224131	17" alufælge devonport (Afhængighed: ABH42788, ABH39488)
224133	Aircondition med manuel styring i førerkabinen
201862	Førerairbag
200501	Airbag, passagerside
224134	Premium" multifunktionsdisplay med flerfarvet display og træthedsregistrering
224135	Multifunktionsrat
224162	Fører- og passagersæde med armlæn
224136	Lændestøtte til højre og venstre sæde i 1. række (begge kan justeres manuelt)
224171	Justerbart passagersæde, højde
224172	Justerbart førersæde, højde
201789	Tilpasset sædebetæk i høj kvalitet til fører-/passagersædet i WEINSBERG design
224049	Drejbare førersæder
224137	Sædevarme i fører- og passager side (Afhængighed: ABH39491)
202887	Termisk isoleret forrude
224138	Mørklægning i førerhus (front/sideruder)
202871	ESP
202872	Hill Holder (bakke-start-assistent)
202873	ABS
202874	Elektronisk startspærre
202876	Elektromekanisk servostyring
224140	Nødbremseassistent (Afhængighed: ABH39493)
232880	Multikollisionsbremse
224142	Afstandsstyret fartpilot, Adaptive cruise control (ACC) med hastighedsbegrænser op til 160 km/t. (Afhængighed: ABH39494)
224176	Trætheds-varsel (Afhængighed: ABH39495)
224143	Fjernlysassistent: "Light assist" (Afhængighed: ABH31561)
224163	Start-stop-system med bremse-energi genindvinding
224058	Interval viskerstyring med regnsensor og automatisk kørelystænding (Afhængighed: ABH31561)
224144	Dæktryk-kontrolvisning
224145	Tågelygter inkl. automatisk aktivering ved sving
194000	Brændstoftank 70 liter
202891	Nøgle med fjernbetjening til låsning og oplåsning af førerhusdøre
202892	Elektriske vindue
224065	El sidespejl
224147	LED-forlygter (Afhængighed: ABH39492, ABH31560)
224152	Kørelys i LED (Afhængighed: ABH31561)
224150	Opvarmede sprinklerdyser i forrude og niveauindikator for sprinklervæske
224070-01	Radio "Composition Audio" med TFT-display
224148	Discover Media navigationssystem inkluderet „Streaming & internet“ (Afhængighed: ABH40042)
224167	Forberedelse til „We Connect“ og „We Connect Plus“ (Afhængighed: ABH31808)
251793	Bakkamera inkl. kabelføring (Afhængighed: ABH31562)
224149	Induktiv opladningsplade til mobiltelefon (kræver mobiltelefon der har denne funktion) (Afhængighed: ABH39497)
102273-01	Maksimal belastning i garage: 113 kg
232700-01	Forberedelse til anhængertræk.
<b>Bodelsdøre</b>	
102839	Dør: WEINSBERG KOMFORT: med auto-låsesystem, udelte, med dobbelt tætning, uden vindue, 2 stk. foldbare tøjkrøge
100602	Myggenetsdør
102840	1-nøgle system
<b>Serviceklapper / Garagedøre</b>	
102911	Serviceklapper og garageklapper med 1-hånds betjening
102915-02	WEINSBERG Easy Travel boks tilgængelig udefra: inkl. vandpåfyldning; Frisk / spildevandshane; 230 V Euro udvendig tilslutning
102916-07	Serviceklap til Service-boks/Easy Travel-Box
304168	Gasboks til 1 x 5 kg gasflaske
<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>	
101820	Rammevinduer SEITZ S7
551778-01	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar med belysning (front)
102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)
100960-04	Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toilettrum)
<b>Beklædning / Grafik</b>	
104226	Pop-up tag, elektrisk
102926-18	FOLDXPAND Konzept - bagende i fuld plastik med indbygget lygtekonsol
100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid
102926-06	Alu-glatplade, hvid
102928-05	Modstandsdygtig undervognsbelægning
103551-05	Dekal: EDITION [PEPPER]
<b>Belysning / Teknik</b>	
102933-05	Baglygtekonsol med LED-lygter
102933-02	Nummerplade lys i LED-teknologi
102933-13	3. bremselys i LED-teknologi
502359	LED belysning til markise (Afhængighed: ABH39498)
<b>Møbler / Overflader</b>	
552940-19	Møbeldekor: Tiberino
552944	Vinyl gulvbelægning
<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>	
554228-01	Mobile opbevaringsbokse - klassificering: Sleep I
554228-02	Mobile opbevaringsbokse - klassificering: Sleep II

## STANDARDUDSTYR

554228-03	Mobile opbevaringsboks - klassificering: Køkken I
552335-14	Hyndestof: MALABAR
<b>Køkkenområde / Bad</b>	
402985-06	Komfur/vask-kombination inkl. 2-blus med elektrisk tænding og delt glasafdækning (Afhængighed: ABH2172)
552941-17	Køkkenskuffer med soft-close-funktion
453502-07	Armaturløsning i førsteklasses kvalitet
453509-07	Sammenklappelig tøjstang i toiletrum eller i bruser
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>	
302973	Gas anlæg 30 mbar
302974	Gas slange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
302978	Gas slange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK
551054	Blæserveske 12 V
354105	Dieselvarmer TRUMA Combi 4D
450740	Isoleret spildevandstank, mulighed for opvarmning
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-03	Varmtvandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-07	Vandrør placeret i isoleret område
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
<b>Elektronik / Multimedie / Sikkerhed</b>	
253523-02	Strømforsyning/Indvendigbelysning med 230 V og 12 V
253526-04	Netværksbaseret elektrisk system inklusive centralt kontrolpanel med display til status for batterierne / frisk- og spildevandstank / strømtilslutning
253534-06	Indvendig belysning komplet LED
253527-02	Lader 216 VA
253530	Automatsikring
251949-02	USB-stikdåse i front (1 stk.)
251949-09	USB-stikdåse i bagende (1 stk.)
252723	Ladebooster til bodelsbatteri
252524	Ambientebelysning inklusive køkkenpaneler i arbejdsoverfladen
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
250072-06	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken
252729	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i garage
252405	TV holder
<b>Markiser / Markise tilbehør</b>	
500892-01	Markise 305 x 250 cm - hvid
<b>Køretøjsdokumenter</b>	
953542-09	Instruktionsbog (DK)
951036	COC Papirer
<b>Tilbehør</b>	
953543	Tætshedsikring 10 år
953547	Førstehjælpskasse og advarselstrekant samt sikkerhedsveste (Bemærk: H137)
953548	Punkteringskit: 12 volt kompressor og tætningsmiddel til dæk (Bemærk: H137)
952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel

## PAKKER

210020 Sikkerheds-Pakke I (4 kg)	
252733	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor
252734	Gassensor ekstra til alarmsystemet

225035 Energy-Basic-Pakke	
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

225030 Energy Plus-Pakke (24 kg)	
232667	Intelligent lader med 25 A ladespænding
250201	Bodelsbatteri ekstra
251757	Batterisensor til indbygningsbatteri
252654	Touch-panel med intuitivt betjeningskoncept af netværkskomponenter i stedet for standard kontrolpanel, inklusive inden- og udendørs temperatursensorer

114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>	

## EKSTRAUDSTYR OG UdstyrSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	500 MQ	500 LT
		<b>Basiskøretøj / Vægtforhøjelser</b>				
		<b>Opvejning</b>				
224195		Vægtforhøjelse fra 2.800 kg til 3.500 kg*** (Afhængighed: ABH42787, ABH42786)	-		0	0
952791		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 3 personer	-		0	-
952792		Reduktion af antallet af tilladte siddepladser ved kørsel fra 4 til 2 personer	-		0	-
		<b>Chassis / Vægtforhøjelser / Klima / Multimedie / Navigation</b>				
200394		Støtteben i bag (Afhængighed: ABH47218)	4		0	0
224196	224195	Forstærkede spiralfjedre på for- og bagakslen (Afhængighed: ABH39487)	10		0	0
		<b>Transportsystemer</b>				
102273	202332	Maksimal belastning i garage: 250 kg	20		0	0
202332		Anhængertræk (aftageligt) (Afhængighed: ABH39487, ABH31565)	30		0	0
102764		THULE garage system 1	4		0	-
		<b>Bodelsdøre</b>				
102577		Multifunktionel taske i WEINSBERG -designet egnet som en del af døren WEINSBERG COMFORT (Afhængighed: ABH31567)	-		0	0
100212		Elektrisk indgangstrin	7		0	0
		<b>Serviceklapper / Garagedøre</b>				
		<b>Bag</b>				
100526-33		Garagedør 55 x 110 cm, venstre	4		s	-
100526-30		Garagedør 72,5 x 110 cm, højre	5		s	-
100526-01		Garagedør/ klap til venstre 148 x 43 cm	5		-	s
		<b>Vinduer / Tagluger / Udluftning</b>				
		<b>Bag</b>				
101019		Oplukkeligt vindue (bag venstre)	6		s	-
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag)	8		0	-
		<b>Belysning / Teknik</b>				
254260-02		LED bånd udendørs (orange)	-		0	0
		<b>Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler</b>				
		<b>Bodel</b>				
552960-01		M-siddegruppe med væghængt bord inkl. bordforlængelse	-		s	-
552960-11		Face-to-face siddegruppe	-		-	s
554228-04		Mobile opbevaringsbokse - klassificering: Køkken II	-		0	0
554228-05		Yderligere mobile opbevaringsbokse - klassificering: Sleep I	-		0	0
554228-06		Yderligere mobile opbevaringsbokse - klassificering: Sleep II	-		0	0
554228-07		Yderligere mobile opbevaringsbokse - klassificering: Køkken I	-		0	0
554228-08		Yderligere mobile opbevaringsbokse - klassificering: Køkken II	-		0	0
552247-01		Isofix-System til standard sæde. Til 1 barnestol	5		0	-
552686		2 stk. 3-punkts bæltsikrede klapsæder, siddeposition i kørselsretningen integreret i siddegruppen (1 stk. fører side / 1 stk. passager side)	50		-	0
		<b>Soverum</b>				
552945-01		EvoPore HRC madras, kun faste senge	-		s	-
554159-02		Easy-Move seng til to personer	15		0	0
552198		Ombygning af siddegruppen	2		-	s

## EKSTRAUDSTYR OG UdstyrSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg   - = ikke muligt   s = standard	KG	500 MQ	500 LT
<b>Hyndestof / Tekstiler</b>						
<b>COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber</b>						
550660-08		COZY HOME EDITION [PEPPER] består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber	3		0	0
<b>Stof</b>						
201074		Gulvmåtte-sæt i førerhus i WEINSBERG design	2		0	0
550235		Gulvtæppe i opholdsrum	6		0	0
<b>Køkkenområde / Bad</b>						
<b>Køkkenområde</b>						
402987		Kompressorkøleskab 90 liter (inkl. 7,5 liter fryserum) med natreduktion og lydløs tilstand	-		s	-
403773-02		98 liter køleskab (kompressor)	-		-	s
<b>Badeområde</b>						
453505-16		Komfort badeværelse med bruser og håndvask	-		-	s
454166		Flex badeværelse med højdejusterbare brusekabine	-		s	-
453503-04		Kassette-toilet Thetford drejeligt	-		s	-
453503-03		Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt	-		-	s
<b>Gas / Varme / Klima / Vandforsyning</b>						
<b>Gas</b>						
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH2173)	1		0	0
302499		TRUMA Levelkontrol (til 1 stålflaske)	-		0	0
551327		Røgalarm	-		0	0
302494		Gasalarm	-		0	0
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik)	1		0	0
<b>Varme / Klima</b>						
354173		Dieselvarmer TRUMA Combi 6D	16		0	0
352379		Varmeovn TRUMA Combi 6 D + E (Afhængighed: ABH42789)	1		0	0
550825		Elektrisk gulvvarme	8		0	-
552052		Klima anlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængighed: ABH31573, Bemærk: H145)	29		0	0
<b>Elektronik / Multimedia / Sikkerhed</b>						
<b>Elektronik</b>						
250201	225030	Bodelsbatteri ekstra (Afhængighed: ABH2180)	24		0	0
253747-01		Lithium-ion batteri, indbygget (erstatte standard batteri) (Afhængighed: ABH31575, ABH2180)	-12		0	0
253748-01		Ekstra Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH31577, ABH31578, ABH2180)	12		0	0
<b>Multimedia</b>						
252408-04		21.5" SMART TV med HD tuner (Afhængighed: ABH31582)	3		0	0
253651		Udvendig LTE / WIFI-antenne	3		0	0
<b>Sikkerhed</b>						
252733	210020	Alarmanlæg "Cobra CAN AK 46 PR-C" med indvendig overvågning - kan deaktiveres. Trådløs sirene med nødstrømforsyning og dørsensor	4		0	0
252734	210020	Gassensor ekstra til alarmsystemet (Afhængighed: ABH31585)	-		0	0
252698	114580	velocate® GPS tracker (Bemærk: H146)	-		0	0
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH2191)	-		0	0
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH2192)	-		0	0



## CAMPER VANS / CUV VIGTIGE BEMÆRKNINGER

H140	Inkl. angivelse af produktionsrelaterede tolerancer på +5%.
H141	Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.
H142	Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne.
H711A	Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 20 Liter (anbefalet kørselspåfyldning)
H712C	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 100 liter.
H157	Bemærk, at montering af cykelstativ på bagvæggen begrænser synsfeltet for bakkamera.
H169	Nødsengsfunktionen bør kun bruges i undtagelsestilfælde. Som ekstra soveplads i siddegruppen anbefaler vi muligheden "gæsteseng på tværs med ekstra polstring af hynden"
H176	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 15 cm
H146	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>
H137	Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på <a href="http://www.medikit.shop">www.medikit.shop</a> . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på <a href="http://www.medikit.shop">www.medikit.shop</a> . (landeafhængig)
H712D	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 102 liter.
H148	Fås kun i samme farve som taget: hvid eller lavagrå
H151	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 20 cm
H168	Bemærk venligst, ved valg af pop-up taget og muligheden "gæsteseng på tværs med ekstra hynde", er det ikke muligt at bruge dette samtidig.
H145	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm
H135	Mærkestørrelse er forskellig ved tilvalg af hævetag ud fra tekniske årsager
H28	Ekstraudstyr 551834 (rullegardiner på bageste bagdøre) medfølger ikke 630 MEG OUTLAW
H711	Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 10 liter (anbefalet kørselspåfyldning)
H712H	Når overløbsventilen er lukket, er kapaciteten på friskvandstanken 109 liter.
H183	En værdikupon er inkluderet i det køretøj, kan indløses i CAPP-butikken. Værdikuponen kan kun indløses på <a href="https://shop.weinsberg.com/">https://shop.weinsberg.com/</a> . Link tilgængeligt via strekcode.
H711	Kapacitet for friskvandstank i. S. d. Anh. V. Teil A, Ziff. 2.6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012 begrænset af overløbsventil til 10 liter (anbefalet kørselspåfyldning)





## CAMPER VANS / CUV

### VIGTIGE BEMÆRKNINGER OG AFHÆNGIGHEDER

ABH2172	Bestående af: 953554 og 953555	
ABH2173	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981	
ABH2180	Erstattet 253749	
ABH2191	Kun i kombination med 252698	
ABH2192	Kun i kombination med 252698 og 252815	
ABH25752	Kun i kombination med 194088	
ABH25753	Bestående af: 193956	
ABH25754	Erstattet 193976	
ABH25755	Kun i kombination med 193985	
ABH25758	Erstattet 194021	
ABH25761	Erstattet 194011	
ABH25765	Ikke muligt i kombination med 553746 eller 913918	
ABH25767	Ikke muligt i kombination med 104103	
ABH25768	Erstattet 552960-07	
ABH25769	Kun i kombination med 552247	
ABH25770	Ikke muligt i kombination med 552347	
ABH25771	Bestående af: 552247	
ABH25772	Ikke muligt i kombination med 552348	
ABH25773	Ikke muligt i kombination med 552348 eller 552347	
ABH25774	Kun i kombination med 552348 eller 552347	
ABH25775	Bestående af: 552130	
ABH25776	Bestående af: 953554 og 953555	
ABH25777	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981	
ABH25778	Ikke muligt i kombination med 102619-02 og 194106 eller 104107 eller 104108 eller 104109 og 913918	
ABH25779	Erstattet 253749	
ABH25781	Kun i kombination med 253747 eller 913913 eller 253748-02 eller 913914-02	
ABH25782	Ikke muligt i kombination med 913914 og 251248-03 og 251248	
ABH25783	Ikke muligt i kombination med 253748-02 og 913914 og 253748 og 913913 og 253747	
ABH25784	Ikke muligt i kombination med 194106 eller 104107 eller 104108 eller 104109 og 100750-03	
ABH25791	Bestående af: 251261	
ABH25793	Bestående af: 252479	
ABH25794	Kun i kombination med 252698	
ABH25795	Kun i kombination med 252698 og 252815	
ABH25799	Ikke muligt i kombination med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*:200318	
ABH25801	Kun i kombination med FR4754050*:200318:202711	
ABH25802	Ikke muligt i kombination med FR4754050*:200318:202826	
ABH25803	Kun i kombination med FR4764077*:202844	
ABH25804	Ikke muligt i kombination med FR4764077*:200318	
ABH25805	Kun i kombination med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*:200318:202711 og FR4760008*:202844	
ABH25806	Ikke muligt i kombination med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*:200318:202826 og FR4760008*:200318	
ABH25807	Bestående af: 202132	
ABH25808	Kun i kombination med 202844	
ABH25809	Ikke muligt i kombination med 152828 og 200318	
ABH25810	Kun i kombination med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*, FR4764077*:200318:202711 og FR4760008*:202844	
ABH25811	Ikke muligt i kombination med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4764042*, FR4764077*:200318:202826 og FR4760008*:200318 og 152828	
ABH25812	Kun i kombination med FR4764042*:200318:202711 og FR4764077*:202844	
ABH25813	Ikke muligt i kombination med FR4764042*:200318:202826 og FR4764077*:200318 og 152828	
ABH25814	Kun i kombination med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202826 og FR4764077*:202844 og FR4764042*:200318:202711	
ABH25815	Ikke muligt i kombination med FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760051*, FR4760008*:200318:202711 og FR4764077*:200318 og FR4764042*:200318:202826	
ABH25816	Kun i kombination med 203025-99 eller 203026-99 eller 203028-99 eller 203110-99 eller 203029-99 eller 203031-99 eller 203111-99 eller 203090-98 eller 203125 eller 203131 eller 203134 eller 203132 eller 203026-98 eller 204025 eller 204024 eller 204027 eller 203110 eller 203105 eller 203111 eller 203112	
ABH25817	Ikke muligt i kombination med 152828	
ABH25818	Ikke muligt i kombination med 202060	
ABH25819	Ikke muligt i kombination med 202766	
ABH25820	Ikke muligt i kombination med 200601-06 og 202852-01	
ABH25821	Kun i kombination med 203794-01	
ABH25823	Kun i kombination med 202139	
ABH25824	Kun i kombination med 152828 eller 202132	
ABH25825	Erstattet 200868	
ABH25826	Kun i kombination med 210014	
ABH25827	Kun i kombination med 200975-01 eller 200975-06	
ABH25828	Ikke muligt i kombination med 201165 eller 103586	
ABH25829	Kun i kombination med 200488	
ABH25830	Bestående af: 202137	
ABH25831	Ikke muligt i kombination med 203731	
ABH25833	Kun i kombination med 253758 eller 252143 eller 203728	
ABH25834	Kun i kombination med 252143	
ABH25835	Ikke muligt i kombination med 212481	
ABH25836	Kun i kombination med 102784	
ABH25837	Kun i kombination med 102783	
ABH25838	Erstattet 102920-03 og FR4754050*:102619-03	
ABH25840	Ikke muligt i kombination med FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:103586 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252575-01 eller 252605-01 eller 252439-01 eller 252438-01 og FR4754050*:103586 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252575-01 eller 252605-01 eller 252439-01 eller 252438-01 eller 553746 eller 913918	
ABH25842	Ikke muligt i kombination med 103586	
ABH25844	Erstattet 102619-03 og 102619-01	
ABH25846	Erstattet 552347	
ABH25847	Erstattet 552348	
ABH25848	Erstattet 552247-01	
ABH25849	Kun i kombination med 102436	
ABH25851	Kun i kombination med 352971 eller 351166	
ABH25852	Erstattet 351274	
ABH25853	Erstattet FR4754050*, FR4760050*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760008*, FR4764042*:102619-03	
ABH25860	Kun i kombination med FR4854050*:200318:202711	
ABH25861	Ikke muligt i kombination med FR4854050*:200318:202826	



## CAMPER VANS / CUV VIGTIGE AFHÆNGIGHEDER

ABH25862	Kun i kombination med FR4864077*:202844	ABH35130	Kun i kombination med 201199
ABH25863	Ikke muligt i kombination med FR4864077*:200318	ABH35131	Kun i kombination med 201609
ABH25868	Kun i kombination med FR4864042*:200318:202711 og FR4864077*:202844	ABH35132	Kun i kombination med 200318:202139
ABH25869	Ikke muligt i kombination med FR4864042*:200318:202826 og FR4864077*:200318 og 152828	ABH35133	Kun i kombination med 201165
ABH25872	Kun i kombination med 203025-99 eller 203026-99 eller 203028-99 eller 203110-99 eller 203029-99 eller 203105-99 eller 203031-99 eller 203111-99 eller 203090-98 eller 203125 eller 203134 eller 203132 eller 204025 eller 204024 eller 204027 eller 203110 eller 203111 eller 203112 eller 203105	ABH35134	Ikke muligt i kombination med 202416 og 203731
ABH25873	Bestående af: 251925	ABH35135	Kun i kombination med 201686
ABH25874	Erstattet 102920-03 og FR4854050*:102619-03	ABH39487	Kun i kombination med 224195
ABH25877	Ikke muligt i kombination med 252575-01 eller 252605-01 eller 252438-01 eller 252439-01 eller 103577 og FR4864077*:553746 eller 913918 eller (100750-03 og 252575-01 eller 252605-01)	ABH39488	Erstattet 212561
ABH29570	Erstattet 253749 og 251489-02	ABH39491	Kun i kombination med 224133
ABH30072	Ikke muligt i kombination med 280060	ABH39492	Kun i kombination med 224058
ABH30073	Ikke muligt i kombination med 280050	ABH39493	Kun i kombination med 224142
ABH30153	Kun i kombination med 194098 eller 194018	ABH39494	Kun i kombination med 224140
ABH30737	Kun i kombination med 203112 eller 203021-99 eller 203025-99 eller 203022-99 eller 203026-99 eller 203024-99 eller 203028-99 eller 203029-99 eller 203032-99 eller 203031-99 eller 203090-98 eller 203092-98 eller 203110-99 eller 203111-99 eller 203125 eller 203134 eller 203132 eller 203135 eller 213044 eller 213045 eller 204025 eller 203110 eller 203024 eller 203028 eller 203105 eller 203032 eller 204024 eller 203111 eller 203034 eller 203031 eller 203112 og 101666-08	ABH39495	Kun i kombination med 224134
ABH30738	Kun i kombination med 203112 eller 203021-99 eller 203025-99 eller 203022-99 eller 203026-99 eller 203024-99 eller 203028-99 eller 203029-99 eller 203032-99 eller 203031-99 eller 203034-99 eller 203090-98 eller 203092-98 eller 203110-99 eller 203111-99 eller 203125 eller 203134 eller 203132 eller 203135 eller 213044 eller 213045 eller 203021-99 eller 203025-99 eller 203022-99 eller 203026-99 eller 203024-99 eller 203028-99 eller 203029-99 eller 203032-99 eller 203031-99 eller 203034-99 eller 203090-98 eller 203092-98 eller 203110-99 eller 203111-99 eller 203125 eller 203134 eller 203132 eller 203135 eller 213044 eller 213045 og 101666-08 eller 204025 eller 203110 eller 203024 eller 203028 eller 203105 eller 203032 eller 204024 eller 203111 eller 203034 eller 203031 eller 203112 og 101666-08	ABH39496	Erstattet 224070-01
ABH30911	Ikke muligt i kombination med 253748-02 og 913913 og 253747	ABH39497	Kun i kombination med 224148 og 224167 og 224134
ABH31552	Bestående af: 194093 eller 193981 eller 194005	ABH39498	Kun i kombination med 500892 eller 500892-01
ABH31560	Bestående af: 224152	ABH41254	Ikke muligt i kombination med 202711 eller 202711-01 og 200318 og 202132
ABH31561	Kun i kombination med 224147	ABH42763	Ikke muligt i kombination med 251248 og 913913 og 253748-02
ABH31562	Kun i kombination med 224148	ABH42764	Ikke muligt i kombination med 913914 og 251248
ABH31565	Bestående af: 102273	ABH42768	Ikke muligt i kombination med 103577 eller 103594-01
ABH31567	Kun i kombination med 102839	ABH42769	Ikke muligt i kombination med FR4754050*, FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:252438-01 eller 252439-01 eller 103577 eller 103594-01 og FR4764077*:553746 eller 913918 eller 252438-01 eller 252439-01 eller 103577 eller 103594-01
ABH31573	Ikke muligt i kombination med 913916	ABH42770	Ikke muligt i kombination med FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*, FR4764042*:553746 eller 913918 eller 103577 eller 103594-01
ABH31575	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913913-01 og 250201-01 og 253748-05	ABH42771	Ikke muligt i kombination med FR4760008*, FR4760028*, FR4760042*, FR4760050*:102619-03 eller 100750-03 og FR4754050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103594-01 og FR4764077*:102619-02 og FR4764042*:102619-03 eller 100750-03 og 913918
ABH31577	Kun i kombination med 253747-01 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-03	ABH42772	Kun i kombination med 210006 eller 252143 eller 203728
ABH31578	Ikke muligt i kombination med 250201 og 251757 og 913914-01 og 250201-01	ABH42773	Ikke muligt i kombination med 251248 og 913913 og 251248-03 og 253748-02
ABH31582	Kun i kombination med 252405	ABH42774	Kun i kombination med 103594-01 eller 104117-01
ABH31585	Kun i kombination med 252733	ABH42775	Ikke muligt i kombination med FR4860050*, FR4860042*:200318
ABH35129	Kun i kombination med 201198	ABH42776	Kun i kombination med FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*:200318:202711 og FR4860008*:202844
		ABH42777	Ikke muligt i kombination med FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*:200318:202826 og FR4860008*:200318
		ABH42778	Kun i kombination med FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, FR4864077*:200318:202711 og FR4860008*:202844
		ABH42779	Ikke muligt i kombination med 152828 og FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4864042*, FR4864077*:200318:202826 og FR4860008*:200318
		ABH42780	Kun i kombination med FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202826 og FR4864077*:202844 og FR4864042*:200318:202711
		ABH42781	Ikke muligt i kombination med FR4860050*, FR4860042*, FR4860051*, FR4860008*:200318:202711 og FR4864077*:200318 og FR4864042*:200318:202826



## CAMPER VANS / CUV VIGTIGE AFHÆNGIGHEDER

ABH42782	Ikke muligt i kombination med FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:103586 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252575-01 eller 252605-01 eller 252439-01 eller 252438-01 og FR4854050*:103586 eller 100750-03 eller 102619-02 eller 252575-01 eller 252605-01 eller 252439-01 eller 252438-01 eller 553746 eller 913918 eller 102619-03	ABH46644	Ikke muligt i kombination med 201165
ABH42783	Ikke muligt i kombination med FR4860008*, FR4860042*, FR4860050*, FR4864042*:553746 eller 913918 eller 103577 eller 103594-01	ABH46844	Ikke muligt i kombination med 203017-99 eller 203018-99
ABH42784	Erstattet FR4854050*, FR4860050*, FR4860042*, FR4860008*, FR4864042*:102619-03	ABH46943	Kun i kombination med eller 253802
ABH42785	Ikke muligt i kombination med FR4860008*, FR4860042*, FR4860050*:102619-03 eller 100750-03 og FR4854050*:102619-03 eller 100750-03 eller 103577 eller 103594-01 og FR4864077*:102619-02 og FR4864042*:102619-03 eller 100750-03 og 913918	ABH47212	Ikke muligt i kombination med 253782 eller 252583
ABH42786	Bestående af: 224196	ABH47213	Ikke muligt i kombination med 553746 eller 913918 og
ABH42787	Kun i kombination med 224131	ABH47214	Ikke muligt i kombination med 553746 eller 913918 og 253782
ABH42788	Kun i kombination med 224195 eller 224154	ABH47215	Ikke muligt i kombination med 100750-03
ABH42789	Kun i kombination med 354105 eller 354173	ABH47218	Ikke muligt i kombination med FR5632289*:100212
ABH42790	Ikke muligt i kombination med 253747-01 eller 253749 eller 913913-01 eller 253748-05 eller 913914-01 eller 913914-03	ABH47318	Kun i kombination med 204280 eller 204279 eller 204278
ABH43311	Ikke muligt i kombination med 194100	ABH47598	Ikke muligt i kombination med 253802 og FR4555050*:252583
ABH44498	Kun i kombination med 252583	ABH47599	Ikke muligt i kombination med FR4560050*:252583
ABH44499	Kun i kombination med 252405-01	ABH47600	Ikke muligt i kombination med 253802 og FR4655050*:252583
ABH44500	Ikke muligt i kombination med 252408-05	ABH47601	Ikke muligt i kombination med FR4660050*:252583
ABH44501	Ikke muligt i kombination med 252594-03	ABH47602	Erstattet 102619-03
ABH44502	Bestående af: 203754	ABH47840	Ikke muligt i kombination med 103577 eller 103594-01 eller 104115 eller 104117-01
ABH44503	Kun i kombination med 203729 og 201519 og 203725 og 202711	ABH47841	Ikke muligt i kombination med (252445-02) og (103594 eller 103577 eller 102619-02)
ABH44504	Kun i kombination med 252583 eller 252793	ABH47842	Kun i kombination med 152830
ABH44505	Bestående af: 203754 og 202710	ABH47843	Erstattet 152830 og 201815 og 200868
ABH45195	Ikke muligt i kombination med 202711 eller 202711-01 og 202132:200318	ABH47844	Ikke muligt i kombination med 210046 eller 210047 eller 210040
ABH45808	Erstattet 204315	ABH47846	Ikke muligt i kombination med 103577 eller 103594 eller 104115 eller 104117 og 100750-03 eller 100750-02 eller 252583
ABH45809	Erstattet 204285	ABH47847	Ikke muligt i kombination med 553746 eller 913918 eller 103577 eller 103594 eller 102619-02
ABH45810	Erstattet 552730-02	ABH48155	Kun i kombination med 102064
ABH45811	Ikke muligt i kombination med 101981-01	ABH48245	Ikke muligt i kombination med 103577 eller 103594 eller 104115 eller 104117 og 252583 og 100750-03
ABH45812	Bestående af: 454299		
ABH45888	Kun i kombination med 102323		
ABH46640	Kun i kombination med 251948		
ABH46641	Kun i kombination med 202416		
ABH46643	Kun i kombination med 203808		

## CAMPER VANS / CUV

# Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

**FOR ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKET WEINSBERG YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI INDEN FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING. BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKE WEINSBERG:**

### OM DENNE PRISLISTE:

#### I. Generelt

Indholdet i denne prislister svarer til status på trykningstidspunktet 08/2023. Prislister er gældende fra 08/2023 for køretøjer i modelår 2024. Tidligere udgaver af prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige for de omfattede køretøjer.

Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.

Inden du køber en vogn, skal du søge oplysninger og få den nødvendige information hos en autoriseret WEINSBERG-forhandler vedrørende priser, tekniske data og kataloger, og om eventuelle ændringer, der måtte være foretaget efter trykningstidspunktet.

#### II. Ekstraudstyr

I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden.

#### III. Billeder

Enkelte billeder kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr). I enkelte tilfælde kan billederne også vise prototyper/studiofoto/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som specialudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykningstekniske årsager.

Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af vores sortiment.

#### IV. Efterfølgende tilføjelser, ombygninger eller installationer

For ikke at bringe din sikkerhed og dit køretøjs kørekort i fare, anbefaler vi, at du udelukkende lader en autoriseret WEINSBERG-forhandler udføre påbygninger, ombygninger eller installationer og insisterer på at bruge originale WEINSBERG-dele.

Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger.

Vi forbeholder os retten til at foretage rimelige ændringer i konstruktion, farver og udstyr, forudsat at disse tjener tekniske fremskridt og/eller sikkerhed.

Vi forbeholder os ret til ændringer af udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter indgåelse af kontrakt forbeholder vi os ret til at foretage rimelige tekniske ændringer inden for rammerne af konstruktionen, i det omfang det tjener den tekniske udvikling.

Der tages også forbehold for rimelige afvigelser i farve og kvalitet - også efter kontraktens indgåelse - i det omfang, det ikke kan undgås på grund af materialet.

(f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på plader og maling på GRP/plast).

#### Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

I trafikken er alle vogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din vogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil juni 2022: Kommissionens forordning (EU)

nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din vogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i vores salgsmaterialer baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger i vores salgsmaterialer omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din vogn. Vores forhandlere hjælper dig også gerne med at vælge og konfigurere din vogn.

### I. Begreber

#### 1. Vognens største teknisk tilladte totalmasse

Vognens „største teknisk tilladte totalmasse“ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale masse, som din vogn må veje med last (f.eks. 3.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den største teknisk tilladte totalmasse under kørslen medføre bøder. Vi anbefaler derfor, at du vejer din vogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din vogn overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Du er selv ansvarlig for at overholde den største teknisk tilladte totalmasse.

Den største teknisk tilladte totalmasse fremgår af vores prislister for hvert grundrids.

#### Eksempel:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	88 kW / 120 HK	88 kW / 120 HK
Gearkasse	man.	man.
Totallængde (cm)	541	599
Bredde (udvendig) (cm)	205	205
Bredde (indvendig) (cm)	187	187
Højde (udvendig) (cm)	258	258
Højde (indvendig) (cm)	190	190
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
→ Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.300	3.300
Maks. nyttelast (kg)	210	105
Maks vægt påhængsvogn	2.500	2.500
Akselafstand	345	403
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6J x 15	6J x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	3	3

#### 2. Vognens masse i køreklar stand

»Køreklar vægt« defineres som vognens vægt, karrosseri med standardudstyr fra fabrik, inklusiv 90 % fyldt brændstoftank af dens kapacitet i henhold til standard samt fyldte driftsstoffer som f.eks. smørefedt, olier og kølevæske, værktøj og lappekitt til dæk, og førerens vægt som iflg. lov er beregnet som en fast vægt på 75 kg.

Massen i køreklar stand fremgår af vores prislister for hvert grundrids.



## CAMPER VANS / CUV

# Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

### Eksempel:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	88 kW / 120 HK	88 kW / 120 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	541	599
Bredde (udvendig) (cm)	205	205
Bredde (indvendig) (cm)	187	187
Højde (udvendig) (cm)	258	258
Højde (indvendig) (cm)	190	190
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.300	3.300
Maks. nyttelast (kg)	210	105
Maks vægt påhængsvogn	2.500	2.500
Akselafstand	345	403
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6J x 15	6J x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	3	3

Massen i køreklar stand omfatter følgende elementer:

- vognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering
- fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en vogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
- friskvandstank, der er fyldt 100 % under kørsel (friskvandstankens kapacitet er begrænset til 10, 20 eller 40 liter under kørsel afhængigt af vognmodel), og en aluminiumsgasflaske, der er fyldt 100 %, og som vejer 16 kg
- brændstofbeholderen er fyldt 90 % i henhold til dens kapacitet
- føreren, hvis vægt er beregnet til en fast værdi på 75 kg.

**Bemærk, at oplysningerne om masse i køreklar stand i Knaus Tabbert AG-salgsmaterialerne er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til ± 5 %. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende masse af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.**

### 3. Vognens reelle masse

„Vognens reelle masse“ betegner vognens masse i køreklar stand plus massen af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken på en bestemt vogn.

### 4. Førerens og passagerens masse

„Førerens masse“ beregnes som en fast værdi på 75 kg uanset førerens faktiske vægt. Da førerens masse allerede er inkluderet i massen i køreklar stand, medberegnes den ikke ved de tilladte passagerers masse.

„Passagerens masse“ fastsættes ud fra det tilladte personantal under kørsel, der er fastlagt i typegodkendelsen fra fabrikantens side, minus den faste værdi på 75 kg, der er beregnet for førerens masse.

Det tilladte personantal under kørsel fremgår af vores prislister for hvert grundrids. Det tilladte personantal under kørsel kan blive reduceret på grund af montering af ekstraudstyr.

### Eksempel:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	88 kW / 120 HK	88 kW / 120 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	541	599
Bredde (udvendig) (cm)	205	205
Bredde (indvendig) (cm)	187	187
Højde (udvendig) (cm)	258	258
Højde (indvendig) (cm)	190	190
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.300	3.300
Maks. nyttelast (kg)	210	105
Maks vægt påhængsvogn	2.500	2.500
Akselafstand	345	403
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6J x 15	6J x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	3	3

Passagerens masse beregnes også som en fast værdi på 75 kg pr. passager uanset deres faktiske vægt. Ved en vogn med et tilladt personantal på 4 under kørsel udgør passagerens masse altså 225 kg (3\*75 kg)

### 5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en vogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau.

Du finder oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) i vores prislister for hvert grundrids.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i vognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Oplysninger om de (udstyrs)pakker, udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, findes i vores prislister for hvert grundrids.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelastens masse (se afsnit I. 6.). Hvilken masse af ekstraudstyr, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit I. 7.).

### Eksempel:

CaraBus	540 MQ	600 MQ
<b>SPECIFIKATIONER</b>		
Chassis	FIAT	FIAT
Motoreffekt	88 kW / 120 HK	88 kW / 120 HK
Gearkasse	man.	man.
Total længde (cm)	541	599
Bredde (udvendig) (cm)	205	205
Bredde (indvendig) (cm)	187	187
Højde (udvendig) (cm)	258	258
Højde (indvendig) (cm)	190	190
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140)	2.720 (2.584 - 2.856)	2.820 (2.679 - 2.961)
Teknisk tilladt totalvægt (kg)***	3.300	3.300
Maks. nyttelast (kg)	210	105
Maks vægt påhængsvogn	2.500	2.500
Akselafstand	345	403
Dækstørrelse	215/70 R 15 CP	215/70 R 15 CP
Fælgstørrelse	6J x 15	6J x 15
Antal personer tilladt under kørsel	4	4
Sovepladser (Bemærk: H141)	3	3

# Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

### 6. Nyttelastens masse og den mindste masse af nyttelast

„Nyttelastens masse“ beregnes ved at fratække massen i køreklar stand, passagerernes masse og ekstraudstyrets maksimale masse, der er fastsat af fabrikanten, fra den største teknisk tilladte totalmasse.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste masse af nyttelast“ for autocampere, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne masse må ikke underskrides ved konfigurationen af din vogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste masse af nyttelast i kg  $\geq 10 * (n + L)$   
hvor: „n“ = er det maksimale antal passagerer plus føreren, og „L“ = vognens samlede længde i meter.

### 7. Ekstraudstyrets maksimale masse

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale masse“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den masse, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste masse af nyttelast er overholdt.

Den maksimale lasteevne hos Knaus Tabbert AG beregnes som: »teknisk tilladt totalvægt« minus »køreklar vægt« .

Køreklar vægt er dog en beregnet nominel værdi, som kan være underlagt produktionsrelaterede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  (jf. punkt I.). 2.). Forekomsten af disse produktionsrelaterede tolerancer kan, hvis den beregnede tilgængelige masse til ekstra udstyr udnyttes medføre, at den minimale lasteevne faktisk ikke overholdes.

For at overholde den lovmæssigt foreskrevne mindste nyttelast tager Knaus Tabbert AG allerede ved fastlæggelsen af den maksimale masse af det ekstra udstyr højde for de tilladte vægtafvielser, som erfaringsmæssigt kan forekomme for hver enkelt grundrids.

## II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

### 1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om masse i køreklar stand i prislisterne gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til  $\pm 5\%$ . Disse produktionsbetingede tolerancer på op til  $\pm 5\%$  er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din vogns reelle masse og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende masse af nyttelasten, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

### Eksempel:

Masse i køreklar stand ifølge prislisterne:	2.968 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$ :	148 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i masse i køreklar stand	2.820 til 3.116 kg

### 2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis vognens reelle masse stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle masse og den største teknisk tilladte totalmasse ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste masse af nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den største teknisk tilladte totalmasse heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste masse af nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste masse af nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved massen i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimal masse for hvert grundrids (se afsnit I. 7).

Bestiller du vognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 150 kg, fås en masse af nyttelast på 180 kg på grund af den nominelle værdi for massen i køreklar stand, der fremgår af prislisterne. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din vogns masse i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af prislisterne, reduceres lastemuligheden fra 180 kg til 151 kg:

### Eksempel:

3.500 kg	Største teknisk tilladt totalmasse
-2.998 kg	Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 2.968 kg, der er angivet i salgsmaterialerne)
- 3*75 kg	Passagerernes masse
- 150 kg	Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn
= 127 kg	Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste masse af nyttelast, se afsnit I. 6.)

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede vogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den største teknisk tilladte totalmasse. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.



Besøg os på de  
sociale-medier og  
i vores Fanshop!



[facebook.weinsberg.com](https://facebook.weinsberg.com)



[instagram.weinsberg.com](https://instagram.weinsberg.com)



[youtube.weinsberg.com](https://youtube.weinsberg.com)



[shop.weinsberg.com](https://shop.weinsberg.com)

[www.weinsberg.com](https://www.weinsberg.com)

Knaus Tabbert AG | Helmut-Knaus-Str. 1 | D-94118 Jandelsbrunn

**WEINSBERG**

*Dein Urlaub!*