

2024-1
DK II DK

WEINSBERG

Dein Urlaub!

TEKNISKE DATA CAMPINGVOGNE



CaraOne / CaraCito



Konfigurer dit eget WEINSBERG køretøj: configurator.weinsberg.com/da-dk/

www.weinsberg.com

GRUNDRIDSOVERSIGT

ÅRGANG 2024

MED
HÆVESENG

CaraOne



Dit hjem når du har ferie

(Fra side 4)




390 QD

EDITION [DANMARK]



390 PUH

EDITION [DANMARK]



400 LK



420 QD




450 FU

EDITION [DANMARK]




480 EU

EDITION [DANMARK]



480 QDK



500 FDK



540 EUH

EDITION [DANMARK]



550 UK



550 QDK

EDITION [DANMARK]

MED
HÆVESENG

Illustrationer af grundrids er ikke målfaste. De faktiske specifikationer for vognen og udstyr kan variere. Visse egenskaber ved vognene og udstyr er ikke garanteret af billederne i brochuren og kan derfor ikke forventes at være baseret på disse foto. Sørg derfor altid for at få information fra din forhandler om de specifikke egenskaber ved den vogn og det udstyr, du har valgt, før du foretager et køb.

CaraCito



Ung livsstil

(Fra side 17)

FULDSTÆNDIG
GASFRI SOM
STANDARD



390 QD



450 FU



470 EU




470 QDK



500 QDK

SÅDAN LÆSER DU VORES GRUNDRIDS:

- 1 - Vindue
- 2 - Siddegruppe/dinette
- 3 - Køkkenvask og 3-blus kogeplade
- 4 - Håndvask
- 5 - Toilet og bruser
- 6 - Fast seng
- 7 - Vægelementer
- 8 - Køjesenge
- 9 - Symbol for stige til køjesenge
- 10 - Garderobeskab
- 11 - Køleskab
- 12 - Garderobeskab/plads til tv-apparat
- 13 - Indgang



DU FINDER VIGTIGE TEKNISKE OG LOVMÆSSIGE HENVISNINGER
TIL CAMPINGVOGNSKONFIGURATION OG VÆGTRELATEREDE
OPLYSNINGER FRA SIDE 25 I DENNE PRISLISTE


Vigtige anvisninger:

Ved valg og konfiguration af din campingvogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på campingvognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn. Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af campingvognen. Hvis campingvognens faktiske vægt stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens faktiske vægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald en forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 25 og på „configurator.knaus.com/dk“.

CAMPINGVOGNE CaraOne


TEKNISKE DATA



CaraOne	400 LK	420 QD	480 QDK	500 FDK	550 UK
SPECIFIKATIONER					
Totallængde inkl. trækstang	593	635	707	719	761
Samlede kropslængde (cm)	402	444	516	528	570
Bredde (udvendig) (cm)	220	220	232	232	250
Bredde (indvendig) (cm)	204	204	216	216	234
Højde (udvendig) (cm)	257	257	257	257	257
Højde (indvendig) (cm)	196	196	196	196	196
Omløbsmå, fortelt (cm) (Bemærk: H139)	855	897	969	981	1.023
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140,H719)	920	970	1.080	1.100	1.250
Teknisk tilladt totalvægt (kg)*** (Bemærk: H719)	1.100	1.200	1.350	1.350	1.500
Maks. nyttelast (kg)	39	85	98	77	73
Dækstørrelse	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	185R14C 102 M
Fælgstørrelse	5,5 J x 14 H2	5,5 J x 14 H2	5,5 J x 14 H2	5,5 J x 14 H2	5,5 J x 14 H2
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	4	6	6	6
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	5	4	7	7	7
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	30	30	30	30	30
OPBYGNING					

 **CAMPINGVOGNE**
CaraOne

TEKNISKE DATA



CaraOne	400 LK	420 QD	480 QDK	500 FDK	550 UK
WEINSBERG panorama vindue (front)	5	5	6	6	7
Indgangsdør (bredde x højde)	60 x 181	70 x 181	70 x 181	70 x 181	70 x 181
Tagtykkelse	33	33	33	33	33
Vægtykkelse	33	33	33	33	33
Bundtykkelse	40	40	40	40	40
BEBOELSE					
Sengemål front (cm)	185 x 152/146	196 x 140	208 x 140	198 x 137	215 x 141/135
Sengemål i midten (cm)	-	-	183 x 95/124	183 x 95/124	-
Sengemål bag (cm)	199 x 74; 199 x 70	181 x 117/88	211 x 74; 211 x 70	211 x 74; 211 x 70	199 x 137; 189 x 66; 189 x 70
VAND					
Friskvandsvolumen (liter)	15	15	15	15	15
KØKKEN					
Køleskab (liter)	98	98	133	133	133
ELFORSYNING					
Antal 230 V stikdåser	2	2	2	2	2

STANDARDUDSTYR

CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler	
152832-01	Chassis med svingarm	552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge
152834	Enkeltaksel	552964-03	Hjørnehylder ved rundsiddegruppen
150065-01	Kraftige støtteben	552952	Belysning uden baldakin over køkken
150267	AKS sikkerhedskobling (Afhængighed: ABH2269)	552954-05	Forhæng som rumdeler
152836	Hydrauliske hjulstøddæmpere	551687	Køjesenge (2 stk.) (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH2288)
152862	5-huls hjulfæste	552335-10	Hyndestof: FOREST
152837	Bakautomatik	Køkkenområde / Bad	
152838	Håndbremse servo-assisteret	402985-01	3-gasblus inkl. glasafdækning, vask i rustfrit stål (Afhængighed: ABH2294)
152827	14" dæk	402806	Køleskab 133 liter (Afhængig af grundplan) (Bemærk: H128,H184)
152829	Stålfælge (Afhængighed: ABH2271)	453509-05	Træskab med hylder
Bodelsdøre		453503-03	Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt
102906	Dør: WEINSBERG TREND; udelte, uden vindue	Gas / Varme / Klima / Vandforsyning	
100832	Myggenetsdør	302973	Gasanlæg 30 mbar
102840	1-nøgle system	352968-01	Gasopvarmning: TRUMA Varmeovn S 3004
Serviceklapper / Garagedøre		453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
102914-02	Gaskasse med udvendig klap og metalbund, kan rumme 2 gasflasker (11 kg kapacitet)	453510-08	Vandforsyning med et grebs blandingsbatteri
Vinduer / Tagluger / Udluftning		453510-04	Central spildevandsafløb under vognen
101712	Kombi kassette rullegardiner i vinduerne (mørklægning og myggenet)	453513	Friskvandstank 15 liter
102923-01	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (vindue i køkken med myggenet og mørklægning)	452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
102920-02	Tagudluftning (Afhængig af grundplan)	Elektronik / Multimedie / Sikkerhed	
100960-04	Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toilettrum) (Afhængig af grundplan)	253525	Anhængerstik, Jäger 13 pol
Beklædning / Grafik		253534-01	Indvendig belysning komplet 12 Volt
100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid	253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat
102926-15	Alu-hammerslag på sidevægge, front og bag i glatplade	253529	FI - beskyttelsesrelæ
103552-04	Foliegrafik WEINSBERG	253528-02	Omformer 350 VA
Belysning / Teknik		253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
252936	Forteltlampe i LED	253539	Belysning ved etagesenge inkl. USB stikdåse
102933-15	3. bremselys	Køretøjsdokumenter	
Møbler / Overflader		953542-09	Instruktionsbog (DK)
552941-02	Skabe og opbevaringsmagasiner ventilerede	951036	COC Papirer
552940-20	Møbeldekor: Tiberino og Piquet Beige	Tilbehør	
552944	Vinyl gulvbelægning	953543	Tætshedsikring 10 år
		952823	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårspray, desinfektionsspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængig! (Bemærk: H137)
		954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel

PAKKER

151018 Plus-Pakke DK (9 kg)		114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
450083	TRUMA Therme. Varmt vand til køkken og bad (kun 230 V)	252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
450623	Friskvandstank 45 liter (fast indbygget)	252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
551054	Blæserveske 12 V	253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
552424-03	LED spots ved siddegruppen, LED stemningsbelysning i køkkenet. LED Ambientebelysning ved: Opbevaringsboks og køkkenbøjler, stofbeklædt frontpanelgardin, stofdækket lampeholder over siddegruppen og ved multifunktionsvæg i køkkenet		Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com
	Stofbeklædning på frontpanelet er ikke tilgængeligt ved tilvalg af 101850 (frontvindue)		

114540 Lithium Pakke (17 kg)	
251729	Strømforsyning 12 V - Aut. oplader, hovedafbryder og niveauintikator til ferskvand
253753	Lithium-ion batteri

EKSTRAUDSTYR OG UDSTYRSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	400 LK	420 00	480 00K	500 FDK	550 UK
CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER									
153783		Selvjusterende bremse KTA-chassis	-		0	0	0	0	0
153785		ATC KTA-chassis	9		0	0	0	0	0
100570		Trækstangsafdækning	4		0	0	0	0	0
151110		Næsehjul med vægtangivelse	-		0	0	0	0	0
Opvejning									
150111-34		Opvejning til 1.100 kg*** (1.350 kg chassis) (Bemærk: H81)	-		s	-	-	-	-
150111-03		Opvejning til 1.200 kg*** (1.350 kg chassis) (Bemærk: H81)	-		0	s	-	-	-
150111-04		Opvejning til 1.350 kg*** (1.350 kg chassis) (Bemærk: H81)	-		0	0	s	s	-
150112-02		Opvejning til 1.400 kg*** (1.500 kg chassis) (Bemærk: H81)	12		-	-	0	0	-
150111-09		Opvejning til 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Bemærk: H81)	-		-	-	-	-	s
150112-03		Opvejning til 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Bemærk: H81)	12		-	-	0	0	-
150112-08		Opvejning til 1.600 kg*** (1.700 kg chassis) (Bemærk: H81)	28		-	-	-	0	0
150112-09		Opvejning til 1.700 kg*** (1.700 kg chassis) (ABH2270, Bemærk: H81)	28		-	-	-	0	0

*** Du finder vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger til campingvognskonfiguration og vægtrelaterede oplysninger fra side 25 i denne prislister

Se bemærkninger og hvad valget afhænger af på side 24

EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	400 LK	420 QD	480 QDK	500 FDK	550 UK
		Dæk og fælge							
150109		Alufælge til enkeltaksel	-		0	0	0	0	0
151634		14" hjulkapsler i WEINSBERG design (Afhængighed: ABH2272, ABH31137)	1		0	0	0	0	0
152748		17" alufælge (enkeltdaksel) Antracit lakeret i eksklusivt WEINSBERG design (Afhængighed: ABH2273)	21		0	0	0	0	0
152750		17" alufælge (enkeltdaksel) Sortglans poleret i eksklusivt WEINSBERG design (Afhængighed: ABH2273)	21		0	0	0	0	0
		Transportsystemer							
102232		Cykelholder: "THULE Caravan Superb" til 2 cykler på trækstang. Maksimal belastning 60 kg	10		0	0	0	0	0
		Reservehjul							
152565		Reservehjul 17" alufælg i WEINSBERG design (Afhængighed: ABH2274)	31		-	-	-	-	0
150122		Reservehjul (stålfælge) inkl. donkraft (Afhængighed: ABH2275, ABH2276)	21		0	0	0	0	0
151728		Reservehjul alufælge med standard dæk (Afhængighed: ABH2277)	21		0	0	0	0	0
150027		Reservehjulsholder i gaskassen	1		0	0	0	0	0
		Serviceklapper / Garagedøre							
		Front							
100612-02		Serviceklap 70 x 40,5 cm, front venstre	2		-	0	-	-	-
100612-04		Serviceklap 100 x 40,5 cm, front venstre	2		-	-	0	s	-
100612-08		Serviceklap 100 x 30,5 cm, front højre	2		s	-	-	-	s
100612-09		Serviceklap 100 x 40,5 cm, front højre	2		-	s	s	-	-
		Bag							
100612-22		Serviceklap 100 x 40,5 cm, bag venstre (Afhængighed: ABH2278)	2		-	-	-	-	0
101958-01		Garagedør 60 x 95 cm, venstre (Afhængighed: ABH21005)	4		0	-	0	0	-
101958-02		Garagedør 60 x 95 cm, højre (Afhængighed: ABH21005)	4		0	-	0	0	-
		Vinduer / Tagluger / Udluftning							
		Front							
102619-01		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front)	3		-	-	s	s	-
100750-01		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (front)	8		s	-	-	-	s
102920-01		Tagudluftning	-		-	s	-	-	-
101850		Oplukkeligt Vindue (front)	6		0	0	0	0	0
		Midt							
102619-02		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) (Afhængighed: ABH2285)	3		-	0	-	-	s
100750-02		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (midt)	8		-	-	s	s	-
		Bag							
102619-03		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH2287, ABH2286)	3		0	-	0	0	s
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH2286)	8		-	s	-	-	-
		Toiletrum / Baderum							
102920-03		Tagudluftning (toiletrum)	-		-	-	-	s	-
101666		Oplukkeligt vindue 52 x 50 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum	6		0	0	0	s	0

EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	400 LK	420 QD	480 QDK	500 FDK	550 UK
Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler									
Bodel									
552116		Skabe i stedet for hylder i front - højre og venstre		3	0	0	0	0	0
552683		Bagagenet (2 stk.) ved køjer		1	0	-	0	0	0
552778		Linnedskab foldbar (2 stk.)		3	0	-	0	0	-
Soverum									
550590		3. køjesenge i stedet for 2 (Afhængighed: ABH2288, ABH2289)		10	0	-	0	0	0
552317		Siddegruppe i stedet for køjer (590 UK) (Afhængighed: ABH2292, ABH2289)		5	0	-	-	-	0
552413		Siddegruppe i stedet for køjer (bagende) (Afhængighed: ABH2293, ABH2289)		-	0	-	-	-	-
551965		Udtræk/udvidelse til opredning inkl. opredningshynde		3	-	0	0	0	-
552414		Tværvendt seng i stedet for siddegruppe i front		5	0	-	-	-	-
Hyndestof / Tekstiler									
Hyndestof									
552335-11		Hyndestof: STONE WATER		-	0	0	0	0	0
552335-12		Hyndestof: BLOOM		-	0	0	0	0	0
552335-13		Hyndestof: DUSK		-	0	0	0	0	0
COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber									
550660-06		Pakke PEACH		3	0	0	0	0	0
550660-02		Pakke STONE		3	0	0	0	0	0
550660-03		Pakke AVOCADO		3	0	0	0	0	0
550660-04		Pakke AQUA		3	0	0	0	0	0
550660-05		Pakke MAGNOLIA		3	0	0	0	0	0
550660-01		Pakke EARTH		3	0	0	0	0	0
Stof									
550075		Gulvtæppe, karosserilængde til 460		6	0	0	0	0	-
550076		Gulvtæppe, karosserilængde 470 til 590		6	-	-	-	-	0
Køkkenområde / Bad									
Køkkenområde									
400541		Opklappelig forlængelse af bord i køkken		1	0	0	0	0	0
400369-01		Bageovn med grill (indbygget i køkken) (Afhængighed: ABH30912)		13	-	0	0	0	0
400060-05		Mikroovn (i køkkenblok) (Afhængighed: ABH30913)		14	-	0	0	0	0
402991-09		Køleskab 98 liter (Bemærk: H128)		-	s	s	-	-	-
402806		Køleskab 133 liter (Afhængig af grundplan) (Bemærk: H128,H184)		-	-	0	s	s	s
Badeområde									
450520		Bruseudvidelse (brusearmatur med holder og bruseforhæng) (ABH47603)		2	0	0	0	0	0
Gas / Varme / Klima / Vandforsyning									
Gas									
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH2296)		1	0	0	0	0	0
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH2296)		1	0	0	0	0	0
300518		Udvendig gaslslutning (gas-stik)		1	0	0	0	0	0
Varme / Klima									
551054	151018	Blæservarme 12 V		3	0	0	0	0	0

EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	400 LK	420 QD	480 QDK	500 FDK	550 UK
550086		TRUMA Ultraheat (Afhængighed: ABH2297)		2	0	0	0	0	0
450083	15108	TRUMA Therme. Varmt vand til køkken og bad (kun 230 V)		2	0	0	0	0	0
550279		Elektrisk gulvvarme		11	0	0	0	0	0
552052		Klima anlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængighed: ABH2299, ABH2298, Bemærk: H145)		29	0	0	0	0	0
Vandforsyning									
450623	15108	Friskvandstank 45 liter (fast indbygget)		4	0	0	0	0	0
450092		Spildevandstank 25 liter transportabel		4	0	0	0	0	0
Elektronik / Multimedie / Sikkerhed									
Elektronik									
250941		Kombi stikdåse udvendig, strøm og TV		-	0	0	0	0	0
252547-01		Stikdåse Plus Pakke: 230 V stikdåse køkken, USB Stik, Stikdåse ekstra i siddegruppe		-	0	0	0	0	0
552424-03	15108	LED spots ved siddegruppen, LED stemningsbelysning i køkkenet. LED Ambientebelysning ved: Opbevaringsboks og køkkenbøjler, stofbeklædt frontpanelgardin, stofdækket lampeholder over siddegruppen og ved multifunktionsvæg i køkkenet		-	0	0	0	0	0
251729	114540	Strømforsyning 12 V - Aut. oplader, hovedafbryder og niveauindikator til ferskvand (Afhængighed: ABH2300)		5	0	0	0	0	0
250376-01		Strømforsyning 12 V - AGM batteri, aut. oplader, hovedafbryder og niveauindikator til ferskvand. (Afhængighed: ABH2300)		29	0	0	0	0	0
253753	114540	Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH2301, ABH2302)		12	0	0	0	0	0
251248-01		Gel-batteri 80 AH anvendeligt i kombination med solceller (Afhængighed: ABH2301, ABH2303)		24	0	0	0	0	0
Multimedie									
252594-01		24" SMART TV med HD tuner (Afhængighed: ABH47604)		3	0	0	0	0	0
251261-01		TV holder (Afhængighed: ABH47605)		2	0	0	0	0	0
250006		TV forberedelse med stikkontakt og kabelføring (grundridsafhængig)		-	0	0	0	0	0
Sikkerhed									
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)		-	0	0	0	0	0
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH2305)		-	0	0	0	0	0
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH2306)		-	0	0	0	0	0
Markiser / Markise tilbehør									
Markise THULE OMNISTOR									
500654		Markise 305 x 250 cm - tagmonteret		26	0	0	-	-	-
500657		Markise 405 x 250 cm - tagmonteret		31	-	-	0	0	-
501997		Markise 455 x 250 cm - tagmonteret		33	-	-	-	-	0
Tilbehør									
150620		Punkteringshjælpesæt (dækfyldningssystem Terra S)		2	0	0	0	0	0


Vigtige anvisninger:

Ved valg og konfiguration af din campingvogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrskategorier“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på campingvognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn. Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af campingvognen. Hvis campingvognens faktiske vægt stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens faktiske vægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald en forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 25 og på „configurator.knaus.com/dk“.

CAMPINGVOGNE CaraOne


EDITION [DANMARK]



CaraOne	390 QD	390 PUH	450 FU	480 EU	540 EUH	550 QDK
SPECIFIKATIONER						
Totallængde inkl. trækstang	593	593	659	707	743	759
Samlede kropslængde (cm)	402	402	468	516	552	568
Bredde (udvendig) (cm)	220	232	232	232	232	232
Bredde (indvendig) (cm)	204	216	216	216	216	216
Højde (udvendig) (cm)	257	270	257	257	270	257
Højde (indvendig) (cm)	196	209	196	196	209	196
Omløbsmå, fortelt (cm) (Bemærk: H139)	855	873	921	969	1.023	1.021
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140,H719)	920	1.040	970	1.080	1.240	1.200
Teknisk tilladt totalvægt (kg)** (Bemærk: H719)	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Maks. nyttelast (kg)	244	260	320	201	35	72
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	4	4	4	6	6
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	4	4	4	6	7
Landespecifikt ekstraudstyr (kg)	75	89	93	97	79	81
OPBYGNING						

 **CAMPINGVOGNE**
CaraOne

EDITION [DANMARK]



CaraOne	390 QD	390 PUH	450 FU	480 EU	540 EUH	550 QDK
WEINSBERG panorama vindue (front)	5	4	7	7	6	7
Indgangsdør (bredde x højde)	60 x 181	70 x 181	60 x 181	60 x 181	60 x 181	70 x 181
Tagtykkelse	33	33	33	33	33	33
Vægtykkelse	33	33	33	33	33	33
Bundtykkelse	40	40	40	40	40	40
BEBOELSE						
Sengemål front (cm)	196 x 140/128	-	199 x 137	212/194 x 208	200/188 x 208	208 x 139
Sengemål i midten (cm)	-	-	-	-	-	183 x 94/124
Sengemål bag (cm)	187 x 117/88	197 x 189/171	199 x 152/128	199 x 140/128	199 x 175/133	187 x 76; 188 x 70
Sengemål hæve/sænkeseng (cm)	-	196 x 142	-	-	196 x 142	-
VAND						
Friskvandsvolumen (liter)	45	45	45	45	45	45
KØKKEN						
Køleskab (liter)	98	133	98	98	133	133
ELFORSYNING						
Antal 230 V stikdåser	2	2	2	2	2	2

STANDARDUDSTYR

CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER	
152832-01	Chassis med svingarm
152834	Enkeltaksel
150065-01	Kraftige støtteben
100570	Trækstangsafdækning
150267	AKS sikkerhedskobling (Afhængighed: ABH2269)
152836	Hydrauliske hjulstøddæmpere
152862	5-huls hjulfæste
152837	Bakautomatik
152838	Håndbremse servo-assisteret
150109	Alufælge til enkeltaksel
152748	17" alufælge (enkeltaksel) Antracit lakeret i eksklusivt WEINSBERG design (Afhængighed: ABH2273)
Bodelsdøre	
102906	Dør: WEINSBERG TREND; udelt, uden vindue
100832	Myggenetsdør
102840	1-nøgle system
Serviceklapper / Garagedøre	
100612-09	Serviceklap 100 x 40,5 cm, front højre (Afhængig af grundplan)
102914-02	Gaskasse med udvendig klap og metalbund, kan rumme 2 gasflasker (11 kg kapacitet)
Vinduer / Tagluger / Udluftning	
101712	Kombi kassette rullegardiner i vinduerne (mørklægning og myggenet)
102923-01	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (vindue i køkken med myggenet og mørklægning)
102619-01	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front) (Afhængig af grundplan)
101850	Oplukkeligt Vindue (front) (Afhængig af grundplan)
100750-03	Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH2286)
100960-04	Tagluge 28 x 28 cm med myggenet (toilettrum) (Afhængig af grundplan)
Beklædning / Grafik	
100887	GFK tag med reduceret følsomhed over for hagl i hvid
102926-15	Alu-hammerslag på sidevægge, front og bag i glatplade
103552-04	Foliegrafik WEINSBERG
Belysning / Teknik	
252936	Forteltlampe i LED
102933-15	3. bremselys
Møbler / Overflader	
552941-02	Skabe og opbevaringsmagasiner ventilerede
552940-20	Møbeldekor: Tiberino og Piquet Beige
552944	Vinyl gulvbelægning
Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler	
552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge
552964-03	Hjørnehylde ved rundsiddegruppen
552952	Belysning uden baldakin over køkken
552954-05	Forhæng som rumdeler
552335-10	Hyndestof: FOREST
Køkkenområde / Bad	
402985-01	3-gasblus inkl. glasafdækning, vask i rustfri stål (Afhængighed: ABH2294)
453509-05	Træskab med hylder
453503-03	Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt
Gas / Varme / Klima / Vandforsyning	
302973	Gasnlæg 30 mbar
551054	Blæserveske 12 V
352968-01	Gasopvarmning: TRUMA Varmeovn S 3004
450083	TRUMA Therme. Varmt vand til køkken og bad (kun 230 V)
550279	Elektrisk gulvvarme
453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
453510-08	Vandforsyning med et grebs blandingsbatteri
453510-04	Central spildevandsafløb under vognen
450623	Friskvandstank 45 liter (fast indbygget)
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
Elektronik / Multimedie / Sikkerhed	
253525	Anhængerstik, Jäger 13 pol
253534-01	Indvendig belysning komplet 12 Volt
253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat
253529	FI - beskyttelsesrelæ
253528-02	Omformer 350 VA
253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
552424-03	LED spots ved siddegruppen, LED stemningsbelysning i køkkenet. LED Ambientebelysning ved: Opbevaringsboks og køkkenbøjler, stofbeklædt frontpanelgardin, stofdækket lampeholder over siddegruppen og ved multifunktionsvæg i køkkenet
253539	Belysning ved etagesenge inkl. USB stikdåse
Køretøjsdokumenter	
953542-09	Instruktionsbog (DK)
Tilbehør	
953543	Tætthedssikring 10 år
952823	MediKit-kupon: Værdikupon til et eksklusivt lægemiddelsæt (inkluderer sårpray, desinfektionsspray og forskellige lægemidler fra apoteket) Landeafhængig! (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel

PAKKER

114540	Lithium Pakke (17 kg)	114580	Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker
251729	Strømforsyning 12 V - Aut. oplader, hovedafbryder og niveauidikator til ferskvand	252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
253753	Lithium-ion batteri	252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
		253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
			Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com

EKSTRAUDSTYR OG UDS TYRSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 QD	390 PUH	450 FU	480 EU	540 EUH	550 QDK
		CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER								
151110		Næsehjul med vægtangivelse	-		0	0	0	0	0	0
		Opvejning								
150111-04		Opvejning til 1.350 kg*** (1.350 kg chassis) (Bemærk: H81)	-		s	-	-	-	-	-
150111-09		Opvejning til 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Bemærk: H81)	-		-	-	-	-	s	s
150112-03		Opvejning til 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Bemærk: H81)	12		-	s	s	s	-	-
		Transportsystemer								
102232		Cykelholder: "THULE Caravan Superb" til 2 cykler på trækstang. Maksimal belastning 60 kg	10		0	0	0	0	0	0
		Reservehjul								
150122		Reservehjul (stålfølge) inkl. donkraft (Afhængighed: ABH2275, ABH2276)	21		0	0	0	0	0	0
151728		Reservehjul alufølge med standard dæk (Afhængighed: ABH2277)	21		0	0	0	0	0	0
150027		Reservehjulsholder i gaskassen	1		0	0	0	0	0	0
		Serviceklapper / Garagedøre								
		Front								
100612-02		Serviceklap 70 x 40,5 cm, front venstre	2		0	-	-	-	-	-
100612-04		Serviceklap 100 x 40,5 cm, front venstre	2		-	-	s	0	0	0
		Bag								
100612-19		Serviceklap 70 x 30,5 cm, bag venstre	1		-	-	0	0	0	-
100612-22		Serviceklap 100 x 40,5 cm, bag venstre (Afhængighed: ABH2278)	2		-	-	-	-	-	0
100612-23		Serviceklap 70 x 30,5 cm, bag højre	1		-	s	0	0	0	-
100526-21		Garagedør 100 x 120 cm, venstre (Afhængighed: ABH2281, ABH2282, ABH2280)	8		-	-	-	-	-	0
		Vinduer / Tagluger / Udluftning								
103770		3 vinduer ved køjeseng (3-stk., på siden (Afhængighed: ABH2283, ABH45196)	12		-	-	-	-	-	0
		Front								
100750-01		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (front)	8		-	-	-	-	s	-
102920-01		Tagudluftning	-		s	-	-	-	-	-

EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 QD	390 PUH	450 FU	480 EU	540 EUH	550 QDK
		Midt								
102619-02		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) (Afhængighed: ABH2285)		3	0	-	-	-	s	-
100750-02		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (midt)		8	-	-	-	-	-	s
		Bag								
102619-03		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH2287, ABH2286)		3	-	-	-	-	-	s
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH2286)		8	s	s	s	s	0	-
102920-02		Tagudluftning		-	-	-	-	-	s	-
		Toiletrum / Baderum								
102920-03		Tagudluftning (toiletrum)		-	-	-	s	-	-	s
101666		Oplukkeligt vindue 52 x 50 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum		6	0	0	s	0	0	s
		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler								
		Bodel								
552115		Skabe i stedet for hylder i bag - højre og venstre		3	-	-	0	0	-	-
552116		Skabe i stedet for hylder i front - højre og venstre		3	-	-	-	0	0	0
552683		Bagagenet (2 stk.) ved køjer		1	-	-	-	-	-	0
		Soverum								
551746		Hæve/sænke-seng med løftmekanisme af høj kvalitet (Bemærk: H147)		38	-	s	-	-	s	-
551687		Køjesenge (2 stk.) (Afhængighed: ABH2288)		-	-	-	-	-	-	s
552682		Multifunktionel 3. køje (Afhængighed: ABH2290, ABH2289)		10	-	-	-	-	-	0
553766		Klapbar etageseng (2 stk.) (Afhængighed: ABH15851, ABH2291, ABH2289)		2	-	-	-	-	-	0
551965		Udtræk/udvidelse til opredning inkl. opredningshynde		3	0	-	-	-	-	0
551408		Lameludtræk mellem enkeltsejge		4	-	-	-	s	s	-
		Hyndestof / Tekstiler								
		Hyndestof								
552335-11		Hyndestof: STONE WATER		-	0	0	0	0	0	0
552335-12		Hyndestof: BLOOM		-	0	0	0	0	0	0
552335-13		Hyndestof: DUSK		-	0	0	0	0	0	0
552188-06		Hyndestof: SZECHUAN		-	0	0	0	0	0	0
		COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber								
550660-06		Pakke PEACH		3	0	0	0	0	0	0
550660-02		Pakke STONE		3	0	0	0	0	0	0
550660-03		Pakke AVOCADO		3	0	0	0	0	0	0
550660-04		Pakke AQUA		3	0	0	0	0	0	0
550660-05		Pakke MAGNOLIA		3	0	0	0	0	0	0
550660-01		Pakke EARTH		3	0	0	0	0	0	0
		Stof								
550075		Gulvtæppe, karosserilængde til 460		6	0	0	0	0	-	-
550076		Gulvtæppe, karosserilængde 470 til 590		6	-	-	-	-	0	0
		Køkkenområde / Bad								
		Køkkenområde								
400541		Opklappelig forlængelse af bord i køkken		1	0	-	0	0	0	0
400369-01		Bageovn med grill (indbygget i køkken) (Afhængighed: ABH30912)		13	-	0	-	-	0	0
400060-05		Mikroovn (i køkkenblok) (Afhængighed: ABH30913)		14	-	0	-	-	0	0

EKSTRAUDSTYR OG UdstyrSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 QD	390 PUH	450 FU	480 EU	540 EUH	550 QDK
402991-09		Køleskab 98 liter (Bemærk: H128)	-		s	-	s	s	-	-
402806		Køleskab 133 liter (Bemærk: H128,H184)	-		-	s	-	-	s	s
		Badeområde								
450520		Bruseudvidelse (brusearmatur med holder og bruseforhæng) (ABH47603)	2		o	o	o	o	o	o
		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning								
		Gas								
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH2296)	1		o	o	o	o	o	o
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH2296)	1		o	o	o	o	o	o
300518		Udvendig gasstilslutning (gas-stik)	1		o	o	o	o	o	o
		Varme / Klima								
550086		TRUMA Ultraheat (Afhængighed: ABH2297)	2		o	o	o	o	o	o
552052		Klimaanlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængighed: ABH2299, ABH2298, Bemærk: H145)	29		o	o	o	o	o	o
		Vandforsyning								
450092		Spildevandstank 25 liter transportabel	4		o	o	o	o	o	o
		Elektronik / Multimedie / Sikkerhed								
		Elektronik								
250941		Kombi stikdåse udvendig, strøm og TV	-		o	o	o	o	o	o
252547-01		Stikdåse Plus Pakke: 230 V stikdåse køkken, USB Stik, Stikdåse ekstra i siddegruppe	-		o	o	o	o	o	o
251729	114540	Strømforsyning 12 V - Aut. oplader, hovedafbryder og niveauindikator til ferskvand (Afhængighed: ABH2300)	5		o	o	o	o	o	o
250376-01		Strømforsyning 12 V - AGM batteri, aut. oplader, hovedafbryder og niveauindikator til ferskvand. (Afhængighed: ABH2300)	29		o	o	o	o	o	o
253753	114540	Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH2301, ABH2302)	12		o	o	o	o	o	o
251248-01		Gel-batteri 80 AH anvendeligt i kombination med solceller (ABH2301, ABH2303)	24		o	o	o	o	o	o
		Multimedie								
252594-01		24" SMART TV med HD tuner (Afhængighed: ABH47604)	3		o	o	o	o	o	o
251261-01		TV holder (Afhængighed: ABH47605)	2		o	o	o	o	o	o
250006		TV forberedelse med stikkontakt og kabelføring (grundridsafhængig)	-		o	o	o	o	o	o
		Sikkerhed								
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)	-		o	o	o	o	o	o
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (Afhængighed: ABH2305)	-		o	o	o	o	o	o
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH2306)	-		o	o	o	o	o	o
		Markiser / Markise tilbehør								
		Markise THULE OMNISTOR								
500653		Markise 265 x 200 cm - tagmonteret	25		-	o	-	-	-	-
500654		Markise 305 x 250 cm - tagmonteret	26		o	-	-	-	-	-
500655		Markise 355 x 250 cm - tagmonteret	28		-	-	o	-	-	-
500657		Markise 405 x 250 cm - tagmonteret	31		-	-	-	o	o	-
501997		Markise 455 x 250 cm - tagmonteret	33		-	-	-	-	-	o
		Køretøjsdokumenter								
951036		COC Papirer	-		o	o	o	o	o	o
		Tilbehør								
150620		Punkteringshjælpesæt (dækfyldningssystem Terra S)	2		o	o	o	o	o	o


Vigtige anvisninger:

Ved valg og konfiguration af din campingvogn, skal du være opmærksom på, at fabriksmonteret ekstraudstyr øger vognens faktiske vægt og reducerer nyttelasten. Vægten, der angives på de følgende sider for ekstraudstyret („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „ekstraudstyr“), er den ekstra vægt, der er i forhold til standardudstyret for det pågældende grundrids. Den totale vægt af det konfigurerede ekstraudstyr må ikke overstige den maksimale vægt for ekstraudstyr, der er specificeret af producenten i de tekniske data. Her er der tale om en værdi beregnet for hvert grundrids, som Knaus Tabbert AG som producent fastsætter for, hvor meget vægt der maksimalt er til rådighed for fabriksmonteret ekstraudstyr.

Ved „køreklar vægt“, som er angivet i de tekniske data, er der tale om en beregnet nominel værdi, hvor der kan forekomme produktionsrelaterede udsving på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsrelaterede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er tilladte i henhold til lovgivningen og vises i de tekniske data efter den beregnede værdi. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har en direkte indvirkning på campingvognens faktiske vægt og dermed også på den maksimale vægt af ekstraudstyr, skal du ubetinget være opmærksom på dette ved konfigurationen af din vogn. Den maksimale vægt for ekstraudstyr, som er fastsat af fabrikanten, har til formål at sikre, at den lovmæssigt foreskrevne såkaldte minimumsnyttelast for bagage og andet tilbehør rent faktisk også er til rådighed efter udleveringen af campingvognen. Hvis campingvognens faktiske vægt stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens faktiske vægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald en forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes. Detaljerede tekniske og juridiske oplysninger om emnet „køretøjsvægt“ kan findes fra side 25 og på „configurator.knaus.com/dk“.


CAMPINGVOGNE CaraCito

TEKNISKE DATA



CaraCito	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
SPECIFIKATIONER					
Totallængde inkl. trækstang	593	659	683	683	719
Samlede kropslængde (cm)	402	468	492	492	528
Bredde (udvendig) (cm)	220	232	232	232	232
Bredde (indvendig) (cm)	204	216	216	216	216
Højde (udvendig) (cm)	257	257	257	257	257
Omløbsmål, fortelt (cm) (Bemærk: H139)	855	921	945	945	981
Køreklar vægt (kg) (Bemærk: H140,H719)	795	905	945	945	1.035
Teknisk tilladt totalvægt (kg)*** (Bemærk: H719)	1.100	1.200	1.200	1.200	1.350
Maks. nyttelast (kg)	194	178	135	115	172
Dækstørrelse	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M	195/70R14 96 M
Fælgstørrelse	5,5 J x 14 H2	5,5 J x 14 H2	5,5 J x 14 H2	5,5 J x 14 H2	5,5 J x 14 H2
Sovepladser (Bemærk: H141)	4	4	4	6	6
Maksimalt antal sovepladser (Bemærk: H142)	4	4	4	7	7

TEKNISKE DATA



CaraCito	390 QD	450 FU	470 EU	470 QDK	500 QDK
OPBYGNING					
WEINSBERG panorama vindue (front)	3	3	3	5	5
Indgangsdør (bredde x højde)	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172	57 x 172
Tagtykkelse	33	33	33	33	33
Vægtykkelse	33	33	33	33	33
Bundtykkelse	40	40	40	40	40
BEBØELSE					
Sengemål front (cm)	196 x 140/128	200 x 138	186 x 86; 198 x 86	208 x 140/128	208 x 140/122
Sengemål i midten (cm)	-	-	-	198 x 95	190 x 95
Sengemål bag (cm)	187 x 117/88	198 x 152/128	198 x 125/119	210 x 70; 210 x 74	187 x 76; 211 x 70
VAND					
Friskvandsvolumen (liter)	15	15	15	15	15
KØKKEN					
Køleskab (liter)	83	83	83	133	133
ELFORSYNING					
Antal 230 V stikdåser	1	2	1	1	2
Antal USB stikdåse	-	-	-	2	2

STANDARDUDSTYR

CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler	
152832-01	Chassis med svingarm	552945-01	EvoPore HRC madras, kun faste senge
152834	Enkeltaksel	552954-05	Forhæng som rundeler (Afhængig af grundplan)
152850-01	Standard støtteben	552335-68	Special hyndestof: BLUE STONE
152862	5-huls hjulfæste	Køkkenområde / Bad	
152837	Bakautomatik	402985-20	Induktionskogeplade, dobbelt (Afhængighed: ABH2322)
152838	Håndbremse servo-assisteret	402986-02	Køleskab 83 liter, 12 V kompressorkøleskab (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH2322)
150111-03	Opvejning til 1.200 kg*** (1.350 kg chassis) (Afhængig af grundplan) (Bemærk: H81)	453509-05	Træskab med hylder
152827	14" dæk	453503-03	Kassette-toilet DOMETIC - drejeligt
152829	Stålfælge (Afhængighed: ABH2271)	Gas / Varme / Klima / Vandforsyning	
Bodelsdøre		551054	Blæservarme 12 V
102906-01	Dør: WEINBERG CLASSIC; udelt, uden vindue	353769	Varme / klimaanlæg DOMETIC Freshwell 3000 (OEM) (Afhængighed: ABH2322)
102840	1-nøgle system	453510-01	Vandforsyning med dykpumpe
Serviceklapper / Garagedøre		453510-08	Vandforsyning med et grebs blandingsbatteri
102914-13	Gaskasse med låg og træbund	453510-04	Central spildevandsafløb under vognen
Vinduer / Tagluger / Udluftning		453513	Friskvandstank 15 liter
102923-01	Vindue med dobbelt-glas, tonet, oplukkeligt (vindue i køkken med myggenet og mørklægning)	Elektronik / Multimedie / Sikkerhed	
101351-01	Tagluge (hæve/kip) 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (front) (Afhængig af grundplan)	253525	Anhængerstik, Jäger 13 pol
103788-03	Oplukkeligt vindue 70 x 51 cm, højre front (Afhængig af grundplan)	253534-01	Indvendig belysning komplet 12 Volt
103788-04	Oplukkeligt vindue 70 x 35 cm med myggenet og mørklægning, køkken	253522	CEE stik til 230 V med sikringsautomat
102619-03	Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH2319)	253529	FI - beskyttelsesrelæ
102920-03	Tagudluftning (toilettrum)	253528-03	Omformer 240 VA
Beklædning / Grafik		253517	230 V SCHUKO stikdåse, universal
102926-19	Sideplader i hammerslag samt bag, front og tag	Køretøjsdokumenter	
103552-06	Foliegrafik WEINBERG	953542-09	Instruktionsbog (DK)
Belysning / Teknik		951036	COC Papirer
102933-15	3. bremselys	Tilbehør	
Møbler / Overflader		953543	Tætshedssikring 10 år
552940-28	Møbeldekor: Walnut Light og Stone Leather, Køkkenflader: Terrazzo		
552944	Vinyl gulvbelægning		

PAKKER

151070 CaraCito Pakke (22 kg)	
101712	Kombi kassette rullegardiner i vinduerne (mørklægning og myggenet)
150065-01	Kraftige støtteben
150267	AKS sikkerhedskobling
152836	Hydrauliske hjulstøddæmpere
253764	LED forteltslampe med integreret tagrende
450623	Friskvandstank 45 liter (fast indbygget)
952823	MediKit-kupon (Bemærk: H137)
954273	Dispenser til sæbe og opvaskemiddel

151075 Gas-Pakke	
303581	Gaskasse med stort låg, stabil bund (til 2 x 11 kg gasflasker)
353579	Gasopvarmning: TRUMA S inkl. luftcirkulation
403563	Køleskab
403580	2-gasblus
	Intet gulvklima, 12 V kompressorkøleskab, induktion dobbelt kogeplade
	Gasdrift under kørsel er kun tilladt i forbindelse med Mono eller Duo Control
	Dette køleskab kan ikke betjenes med 12V, den eksisterende AES-funktion virker kun i begrænset omfang. Din WEINBERG-forhandler vil forklare dig dette i detaljer.

151080 Bruse-Pakke (9 kg)	
450083	TRUMA Therme. Varmt vand til køkken og bad (kun 230 V)
450092	Spildevandstank 25 liter transportabel
450520	Bruseudvidelse (brusearmatur med holder og bruseforhæng)
452718-01	Vandfiltersystem "bluuwater"
453604	Brusebund

151090 Stikdåse Plus-Pakke	
250072-02	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i siddegruppe
250072-03	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i soveværelse
250072-06	230 V SCHUKO stikdåse ekstra i køkken
251949-03	USB-stikdåse i siddegruppe (1 stk.)
251949-04	USB-stikdåse i soveværelse (1 stk.)

114580 Connected-Security-Pakke for velocate® GPS-Tracker	
252698	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg)
252815	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU
253809	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse)
	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com

EKSTRAUDSTYR OG UDSSTYRSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 OD	450 FU	470 EU	470 ODK	500 ODK
CHASSIS / OPBYGNING / VÆGTFORHØJELSER									
150065-01	151070	Kraftige støtteben		2	0	0	0	0	0
153783		Selvjusterende bremse KTA-chassis		-	0	0	0	0	0
153785		ATC KTA-chassis		9	0	0	0	0	0
100570		Trækstangsafdækning		4	0	0	0	0	0
151110		Næsehjul med vægtangivelse		-	0	0	0	0	0
Opvejning									
150111-34		Opvejning til 1.100 kg*** (1.350 kg chassis) (Bemærk: H81)		-	s	-	-	-	-
150111-03		Opvejning til 1.200 kg*** (1.350 kg chassis) (Afhængig af grundplan) (Bemærk: H81)		-	0	s	s	s	-
150111-04		Opvejning til 1.350 kg*** (1.350 kg chassis) (Bemærk: H81)		-	0	0	0	0	s
150112-02		Opvejning til 1.400 kg*** (1.500 kg chassis) (Bemærk: H81)		12	-	0	0	0	0
150112-03		Opvejning til 1.500 kg*** (1.500 kg chassis) (Bemærk: H81)		12	-	0	0	0	0
150112-08		Opvejning til 1.600 kg*** (1.700 kg chassis) (Bemærk: H81)		28	-	-	-	-	0
150112-09		Opvejning til 1.700 kg*** (1.700 kg chassis) (Bemærk: H81)		28	-	-	-	-	0
Dæk og fælge									
151634		14" hjulkapsler i WEINSBERG design (Afhængighed: ABH2272)		1	0	0	0	0	0
152748		17" alufælge (enkeltaksel) Antracit lakeret i eksklusivt WEINSBERG design (Afhængighed: ABH2310)		21	0	0	0	0	0
152750		17" alufælge (enkeltaksel) Sortglans poleret i eksklusivt WEINSBERG design (Afhængighed: ABH2310)		21	0	0	0	0	0
Transportsystemer									
102232		Cykelholder: "THULE Caravan Superb" til 2 cykler på trækstang. Maksimal belastning 60 kg (Afhængighed: ABH35140)		10	0	0	0	0	0
Reservehjul									
152565-01		Reservehjul 17" alufælg i WEINSBERG design (Afhængighed: ABH2311)		31	0	0	0	0	0
150122		Reservehjul (stålfælge) inkl. donkraft (Afhængighed: ABH2275, ABH2276)		21	0	0	0	0	0
150027		Reservehjulsholder i gaskassen		1	0	0	0	0	0
Bodelsdøre									
100832		Myggenetsdør		4	0	0	0	0	0
Serviceklapper / Garagedøre									
Front									
100612-02		Serviceklap 70 x 40,5 cm, front venstre		2	0	-	-	-	-
100612-04		Serviceklap 100 x 40,5 cm, front venstre		2	-	0	0	0	0
100612-09		Serviceklap 100 x 40,5 cm, front højre		2	0	-	0	0	0
Bag									
100612-19		Serviceklap 70 x 30,5 cm, bag venstre		1	-	0	0	-	-
100612-22		Serviceklap 100 x 40,5 cm, bag venstre (Afhængighed: ABH2278)		2	-	-	-	-	0
100526-03		Garagedør 60 x 95 cm, venstre (Afhængighed: ABH2284)		4	-	-	-	0	-
100612-23		Serviceklap 70 x 30,5 cm, bag højre		1	-	0	0	-	-
100526-04		Garagedør 60 x 95 cm, højre		4	-	-	-	0	-
100526-21		Garagedør 100 x 120 cm, venstre (Afhængighed: ABH2312, ABH2313)		8	-	-	-	-	0
Vinduer / Tagluger / Udluftning									
101712	151070	Kombi kassette rullegardiner i vinduerne (mørklægning og myggenet)		11	0	0	0	0	0
Front									
101850-01		Oplukkeligt vindue 100 x 62,4 cm med myggenet og mørklægning (front)		6	0	0	0	0	0
103788-01		Oplukkelig vindue 90 x 52 cm med myggenet og mørklægning, venstre front		6	0	s	s	0	0

EKSTRAUDSTYR OG Udstyrsfunktioner

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 OD	450 FU	470 EU	470 ODK	500 ODK
103788-02		Oplukkeligt vindue 90 x 52 cm med myggenet og mørklægning, højre front		6	-	-	0	-	-
		Midt							
103788-05		Oplukkeligt vindue 90 x 52 cm med myggenet og mørklægning, venstre midt		6	-	-	-	s	s
102619-02		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (midt) (ABH2316)		3	0	0	0	s	0
100750-02		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, (midt) (Afhængighed: ABH2318, ABH2317)		8	-	-	-	0	0
		Bag							
102619-03		Tagluge 40 x 40 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængig af grundplan) (Afhængighed: ABH2319)		3	s	s	s	0	s
100750-03		Tagluge (hæve/kip) 70 x 50 cm med myggenet og mørklægning, klar (bag) (Afhængighed: ABH2320)		8	0	0	0	-	-
103788-06		Oplukkeligt vindue 70 x 51 cm med myggenet og mørklægning, venstre bag		5	-	-	0	-	-
103788-07		Oplukkeligt vindue 90 x 52 cm, venstre bag		6	s	0	-	-	-
103788-08		Oplukkeligt vindue 70 x 35 cm, venstre bag		5	-	-	-	-	s
103788-09		Oplukkeligt vindue 90 x 52 cm, højre bag		6	-	s	-	-	-
103788-10		Oplukkeligt vindue 70 x 51 cm, højre bag		5	-	-	s	-	-
103788-11		Oplukkeligt vindue 90 x 52 cm med myggenet og mørklægning, bag		6	0	0	0	-	-
103788-12		Oplukkeligt vindue 70 x 35 cm, bag		5	-	-	-	s	-
102920-02		Tagudluftning		-	-	-	-	s	-
		Toiletrum / Baderum							
101666		Oplukkeligt vindue 52 x 50 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum		6	0	0	-	-	-
101666-02		Oplukkeligt vindue 60 x 52 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum		6	-	-	0	-	0
101666-03		Oplukkeligt vindue 50 x 30 cm med myggenet og mørklægning, toiletrum		5	-	-	-	0	-
		Beklædning / Grafik							
		Materialer							
100887-03		GFK-tag reducerer følsomheden over for hagl erstatter tag i glatplade		-	0	0	0	0	0
		Bo / Sove / Hyndestof / Tekstiler							
		Soverum							
551687		Køjesenge (2 stk.)		-	-	-	-	s	s
550590		3. køjesenge i stedet for 2 (Afhængighed: ABH31138, ABH2289)		10	-	-	-	0	-
552682		Multifunktionel 3. køje (Afhængighed: ABH2290, ABH2289)		10	-	-	-	-	0
553766		Klapbar etageseng (2 stk.) (Afhængighed: ABH15851, ABH2291, ABH2289)		2	-	-	-	-	0
551965		Udtræk/udvidelse til opredning inkl. opredningshynde		3	0	-	-	0	0
551408		Lameludtræk mellem enkeltssenge		4	-	-	0	-	-
		Hyndestof / Tekstiler							
		Hyndestof							
552335-69		Special hyndestof: SWEET CHESTNUT		-	0	0	0	0	0
552335-70		Special hyndestof: SPARKLING VELVET		-	0	0	0	0	0
		COZY HOME består af: 2 puder med betræk, 2 plaider og bordløber							
550660-06		Pakke PEACH		3	0	0	0	0	0
550660-02		Pakke STONE		3	0	0	0	0	0
550660-03		Pakke AVOCADO		3	0	0	0	0	0
550660-04		Pakke AQUA		3	0	0	0	0	0
550660-05		Pakke MAGNOLIA		3	0	0	0	0	0
550660-01		Pakke EARTH		3	0	0	0	0	0
		Stof							
550075		Gulvtæppe, karosserilængde til 460		6	0	0	-	-	-

EKSTRAUDSTYR OG UDS TYRSFUNKTIONER

Artikel Nr.	Findes i pakken		o = tilvalg - = ikke muligt s = standard	KG	390 OD	450 FU	470 EU	470 ODK	500 ODK
550076		Gulvtæppe, karosserilængde 470 til 590		6	-	-	0	0	0
		Køkkenområde / Bad							
		Køkkenområde							
400541		Opklappelig forlængelse af bord i køkken		1	0	-	0	0	0
402806-02		Køleskab 133 liter 12 V kompressor		-	-	-	-	s	s
		Badeområde							
453502-02		Hjørnevask med træ vaskebord og spejl		-	-	s	-	-	-
		Gas / Varme / Klima / Vandforsyning							
		Gas							
302973		Gas anlæg 30 mbar (Afhængighed: ABH2326, ABH2325)		-	0	0	0	0	0
302974		Gas slange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Afhængighed: ABH2326)		-	0	0	0	0	0
302978		Gas slange version D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK (Afhængighed: ABH2326)		-	0	0	0	0	0
301057		Fjernbetjening TRUMA Duo Control (inkl. Eis Ex) (Afhængighed: ABH2327)		-	0	0	0	0	0
301956		TRUMA Mono kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH2326, ABH2296)		1	0	0	0	0	0
301957		TRUMA Duo kontrol CS inkl. gasfilter (Afhængighed: ABH2326, ABH2296)		1	0	0	0	0	0
300518		Udvendig gastilslutning (gas-stik) (Afhængighed: ABH2326)		1	0	0	0	0	0
		Varme / Klima							
550086		TRUMA Ultraheat (Afhængighed: ABH2326)		2	0	0	0	0	0
550279		Elektrisk gulvvarme		11	0	0	0	0	0
552052		Klima anlæg DOMETIC Freshjet 2200 (OEM) (Afhængighed: ABH2326, ABH2328, ABH2325, Bemærk: H145)		29	0	0	0	0	0
354317		Freshjet 2200 OEM i stedet for Freshwell 3000 (ABH45543, ABH2325, H145)		29	0	0	0	0	0
		Elektronik / Multimedia / Sikkerhed							
		Elektronik							
250941		Kombi stikdåse udvendig, strøm og TV		-	0	0	0	0	0
253578		LED indbyggede spots over siddeområdet, LED ambiente belysning (dæmpbar) ved overskabe		1	0	0	0	0	0
253910		One Night Stand: Højtydende dockingstation til opladere, 6 Ah Power X-Change batteripakke med særligt effektive Li-Ion-celler (Afhængighed: ABH2331)		3	0	0	0	0	0
251729		Strømforsyning 12 V - Aut. oplader, hovedafbryder og niveauindikator til ferskvand (Afhængighed: ABH2300)		5	0	0	0	0	0
250376-01		Strømforsyning 12 V - AGM batteri, aut. oplader, hovedafbryder og niveauindikator til ferskvand. (Afhængighed: ABH2300)		29	0	0	0	0	0
253753		Lithium-ion batteri (Afhængighed: ABH2301, ABH2302)		12	0	0	0	0	0
251248-01		Gel-batteri 80 AH anvendeligt i kombination med solceller (ABH2301, ABH2303)		24	0	0	0	0	0
		Sikkerhed							
252698	114580	velocate® GPS tracker (Hardware uden personlig lokalisering, tyverisporing mod ekstra tillæg) (Bemærk: H146)		-	0	0	0	0	0
252815	114580	velocate® LIFETIME licens med ubegrænset personlig lokalisering i EU (ABH2305)		-	0	0	0	0	0
253809	114580	velocate® sensors (gas, temperatur, bevægelse) (Afhængighed: ABH2306)		-	0	0	0	0	0
		Markiser / Markise tilbehør							
		Markise THULE OMNISTOR							
500654		Markise 305 x 250 cm - tagmonteret		26	0	-	-	-	-
500655		Markise 355 x 250 cm - tagmonteret		28	-	0	0	0	-
500657		Markise 405 x 250 cm - tagmonteret		31	-	-	-	-	0
		Tilbehør							
150620		Punkteringshjælper (dækfyldningssystem Terra S)		2	0	0	0	0	0



Vigtige bemærkninger og afhængigheder

H139	Den specificerede dimension bestemmes på køretøjet sammen med standardudstyr; Størrelsen kan variere, hvis bestemt tilbehør vælges (f.eks. vægtforhøjelse / dæk).	H145	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm
H140	Inkl. angivelse af produktionsrelaterede tolerancer på +5%.	H31	Stofbeklædning på frontpanelet er ikke tilgængeligt ved tilvalg af 101850 (frontvindue)
H719	Bemærk information og forklaringer på bagsiden	H146	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.co
H141	Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din WEINSBERG forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.	H137	Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop . (landeaafhængig)
H142	Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din WEINSBERG forhandler rådgiver dig gerne.	H147	Maximal belastning 250 kg
H81	Muligt op til 3 måneder før produktion	H159	Intet gulvklima, 12 V kompressorkøleskab, induktion dobbelt kogeplade
H128	Gasdrift under kørsel er kun tilladt i forbindelse med Mono eller Duo Control		
H184	Dette køleskab kan ikke betjenes med 12V, den eksisterende AES-funktion virker kun i begrænset omfang. Din WEINSBERG-forhandler vil forklare dig dette i detaljer.		
ABH2269	Bestående af: 953557	ABH2309	Kun i kombination med 151070 eller 151060 eller 151065
ABH2270	Ikke muligt i kombination med FW5155381*:152565	ABH2310	Erstattet 152829
ABH2271	Kun i kombination med 152827	ABH2311	Kun i kombination med 152748 eller 152750, 150027
ABH2272	Kun i kombination med 152829	ABH2312	Kun i kombination med 552682 eller 553766
ABH2273	Erstattet 152829 og 150109 og 151634	ABH2313	Ikke muligt i kombination med 100612-22
ABH2274	Kun i kombination med 152748 eller 152750	ABH2316	Ikke muligt i kombination med FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:552052 og FW5249356*, FW5252356*:100750-02
ABH2275	Kun i kombination med 150027	ABH2317	Erstattet FW5249356*:102619-02
ABH2276	Ikke muligt i kombination med 152748 eller 152750	ABH2318	Ikke muligt i kombination med FW5252356*: 102619-02
ABH2277	Kun i kombination med 150109	ABH2319	Ikke muligt i kombination med FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:100750-03
ABH2278	Ikke muligt i kombination med 100526-21 eller 553766	ABH2320	Erstattet FW5240253*, FW5246317*, FW5249310*:102619-03
ABH2280	Erstattet 100612-22	ABH2322	Ikke muligt i kombination med 151075
ABH2281	Kun i kombination med 553766 eller 552682	ABH2323	Erstattet 402985-17 og 402985-20
ABH2282	Ikke muligt i kombination med 100612-22 eller 103770	ABH2324	Kun i kombination med 453604
ABH2283	Kun i kombination med 552682	ABH2325	Erstattet 353769
ABH2284	Ikke muligt i kombination med 100526-21	ABH2326	Kun i kombination med 151075
ABH2285	Ikke muligt i kombination med FW5140253*, FW5144253*:552052 eller 913916 eller 552540	ABH2327	Kun i kombination med 151075 eller 301957
ABH2286	Erstattet 102920-02	ABH2328	Ikke muligt i kombination med FW5240253*, FW5246317*:102619-02 og FW5249310*:102619-02 og 552540
ABH2287	Ikke muligt i kombination med FW5140237*:552413	ABH2331	Ikke muligt i kombination med 151075 og 251729 eller 250376-01
ABH2288	Ikke muligt i kombination med 552317 eller 552413	ABH15851	Kun i kombination med 100526-21
ABH2289	Erstattet 551687	ABH21005	Ikke muligt i kombination med FW5140237*:552317 eller 552413 og 550590
ABH2290	Ikke muligt i kombination med 553766	ABH30912	Ikke muligt i kombination med 400060-05
ABH2291	Ikke muligt i kombination med 552682	ABH30913	Ikke muligt i kombination med 400369-01
ABH2292	Ikke muligt i kombination med 552413 eller 550590	ABH31137	Ikke muligt i kombination med 150109
ABH2293	Ikke muligt i kombination med 552317 eller 550590	ABH31138	Ikke muligt i kombination med 100526-03 eller 100526-04
ABH2294	Bestående af: 953554 og 953555	ABH35140	Ikke muligt i kombination med FW5252356*:150027
ABH2296	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981	ABH45196	Ikke muligt i kombination med 100526-21 eller 100612-22
ABH2297	Kun i kombination med 551054	ABH45339	Kun i kombination med 452718-01
ABH2298	Erstattet FW5155381*:102619-02	ABH45340	Kun i kombination med 450083
ABH2299	Ikke muligt i kombination med FW5140253*, FW5144253*:102619-02 og 552540 og 913916	ABH45543	Ikke muligt i kombination med FW5240253*, FW5246317*:102619-02 og FW5249310*:102619-02 og 552540 og 151075 og 552052
ABH2300	Kun i kombination med 450623	ABH47603	Kun i kombination med 450083 og (151010 eller 151025 eller 151027 eller 151016)
ABH2301	Kun i kombination med 251729	ABH47604	Kun i kombination med 251261-01 og 250006
ABH2302	Ikke muligt i kombination med 251248-01	ABH47605	Kun i kombination med 250006
ABH2303	Ikke muligt i kombination med 253753		
ABH2305	Kun i kombination med 252698		
ABH2306	Kun i kombination med 252815 og 252698		
ABH2307	Ikke muligt i kombination med 151065 eller 151060 eller 151019		
ABH2308	Bestående af: 302974 og 302975 og 302976 og 302977 og 302978 og 302979 og 302980 og 302981		

CAMPINGVOGNE

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

FOR ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKET WEINSBERG YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI INDEN FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING. BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKE WEINSBERG:

OM DENNE PRISLISTE:

I. Generelt

Indholdet i denne prisliste svarer til status på trykningstidspunktet 08/2023. Prislisten er gældende fra 08/2023 for køretøjer i modelår 2024.

Tidligere udgaver af prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige for de omfattede køretøjer.

Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.

Inden du køber en vogn, skal du søge oplysninger og få den nødvendige information hos en autoriseret WEINSBERG forhandler vedrørende priser, tekniske data og kataloger, og om eventuelle ændringer, der måtte være foretaget efter trykningstidspunktet.

II. Ekstraudstyr

I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden.

III. Billeder

Enkelte billeder kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr). I enkelte tilfælde kan billederne også vise prototyper/studiofoto/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som specialudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykningstekniske årsager.

Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af vores sortiment.

IV. Efterfølgende tilføjelser, ombygninger eller installationer

For ikke at bringe din sikkerhed og dit køretøjs kørekort i fare, anbefaler vi, at du udelukkende lader en autoriseret WEINSBERG forhandler udføre påbygninger, ombygninger eller installationer og insisterer på at bruge originale WEINSBERG dele.

Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger.

Vi forbeholder os retten til at foretage rimelige ændringer i konstruktion, farver og udstyr, forudsat at disse tjener tekniske fremskridt og/eller sikkerhed.

Vi forbeholder os ret til ændringer af udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter indgåelse af kontrakt forbeholder vi os ret til at foretage rimelige tekniske ændringer inden for rammerne af konstruktionen, i det omfang det tjener den tekniske udvikling.

Der tages også forbehold for rimelige afvigelser i farve og kvalitet - også efter kontraktens indgåelse - i det omfang, det ikke kan undgås på grund af materialet.

(f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på plader og maling på GRP/plast).

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger til campingvognskonfiguration og vægtrelaterede oplysninger.

I trafikken er alle campingvogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din campingvogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil 06/2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder lovkrav til vægten af din campingvogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i forbindelse med konfigurationen baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din campingvogn. Vores forhandlere hjælper dig gerne med at vælge og konfigurere din campingvogn.

I. Begreber

1. Campingvognens teknisk tilladte totalvægt

Campingvognens „teknisk tilladte totalvægt“ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale vægt, som din campingvogn må veje med last (f.eks. 1.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den teknisk tilladte totalvægt under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den teknisk tilladte totalvægt under kørslen medføre bøde. Vi anbefaler derfor, at du vejer din campingvogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din campingvogn overholder den teknisk tilladte totalvægt. Du er selv ansvarlig for at overholde den teknisk tilladte totalvægt.

Den teknisk tilladte totalvægt fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

2. Campingvognens vægt i køreklar stand

„Vægten i køreklar stand“ betegner campingvognens vægt samt opbygning og standardudstyr („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) inkl. en fyldt gasflaske, en fuld friskvandstank, en fuld toiletskyllevandstank og en fyldt vandvarmer.

Vægten i køreklar stand fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

Vægten i køreklar stand omfatter følgende elementer:

- campingvognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappedrej ved punktering
- fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en campingvogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
- friskvandstank, der er fyldt 100 %
- en alu-gasflaske, der er fyldt 100 %, med en påfyldningsmængde på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvægt på 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- toiletskylletank, der er fyldt 100 %
- friskvandstank, der er fyldt 100 %

CAMPINGVOGNE

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger om vognkonfigurationen og vægtrelaterede oplysninger

Bemærk, at oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din campingvogns reelle vægt og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende vægt af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

3. Vognens reelle vægt

„Vognens reelle vægt“ betegner vognens vægt i køreklar stand plus vægten af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken side på en bestemt campingvogn.

4. Maks. antal sovepladser

Det „maksimale antal sovepladser“ fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en campingvogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau.

Du får oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i campingvognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Du får oplysninger om de udstyrs(pakker), udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelasten (se afsnit I. 6.). Hvilken vægt for ekstraudstyret, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit I. 7.).

6. Nyttelasten og den mindste nyttelast

„Nyttelasten“ beregnes ved at fratække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt og ekstraudstyrets maksimale vægt, der er fastsat af fabrikanten, fra den teknisk tilladte totalvægt.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste nyttelast“ for campingvogne, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne vægt må ikke underskrides ved konfigurationen af din campingvogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste nyttelast i kg $\geq 10 \cdot (n + L)$

Her gælder: „n“ = Maks. antal sovepladser og „L“ = Vognens totale længde i meter.

7. Ekstraudstyrets maksimale vægt

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste vægt af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale vægt“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den vægt, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste vægt for nyttelast er overholdt.

Knaus Tabbert AG beregner ekstraudstyrets maksimale vægt ved at fratække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt samt den mindste nyttelast fra den teknisk tilladte totalvægt.

Eksempel:

1.500 kg Teknisk tilladt totalvægt
- 1.320 kg Vægt i køreklar stand
- 100 kg Mindste nyttelast
= 80 kg Ekstraudstyrets maksimale vægt

II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din campingvogns reelle vægt og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende nyttelast, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

Eksempel:

Vægt i køreklar stand ifølge tekniske data: 1.320 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$: 66 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i vægt i køreklar stand 1.254 til 1.386 kg

2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis campingvognens reelle vægt stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle vægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den teknisk tilladte totalvægt heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved vægten i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimalvægt for hvert grundrids.

Bestiller du campingvognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 50 kg, fås en nyttelast på 130 kg på grund af den nominelle værdi for vægten i køreklar stand, der fremgår af de tekniske data. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din campingvogns vægt i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af de tekniske data, reduceres lastemuligheden fra 130 kg til 117 kg:

Eksempel:

1.500 kg Teknisk tilladt totalvægt
- 1.333 kg Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 1.320 kg i køreklar tilstand, der er angivet i de tekniske data)
- 50 kg Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn
= 117 kg Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste nyttelast, se afsnit I. 6.)

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede campingvogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den teknisk tilladte totalvægt. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.



Besøg os på de sociale-medier og i vores Fanshop!



facebook.weinsberg.com



instagram.weinsberg.com



youtube.weinsberg.com



shop.weinsberg.com

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert AG | Helmut-Knaus-Str. 1 | D-94118 Jandelsbrunn

WEINSBERG

Dein Urlaub!