




Technische gegevens

2012-2



CaraOne

Technische Informatie



CaraOne

400 LK

420 QD

440 FD

480 EU

480 QDK

500 XD

550 QDK

740 UDF

All-in-prijs standaarduitvoering in euro

9.170,00 €

10.190,00 €

10.890,00 €

12.230,00 €

12.230,00 €

12.230,00 €

13.760,00 €

18.350,00 €

Technische gegevens/uitvoeringsdetails

Totale lengte incl. dissel (cm)	591	635	635	707	707	723	759	937
Binnenlengte (cm)	400	444	444	516	516	532	568	746
Totale breedte / binnenbreedte (cm)	232 / 216	220 / 204	232 / 216	232 / 216	232 / 216	232 / 216	232 / 216	250 / 234
Totale hoogte / binnenhoogte (cm)	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196	257 / 196
Omloopmaat voortent (cm)	878	922	922	994	994	1.010	1.046	1.224
Leeggewicht (kg) *	850	900	930	1.000	1.060	1.060	1.160	1.450
Rijklaregewicht (kg) *	890	940	970	1.040	1.100	1.100	1.200	1.490
Toelaatbaar totaalgewicht (kg) *	1.000	1.100	1.100	1.350	1.350	1.350	1.500	1.900
Laadvermogen (kg) *	150	200	170	350	290	290	340	450
Bandenmaat	185/65R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	195/70R14	185 R14C	185/65R14
Velgenmaat	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14	5 1/2 J x 14
Slaapplaatsen	4	bis zu 4	bis zu 4	4	bis zu 6	bis zu 4	bis zu 6	bis zu 8
Bedmaat voorin (cm)	196 x 140	196 x 146	197 x 137	2 x 198 x 86	208 x 137	192 x 148	207 x 134	220 x 154/146
Bedmaat midden (cm)	-	198 x 124/94	-	-	180 x 97 1)	194 x 94/124 1)	194 x 94/124 1)	194 x 97 1) / 2 x 187 x 72
Bedmaat achterin (cm)	2 x 216 x 77	-	195 x 145/94 / 195 x 145/124 1)	202 x 141/137	2 x 190 x 74	-	2 x 188 x 71	198 x 156
Uitzetramen rondom (type polyplastic)**	4/5 2)	4/5 2)	4/5 2)	6/7 2)	6/7 2)	4/5 2)	8	8/9 2)
Dakraam met vliegenhor	2/1 2)	3/2 2)	2/1 2)	3/2 2)	3/2 2)	2/1 2)	3	2/1 2)
Ventilatiekanaal dak	-/1 2)	-/1 2)	1/2 2)	-/1 2)	-/1 2)	1/2 2)	2	-/1 2)

x = standaard
- = niet mogelijk

* zie toelichting
**) combirollo in keuken standaard

Alle verkoopprijzen excl. transportkosten en kosten rijklaarmaken.

1) bedverbreding als optie mogelijk
2) raam in badkamer als optie mogelijk

WEINSBERG CaraOne standaarduitvoering

CHASSIS

BPW-chassis
2 hydraulische wielschokbrekers
Achteruitrij-automaat
Handrem met bekrachtiging
4x uitdraaisteunen

BOVENBOUW

Aluminium hamerslag profiel; dak, voor- en achterzijde glad plaatwerk
Eensleutel-sluitsysteem
Dubbele ramen, uitzetbaar (incl. combi-rolgordijn in het keukengedeelte)
Toegangsdeur Breedte 57 cm, horizontaal gedeeld
Fotografie in grijs/oranje
C5 ramen in getinte kleur
Disselbak met scharnierende klep; sandwichconstructie en ruimte voor 2 x 11-kg-gasflessen
LED-verlichting
Wanddikte: 31 mm, Dakdikte: 31 mm, Vloerdikte: 38 mm
Voortentverlichting 12V
Derde remlicht

WOONRUIMTE

Meubeldecor naar keuze: Commano perenhout of Golden Apple
Houten scheepsmotief pvc-vloerbedekking
Bekledingkeuze: Fun of Joy
Woon/slaapruimte af te scheiden met een gordijn

ELEKTRA

Elektro koppeling naar voertuig met 13-polige Jaeger steker
Binnenverlichting compleet in 12 V-uitvoering
CEE-aansluiting voor 230 V met zekeringautomaat
FI-veiligheidsschakelaar
Omvormer 240 VA
Div. Schuko stopcontacten
TV-aansluiting voorbereid (coaxkabel)

GAS/WATER

Gasverwarming: Truma SL 3002 tot 500 XD (Truma SL 5002 bij 740 UDF) met Piezo-ontsteking
Gaskoppeling met veiligheidsventiel
Verswatertank 15 ltr., vast ingebouwd met buitenvulling
Waterverzorging via pomp 12V
Centrale waterafvoer, een externe afvoer onder de bodemplaat

KEUKEN

3-pits koker en spoelbak in edelstaal, met glazen afdekplaat
Koelkast DOMETIC 105 ltr., werkt op 12V/gas/230 V

BADKAMER

Dometic keramisch cassettoilet
Hoekwastafel met spiegel
Houten kast met legbodems
Douche-uitrusting optioneel verkrijgbaar

Optiemogelijkheden CaraOne

Artikelnr.		Gewicht	Verkoopprijs incl. BTW
	Chassis		
150108	Aluminiumvelgen voor eenasser tot 1.350kg		305,00
150109	Aluminiumvelgen voor eenasser vanaf 1.400kg	-	366,00
150110	Aluminiumvelgen voor tandemasser	-	612,00
151168	BPW anti-slingersysteem, Intelligent Drive Control - IDC	4	799,00
150065	BPW verzwaarde uitdraaisteunen	6,4	115,00
151306	BPW verzwaarde uitdraaisteunen + XL voetplaten	6,9	140,00
151158	BPW XL voetplaten - extra	0,5	25,00
100570	Disselafdekking	4	84,00
150122	Reservewiel incl. Krik	21	179,00
150027	Reservewielhouder in de disselbak	-	51,00
150065	Verzwaarde uitdraaisteunen		90,00
	OPBOUW		
100750	Ramen, deuren, ventilatie	2	358,00
100938	Midi-heki	4	118,00
101850	Rolhordeur, gehele hoogte	-	299,00
	INTERIEUR		
	Woongedeelte		
550590	3-dubbel i.p.v. dubbel stapelbed (alleen bij 480QDK)	-	238,00
551719	Bedverbreding - niet mogelijk bij 400 LK, 420QD, 480EU	-	149,00
100851	Combirollotank	1	199,00
551716	Deco-pakket 1 tafelloper, 2 sierkussen, 3 textiele obergassen	1	175,00
550279	Elektrische vloerverwarming	-	461,00
101717	Garagedeur buitenzijde bij stapelbed - alleen mogelijk bij 400 LK	1	239,00
550894	Rolbedfunctie bij enkelbedwagen - alleen bij 480EU	4	249,00
100612	Servicekoffer, afsluitbaar - niet mogelijk bij 500 XD	-	202,00
551679	Beddenscherm in kleur van stoffering		120,00
250376	Mobiel pakket bestaande uit: gel-accu, automatisch laadtoestel en hoofdschakelaar	28,6	917,00
	Gas, verwarming, water		
450092	Afvalwatertank 25 ltr., verrijdbaar, in de disselkast	3,3	115,00
450098	ALDE warmwater/verwarming - uitsluitend bij 740 UDF	-	1.964,00
450153	Verswatertank, 45 ltr., vast ingebouwd	5	199,00
301048	Truma secumotion duo-comfort		206,00
450083	Truma-therme r ltr warmwaterboiler 230V	5	270,00
550086	Truma Ultraheat - alleen in combinatie met ringverwarmingsysteem 12V	12	309,00
551054	Ringverwarmingsysteem 12V	4	235,00
	Keuken en badkamer		
401307	Koelkast 189 ltr. in plaats van 110 ltr. - alleen bij 480 QDK, 740 UDF	20	710,00
101666	Uitzetbaar in de toiletruimte	1	190,00
450520	Douche-uitrusting voor standaard wasruimte (douchestang, douchegordijn en -rail) (alleen mogelijk in combinatie met Smart- en Advanced-pakket)	2	176,00
	Diversen		
	Afleverpakket tot lengte 500	-	995,-

Pakketten CaraOne

151010 Smart-Pakket: 599,00 €

Stabilisator koppeling AKS
Combirollo's voor alle ramen (bij keukenraam standaard)
Ringverwarmingsysteem 12V
45 ltr.-verswatertank, vast ingebouwd

151015 Advanced-Paket: 639,00 €

Afvalwatertank 25 ltr. verrijdbaar
Midi-heki 70 x 50 cm
Rolhordeur, gehele hoogte
Truma-therme 5 ltr. (=warm water in keuken en badruimte)
Douche inrichting (douche, douchegordijn en -rail)

151020 Licht-Paket 199,00 €

LED-spots in plaats van standaardverlichting
Wandlampjes (LED) in het kinderbed

Gewichtsvarianten *

Artikelnr.	Categorie	Gewichtsverhoging	Verkoopprijs (incl 19% BTW)
150111	Gewichtsverhoging categorie 1*		94,00 €
	CaraOne 420, 440	1.100 naar 1.200/1.350 kg	
	CaraOne 740	1.900 naar 2.000 kg	
150112	Gewichtsverhoging categorie 2*		444,00 €
	CaraOne 400	1.000 naar 1.100/1.200/1.350 kg	
	CaraOne 480, 500	1.350 naar 1.400/1.500 kg	
	CaraOne 500	1.350 naar 1.600/1.700 kg	

* De bestelling van een gewichtsverhoging moet minimaal 3 maanden voor productiedatum worden doorgegeven.

Algemene toelichtingen

Op caravans en campers van het merk WEINSBERG wordt Europees 5 jaar dichtheidsgarantie en 24 maanden garantie verleend.

Belangrijke informatie betreffende alle caravans en campers van het merk WEINSBERG: Maten en gewichten variëren door het gebruik van natuurlijke materialen binnen mogelijke toleranties van +/- 5%.

Door aan- of ombouw in niet-geautoriseerde werkplaatsen brengt u uw veiligheid in gevaar en riskeert u de algemene goedkeuring en de WEINSBERG-garantieverlening. Laat reparaties en latere aanpassingen daarom alleen uitvoeren door een WEINSBERG-specialist en sta erop dat alleen originele WEINSBERG-extra's worden gemonteerd.

Alle prijsgegevens zijn adviesprijzen af fabriek en zijn inclusief de wettelijke BTW van momenteel 19%.

Alle prijzen voor optionele uitvoeringen gelden alleen bij fabrieksmontage in nieuwe voertuigen tijdens het productieproces. Latere ombouw en montage, indien technisch mogelijk, geschieden tegen meerprijs voor montage- en materiaalkosten. In individuele gevallen kan het voorkomen dat wederzijds combinaties van speciale wensen worden uitgesloten. Wij behouden ons technische wijzigingen in constructie, kleur en uitvoering binnen het kader van de technische vooruitgang voor.

De foto's in de WEINSBERG-prijslijst tonen deels speciale uitrustingen die tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. De inhoud van deze prijslijst stemt overeen met de stand op de datum van het ter perse gaan in 01/2012 en is voor het modeljaar 2012.

Wij moeten ons vergissingen en drukfouten voorbehouden.

Het waterverzorgingssysteem beantwoordt minstens aan de stand van de techniek 03/2009 (richtlijn 2002/72/EG).

WEINSBERG caravans hebben een hoog laadgewicht. Door innovatieve oplossingen en het gebruik van hoogwaardige materialen bij het chassis of intelligente wafeltechniek in de meubelbouw is het mogelijk, de eigen gewichten van de WEINSBERG-caravans en -campers zeer laag te houden. De wetgever heeft geregeld dat gewichtsvermelding van een caravan of camper het gewicht 'in rijklare toestand' en het 'geoorloofde totaalgewicht moet worden aangegeven (NEN EN 1645-2).

**) Toelichting op de gewichtsopgave van uw Weinsberg caravan/camper:*

Het gewicht in rijklare toestand is bij de WEINSBERG-caravans gedefinieerd als:

gewicht van het lege voertuig
+ gasflessen (100% gevuld).
+ verswatertank (100% gevuld).
= gewicht in rijklare toestand

Voorbeeld:

gewicht van het lege voertuig 1.090 kg
geoorloofd totaalgewicht 1.400 kg

Maximaal laadgewicht

(bagage, lading, gas, water enz.) 310 kg

Het 'geoorloofde totaalgewicht' geeft het maximaal geoorloofde gewicht van een voertuig (voertuig incl. speciale uitvoering/accessoires/pakketten en gas, water, bagage en lading enz.) aan in rijklare toestand.

Voor u als gebruiker van een caravan:

de voor de gebruiker belangrijke waarde van het maximale laadgewicht (voor bagage, lading, gas, water enz.) resulteert uit het verschil tussen 'geoorloofd totaalgewicht' en 'gewicht van het lege voertuig'. Het gewicht van het lege voertuig wordt bepaald door weging van een standaard voertuig in standaarduitvoering (zonder speciale uitvoeringen, accessoires of pakketten).

U moet er dus aan denken dat speciale uitvoeringen, accessoires en pakketten door hun invloed op het gewicht van het lege voertuig het maximale laadgewicht van een caravan kunnen verminderen. Als gebruiker van een caravan bent u verplicht, ervoor te zorgen dat u tijdens het rijden het 'geoorloofde totaalgewicht' niet overschrijdt.

Het gewicht in rijklare toestand is bij de WEINSBERG-campers gedefinieerd als:

gewicht van het lege voertuig (inclusief boordgereedschap)
+ dieseltank, 90% gevuld (bij SUN LINER 600 LG met 60 ltr. dieseltank)
+ 75 kg (bestuurdersgewicht)
+ gasflessen, 90% gevuld
+ verswatertank, 90% gevuld
+ verswaterboiler, 90% gevuld
= gewicht in rijklare toestand

Voorbeeld:

gewicht van het lege voertuig (inclusief boordgereedschap) 2.850 kg.
Geoorloofd totaalgewicht 3.500 kg
Maximaal laadgewicht
(personen, bagage, lading, gas, water, brandstof enz.) 650 kg

Het gewicht van het lege voertuig wordt bepaald door weging van een standaard voertuig in standaarduitvoering (zonder speciale uitvoeringen, accessoires of pakketten; met boordgereedschap).

U moet er dus aan denken dat speciale uitvoeringen, accessoires en pakketten door hun invloed op het gewicht van het lege voertuig het maximale laadgewicht van een camper kunnen verminderen. Als gebruiker van een camper bent u verplicht, ervoor te zorgen dat u tijdens het rijden het 'geoorloofde totaalgewicht' en de maximale asbelasting niet overschrijdt.

De prijzen voor de verschillende pakketten zijn vaste prijzen en kunnen ook niet worden gewijzigd door extra opties.

Bij de bestelling van opties als vervanging voor bestanddelen van pakketten worden deze bestanddelen van de pakketten niet extra bijgeleverd.